

Κατάλογος Προϊόντων 2024

**A brand you  
can trust**

---

[www.inomak.com](http://www.inomak.com)

 **INOMAK** *Refrigerators*

Κατάλογος  
Προϊόντων  
2024

# Περιεχόμενα



## Θάλαμοι



## Πάγκοι



**01** **Εισαγωγή**  
Εταιρικό Προφίλ  
Νέα & Επιλεγμένα Προϊόντα  
Τι Νέο Υπάρχει για το 2024!

**13** **Θάλαμοι Συντήρησης**  
Σειρά Cypress

**21** **Θάλαμοι Κατάψυξης**  
Σειρά Castanea

**29** **Θάλαμοι Συντήρησης & Κατάψυξης με Γυάλινες Πόρτες**  
Σειρά Prunus Θάλαμοι

**39** **Θάλαμοι Συντήρησης & Κατάψυξης με Compact Διαστάσεις / Slim**  
Σειρά Clover Θάλαμοι

**47** **Θάλαμοι Συντήρησης & Κατάψυξης για Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες**  
Σειρά Ramnus Θάλαμοι

**57** **Dry Aging Θάλαμοι**  
Σειρά Dry Age για Ωρίμανση Κρέατος

**63** **Ψυγεία Πάγκοι**  
Σειρά Pine

**73** **Πάγκοι Κατάψυξης**  
Σειρά Oak

**81** **Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases**  
Σειρά Populus

**89** **Πάγκοι Συντήρησης με Γυάλινες Πόρτες**  
Σειρά Prunus Πάγκοι

**99** **Πάγκοι Συντήρησης & Κατάψυξης με Compact Διαστάσεις / Slim**  
Σειρά Clover Πάγκοι

**111** **Πάγκοι Συντήρησης & Κατάψυξης για Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες**  
Σειρά Ramnus Πάγκοι

## Άλλες Λύσεις



## Θερμαινόμενα Προϊόντα



## Ουδέτερα Προϊόντα



## Αυτόνομα Προϊόντα



**123** Πάγκοι με Μηχάνημα Βάσης  
Σειρά Boletus

**129** Ψυγεία Σαλατών  
Σειρά Zenobia

**143** Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί

**149** Επιτραπέζια Μπαιν Μαρί

**153** Θερμαινόμενα Ερμάρια

**154** Θερμαντικά Στοιχεία

**155** Μπάρες Ροής Δίσκων Self Service για Μπαίν Μαρί

**159** Ερμάρια

**160** Συναρμολογούμενα Τραπέζια Εργασίας

**161** Συρταριέρες Συναρμολογούμενων Τραπεζιών

**162** Ράφια

**164** Ποτηριέρες με Ανοξειδωτες Πόρτες

**165** Μπάρες Ροής

**167** Μπάρες Self-Service

**168** Συστήματα Βιτρίνας

**169** Αντιπερnisτικά Κρύσταλλα με λάμπες αλογόνου

**170** Αντιπερnisτικά Κρύσταλλα με σύστημα LED φωτισμό



# Εταιρικό Προφίλ

---



Η INOMAK Refrigerators ξεκίνησε το ταξίδι της στον χώρο της Μαζικής Εστίασης το 1976, με όραμα των ιδρυτών της να προσφέρει σε κάθε Επαγγελματία της Μαζικής Εστίασης, επιλογές & λύσεις εμπιστοσύνης, εστιάζοντας στη δημιουργία αξίας με τον πιο συμφέρον για αυτόν, τρόπο!

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα η **INOMAK Refrigerators**, είναι η επιλογή κάθε επαγγελματία, έχοντας μεταμορφωθεί σε μία εταιρεία με πολυπρόσωπη και αποτελεσματική, ομάδα ενώ τα προϊόντα της ταξιδεύουν καθημερινά, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και σε περισσότερες από 34 χώρες.

Το σύνολο των λύσεων μας εστιάζει στα Επαγγελματικά Ψυγεία, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα εξ' αυτών. Εκτός αυτών, κατασκευάζουμε μία σημαντική γκάμα θερμαινόμενων συσκευών Μαζικής Εστίασης, ενώ το πάζλι των λύσεων ολοκληρώνεται από μία περιεκτική γκάμα επιλεγμένων και απαραίτητων σε κάθε κουζίνα, Ουδέτερων Ανοξειδωτων Κατασκευών.

Εδώ και δύο χρόνια, έχουμε επενδύσει στην παραγωγή ψυγείων Πιστοποιημένων για την Ενεργειακή τους Κλίση σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Ψύξης.



*Οραμά μας είναι να προμηθεύουμε αξιόπιστο Επαγγελματικό Εξοπλισμό & συναφείς με αυτόν υπηρεσίες τους τομείς του Foodservice & και του Hospitality, δημιουργώντας αξία που εκτείνεται πέρα από την ίδια τη συσκευή!*

*Σκοπεύουμε να το πετύχουμε προάγοντας τη δημιουργία πιστών και παρακινήμενων κοινοτήτων γύρω από το Brand μας, συναισθανόμενοι τις πραγματικές τους ανάγκες και προσφέροντας την ανάλογη αξία, ως την κινητήριου δύναμη των δραστηριοτήτων μας σε παγκόσμιο επίπεδο!*



### 01 Αξιοπιστία

Για εμάς είναι στην υψηλότερη θέση των προτεραιοτήτων μας, οι πελάτες να αισθάνονται ότι μπορούν να μας εμπιστευτούν και αυτό μας οδηγεί να προσφέρουμε αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες εδώ και περισσότερες από 4 δεκαετίες!

### 02 Βιωσιμότητα

Ορίζουμε την Βιωσιμότητα σε δύο διαστάσεις: Εσωτερικά & Εξωτερικά! Εσωτερικά, επιλέγουμε να αναπτυσσόμαστε με οργανικές μεθόδους, δημιουργώντας ένα υγιές εταιρικό περιβάλλον, επιστρέφοντας το στη συνέχεια, σε εσάς τους πελάτες μας. Εξωτερικά, συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον στο οποίο όλοι ζούμε ως προτεραιότητα, επενδύοντας σε τρέχουσες φιλικές προς αυτό τεχνολογίες.

### 03 Εστίαση στον Πελάτη

Επιλέγουμε να ακούμε τις πραγματικές σας ανάγκες εγκαίρως και να προσφέρουμε την μεγαλύτερη δυνατή αξία σας, επιλέγοντας μία Human 2 Human συνεργασία, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό B2B τρόπο συνεργασίας!

### 04 Ακεραιότητα

Ο λόγος μας και μία χειραψία είναι για εμάς το πιο ισχυρό συμβόλαιο! Εφαρμόζουμε συγκεκριμένες πρακτικές για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της λειτουργίας μας, διενεργώντας συστηματικές αξιολογήσεις και ενσωματώνοντας τα ευρήματα τους στις διαδικασίες μας (Συστήματα Ποιότητα ISO 9001:2018 & 14001), με σκοπό την υλοποίηση του Οράματος και της Αποστολής μας.

### 05 Διαφάνεια


Προάγουμε τη διαφάνεια και την ειλικρίνεια σε όλες τις Επιχειρησιακές & Επικοινωνιακές μας πρακτικές, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού μας.

### 06 Ασφάλεια

Προσεγγίζουμε την Ασφάλεια σφαιρικά σε κάθε τμήμα της λειτουργίας μας! Διασφαλίζουμε συνεχόμενα την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των προϊόντων και των εργαζομένων μας, επενδύοντας συστηματικά σε σχετική εκπαίδευση, σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και εντός των εγκαταστάσεων μας λειτουργεί ένα υπερασύγχρονο Ιατρείο Εργασίας πλήρως εξοπλισμένο!

# Νέα & Επιλεγμένα Προϊόντα

## Οι Κατηγορίες Προϊόντων μας:



Η δυνατότητα σύνδεσης όλων των ψυγείων μας σε Δίκτυο μέσω Wifi είναι διαθέσιμη εργοστασιακά και κατόπιν παραγγελίας από το 2023!



# Energy class

---

## Η βιωσιμότητα αποτελεί Πυρηνική Αξία για την **INOMAK** Refrigerators



**Ψυκτικό Υγρό R290**  
για εξοικονόμηση ενέργειας  
που υπερβαίνει το 47%!



**Φιλική προς το**  
περιβάλλον λειτουργία!



**Ετήσια Εξοικονόμηση**  
Ενέργειας που υπερβαίνει  
τις 2.190 Kwh/έτος!



**Ενεργειακή Κλάση**



**Ετήσια Εξοικονόμηση**  
Κεφαλαίου που υπερβαίνει  
460 ευρώ/έτος!



**Τα προϊόντα δοκιμάζονται**  
στους 43°C!

Από την 1η Ιουλίου 2016 όλα τα Ψυγεία είναι πιστοποιημένα για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ψυκτικό Υγρό της επιλογής μας είναι το R290 και η εξοικονόμηση κεφαλαίου σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνει και το 47% λόγω της αντίστοιχης εξοικονόμησης σε ενέργεια!

Τα πλάνα για τα επόμενα έτη είναι η ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος των προϊόντων στο περιβάλλον, το να λειτουργεί η εταιρεία εσωτερικά με μεγαλύτερο σεβασμό προς αυτό και φυσικά η συνεχόμενη ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων σε αυτό τον τομέα. Στρατηγικά και συνεχόμενα επενδύουμε σε εξοπλισμό κορυφαίας τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων μας και στον έλεγχο των προϊόντων ένα προς ένα πριν την αποστολή τους σε εσάς! Η επιδίωξή μας ως εταιρεία είναι πάντοτε να αυξάνουμε για εσάς την δυνατότητα επιλογής, προσφέροντας ποικιλία από προαιρετικά χαρακτηριστικά σε όλους να επιλέξουν και να δημιουργήσουν ακριβώς το προϊόν που χρειάζονται για την εφαρμογή τους. Στους πίνακες που θα βρείτε στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα κάθε σειράς και στη συνέχεια οι διαθέσιμες επιλογές που προσφέρονται για το κάθε μοντέλο. Επιλέξτε το βασικό προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες σας και στη συνέχεια επιλέξτε τις επιπλέον ή διαφορετικές επιλογές που χρειάζεστε και ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε για την τελική τιμή.




# Δημιουργώντας Μοντέλα πέρα από τα Βασικά (Οδηγίες χρήσης του καταλόγου)

Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τις επιλογές για εσάς, προσφέροντας μια ποικιλία επιλογών και προσαρμογών για να διαλέξετε και να δημιουργήσετε ακριβώς το ψυγείο που χρειάζεστε για την εφαρμογή σας.

Σε κάθε ενότητα προϊόντων, μπορείτε να βρείτε τα βασικά μοντέλα κάθε σειράς και στη συνέχεια τις διαθέσιμες επιλογές για κάθε μοντέλο. Επιλέξτε το βασικό προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες σας και στη συνέχεια, επιλέξτε το πρόσθετο ή τις διαφορετικές επιλογές που χρειάζεστε.

*Για παράδειγμα, σε κάθε ενότητα σειράς πάγκων μπορείτε να βρείτε το "Πώς να...συνδυάσετε συρτάρια " για να συμπεριλάβετε στον προτιμώμενο τύπο μοντέλου.*



Επίσης, σε κάθε Ενότητα Προϊόντος μπορείτε να βρείτε τη σελίδα "Εξατομίκευση" όπου μπορείτε να βρείτε πίνακες με διαθέσιμες ή πρόσθετες επιλογές για να προσθέσετε στην παραγγελία σας, προκειμένου να καταλήξετε στον τύπο του μοντέλου που προτιμάτε.

# Τι Νέο Υπάρχει για το 2024!


## Νέα Προϊόντα



- Dry Age Θάλαμοι
- Πάγκοι Κατάψυξης
- Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases (Νέο Μήκος 134 cm)
- Ψυγεία Σαλατών ZRFP9999 για GN 1/3 Pans

## Εξατομίκευση Ψυγείων Πάγκων

Πώς να εξατομικεύσετε το προϊόν σας:



Η Νέα Εξατομίκευση περιλαμβάνει συνδυασμό με Γυάλινες Πόρτες!

## Νέοι Οδηγοί Συρταριών

Για όλους τους πάγκους!



### ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

- Πιο ομαλή λειτουργία
- Μείωση θορύβου
- Τηλεσκοπική επέκταση

### ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ με soft close

- Σύστημα αυτόματου κλεισίματος
- Αυξημένη ασφάλεια
- Εξασφάλιση σωστής λειτουργίας του ψυγείου

# Τι Νέο Υπάρχει για το 2024!

## Εξατομίκευση στο χρώμα

Τώρα διαθέσιμη η επιλογή στο χρώμα στα Μπαιν Μαρί (σε μαύρο χρώμα μόνο) και στα Ουδέτερα Προϊόντα (Ral Palette).



## Wifi Κατόπιν Ζήτησης

Νέος Θερμοστάτης με Wifi για Ψυγεία INOMAK - Κατόπιν ζήτησης



## Νέα επιλογή στα συρτάρια

Για Ψυγεία Πάγκους Clover/Slim (60cm βάθος)!



2 x 1/2  
Συρτάρια



3 x 1/3  
Συρτάρια



1 x 1/3 & 1 x 2/3  
Συρτάρια



## Ράφια

Μονά / Διπλά ράφια για Ψυγεία Πάγκους



## Νέο Σύστημα Φωτισμού Led Light

Για Θαλάμους με Ανοξείδωτες Πόρτες



- Διατίθεται ως standard
- Τοποθετημένο κάτω από την μετόπη
- Τα φώτα ενεργοποιούνται από το άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας
- 1 φωτιστικό Led ανά πόρτα



# Θάλαμοι Συντήρησης

## Σειρά Cypress

Η Σειρά Cypress αποτελείται από Θαλάμους γενικής χρήσης για τη Συντήρηση προϊόντων, με κύρια χαρακτηριστικά τον μέγιστο χρόνο ζωής, τη σιβαρή κατασκευή & την απόδοση.



**NEO**  
ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED



CAP172



CEP2144

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
- Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)
- NEO** Σύστημα φωτισμού LED
- Υγιονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- 2 Έτη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών!
- Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως standard
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυσουρεθάνης
- Πυκνότητας 42 kg/m<sup>3</sup>, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1
- 3 σχάρες ανά πόρτα
- Πάχος πόρτας 70mm
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C

# Περισσότερες Λεπτομέρειες

## Θάλαμοι Συντήρησης

### Σημαντικές Επισημάνσεις

- 1** Οι κλειδαριές διατίθενται ως standard! Προστατέψτε τα εμπορεύματά σας. (1 κλειδαριά ανά πόρτα)



- 2** Το σύστημα Led φωτισμού διατίθεται ως standard!




- 3** Κιτ Τσιγκελιών



- 4** Ρόδες ως επιλογή



- 5** Kit Patisserie (δείτε παρακάτω τις λεπτομέρειες)




### Ιδανικό για...

Γενικής Χρήσης  
Συντήρηση

Μικρές & Μεγάλες  
Εφαρμογές

Απαιτητικά  
Περιβάλλοντα



Ενδιάμεσες σχάρες διαθέσιμες ως επιλογή σε ψυγεία με **2 πόρτες**

Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 18)

# Περισσότερες Λεπτομέρειες

## Θάλαμοι Συντήρησης

### Kit Patisserie

#### Ευελιξία στη χρήση και ευκολία στην αποθήκευση!

Χρησιμοποιείται για την μετατροπή του βασικού θαλάμου, σε θαλαμο με Kit Patisserie για χρήση Euronorm Δίσκων (60cm x 40cm). Είναι σχεδιασμένο για τους Θαλάμους Συντήρησης (Cypress), Κατάψυξης (Castanea), με Γυάλινες Πορτες (Prunus) και ψυγεία για σύνδεση σε απομακρυσμένες μονάδες (Ramnus).





**Χωρητικότητα:** Μέχρι 22 Euronorm Δίσκους.

Θα χρειαστείτε τα παρακάτω Εξαρτήματα:

	Κωδικός μοντέλου	Τιμές
Kit Patisserie	PSKP159	160€
Οδηγοί (ζεύγος - αριστερά/δεξιά)	OS21	26€



#### Πώς να υπολογίσετε την εγκατάσταση Kit Patisserie:

- 1) Επιλέξτε το προτιμώμενο Βασικό μοντέλο (π.χ. CAP172=1.987€). 
- 2) Προσθέστε το κόστος του "Kit Patisserie" από τη σελίδα Εξατομίκευσης> Εξαρτήματα (PSKP159=160€). 
- 3) Υπολογίστε πόσα ζευγάρια οδηγών (για Euronorm Δίσκους) θέλετε (Οδηγοί / ζεύγος OS21=26€). 
  - Έχετε υπόψη σας ότι, το βασικό μοντέλο περιλαμβάνει ήδη 3 ζεύγη, επομένως αφαιρέστε αυτά τα 3 από τη συνολική επιλογή σας.
  - Πολλαπλασιάστε το τελικό νούμερο # των επιπλέον οδηγών που θα χρειαστείτε, με το κόστος των οδηγών (Οδηγοί / ζεύγος OS21=26€).
- 4) Τώρα έχετε στα χέρια σας το τελικό σας κόστος και το προϊόν! 

#### Παράδειγμα

Πώς να υπολογίσετε ένα Θάλαμο με 22 Οδηγούς για Euronorm Δίσκους:

- 1) Διαλέξτε το βασικό μοντέλο: CAP172 = 1.987€
- 2) Προσθέστε το Kit Patisserie: PSKP 159 = 160€
- 3) Χρειάζεστε 22 οδηγούς, τότε 22-3 (επειδή το μοντέλο περιέχει ήδη): **χρειάζεστε σε σύνολο, 19# νέους οδηγούς**
- 4) Πολλαπλασιάστε τον αριθμό # των επιπλέον οδηγών που χρειάζεστε με το κόστος των Οδηγών (OS21=26€): **19×26=494€**
- 5) Προσθέστε όλα τα παραπάνω για να καταλήξετε στην **τελική προτεινόμενη τιμή αγοράς** για τον θάλαμο με τους 22 Οδηγούς: **1.987€ + 160€ + 494€ = 2.641€**

## Τι Νέο Υπάρχει!

## Θάλαμοι Συντήρησης

### Σύστημα φωτισμού LED

Ευκολότερη επισκόπηση των εμπορευμάτων σας!

**NEO**  
ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED



- Διατίθεται ως standard
- Τοποθετημένο κάτω από την μετόπη
- Τα φώτα ενεργοποιούνται με άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας
- 1 φωτιστικό Led ανά πόρτα

### Ψυγεία Θάλαμοι με χρώμα



Εξατομικεύστε την κουζίνα σας με το χρώμα της επιλογής σας!



# Χαρακτηριστικά

## Θάλαμοι Συντήρησης



Μοντέλο	CAP172	CEP2144
Πόρτες	1	2
Χωρητικότητα (lt)	654	1432
Διαστάσεις (mm)	720 × 868 × 2100	1440 × 868 × 2100
Βάρος / Net (kg)	146 / 125	225 / 202
Όγκος με συσκευασία (m³)	1,51	2,92
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	3	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-2 / +8	-2 / +8
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	561	745
Ενεργειακή Κλάση	D	E
Κλιματική Κλάση	5	5
Ψυκτικό Υγρό	R290 	R290 
<b>Τιμή</b>	<b>1.987€</b>	<b>2.882€</b>

### ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10
- Σύστημα φωτισμού LED **NEO**
- Προστασία Εξατμιστή από τη διάβρωση
- Εναλλάξιμες Πόρτες (Μοντέλα με μία 1 πόρτα)
- Ενδιάμεσες Σχάρες (Μοντέλα με 2 πόρτες)
- Μοντέλα διαθέσιμα με εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1
- Οι κλειδαριές περιλαμβάνονται ως standard
- 3 σχάρες ανά πόρτα

### ■ Επιλογές

- |  |                |
|--|----------------|
| • Ρόδες  | Επόμενη σελίδα |
| • Wifi <b>NEO</b>                                      | Επόμενη σελίδα |
| • Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)                       | Επόμενη σελίδα |
| • Χωρίς ψυκτικό μηχανήμα (σειρές Ramnus & Remote Unit) | Σελίδα 47      |
| • Με γυάλινη πόρτα (σειρά Prunus)                      | Σελίδα 29      |
| • Με Compact διαστάσεις / Slim (σειρά Clover)          | Σελίδα 39      |

# Εξατομίκευση

# Θάλαμοι Συντήρησης

## ■ Επιλογές

Περισσότερα		Επέκταση Μοντέλου	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμές
	Ρόδες	.../WH	CAP172/ <b>WH</b> CEP2144/ <b>WH</b>	37€
	Wifi	.../WI	CAP172/ <b>WI</b> CEP2144/ <b>WI</b>	280€
	Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	CAP <b>B</b> 172 CAP <b>C</b> 172	462€
			CEP <b>B</b> 2144 CEP <b>C</b> 2144	665€
	Βαθβίδα Αποστράγγισης	.../DR	CAP172/ <b>DR</b> CEP2144/ <b>DR</b>	46€
	Remote Unit Σύνδεση σε απομακρυσμένη μονάδα	.../RU	CAP172/ <b>RU</b>	-231€
			CEP2144/ <b>RU</b>	-254€
	Γυάλινη Πόρτα	.../GL	CAP172/ <b>GL</b>	289€
			CEP2144/ <b>GL</b>	578€
	Slim (Clover)	.../SL	CAP172/ <b>SL</b>	-92€
			CEP2144/ <b>SL</b>	-145€

## Οδηγοί

		Θάλαμοι GN 2/1		
		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
	Ζευγάρι οδηγών 2/1 G/N για ψυγεία	OS21	645×18×26	26€ / το ζεύγος
	Ζευγάρι οδηγών 2/1 G/N Anti-Drop για ψυγεία	OS21/AD	645×18×26	35€ / το ζεύγος

## Dispensers

		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
	Dispensers for 0,25lt - 0,33lt	DISP0330	-	134€
	Dispensers for 0,33lt - 0,5lt	DISP0500	-	134€
	Dispensers for 0,5lt - 0,75lt	DISP0750	-	134€
	Dispensers for 0,75lt - 1,5lt	DISP1500	-	134€
	Ετικέτα με τιμή για Dispenser	LABD0418	530mm	14€

## ■ Εξαρτήματα

### Σχάρες

		Θάλαμοι GN 2/1		
		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
	Σχάρα για θάλαμο (2/1 G/N)	SU2170	530×650	24€
	Σχάρα για θάλαμο (ανοξείδωτη) (2/1 G/N)	SU2170/I	530×650	80€
	Σχάρα με Stop για θαλάμους	SU2170/ST	530×650	34€
	Σχάρα με Stop για θαλάμους (ανοξείδωτη)	SU2170/I/ST	530×650	93€

## Kits

		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
	Kit patisserie για Δίσκους Euronorm για αρτοποιία και ζαχαροπλαστική	PSKP159	h:1390mm	160€
	Kit ανάρτησης /τσιγκελιών για κρέας (ζεύγος)	OS21/H	-	50€

### Ενδιάμεσες Σχάρες

Διαθέσιμα μόνο για Ψυγεία με 2 πόρτες.

		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
	Ενδιάμεση σχάρα διάτρητη για Θαλάμους (ανοξείδωτη)	PGER120	574×185	36€
	Ενδιάμεση σχάρα για μπουκάλια για θαλάμους	PGER0316	577×188	16€

### Special / Ειδικές Ανοξείδωτες Σχάρες


		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
	Διάτρητο ράφι S/S* για μπουκάλια	SU2170/BTL	530×650	80€
		SU2170/SL/BTL	530×650	68€
	Διάτρητο S/S* Ράφι με ανάποδη αποθήκευση ποτηριών	SU2170/W	495×588×34	130€
	Σχάρα για μπουκάλια 750ml	SU2170/C	530×650×48	106€

\*S/S: Stainless Steel



# Γραμμικά Σχέδια

## Θάλαμοι Συντήρησης

**CAP172**



**CEP2144**







# Θάλαμοι Κατάψυξης

## Σειρά Castanea

Η Σειρά Castanea αποτελείται από Θαλάμους γενικής χρήσης για τη κατάψυξη προϊόντων, με κύρια χαρακτηριστικά τον μέγιστο χρόνο ζωής, τη στιβαρή κατασκευή & την απόδοση.



**NEO**  
**ΣΥΣΤΗΜΑ**  
**ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED**



CBP172



CFP2144

### ■ Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
- Με οικολογικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)
- NEO** Σύστημα φωτισμού LED
- Υγιεινομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- 3 σχάρες ανά πόρτα
- Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- 2 Έτη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών!
- Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως standard
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης
- Πυκνότητας 42 kg/m<sup>3</sup>, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1
- Πάχος πόρτας 70mm
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C

# Περισσότερες Λεπτομέρειες

Θάλαμοι Κατάψυξης

## Σημαντικές Επισημάνσεις

- 1** Οι κλειδαριές διατίθενται ως standard! Προστατέψτε τα εμπορεύματά σας. (1 κλειδαριά ανά πόρτα)



- 2** Το σύστημα φωτισμού Led διατίθεται ως standard!




- 3** Κιτ Τσιγκελιών



- 4** Ρόδες ως επιλογή



- 5** Kit Patisserie (δείτε παρακάτω τις λεπτομέρειες)




## Ιδανικό για...

Γενικής Χρήσης  
Κατάψυξη

Μικρές & Μεγάλες Εφαρμογές  
Χώρων Μαζικής Εστίασης

Απαιτητικά  
Περιβάλλοντα



Ενδιάμεσες σάρες διαθέσιμες ως επιλογή σε ψυγεία με **2 πόρτες**

Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 26)

# Περισσότερες Λεπτομέρειες

## Θάλαμοι Κατάψυξης

### Kit Patisserie

#### Ευελιξία στη χρήση και ευκολία στην αποθήκευση!

Χρησιμοποιείται για την μετατροπή του βασικού θαλάμου, σε θαλάμο με Kit Patisserie για χρήση Euronorm Δίσκων (60cm x 40cm). Είναι σχεδιασμένο για τους Θαλάμους Συντήρησης (Cypress), Κατάψυξης (Castanea), με Γυάλινες Πορτες (Prunus) και ψυγεία για σύνδεση σε απομακρυσμένες μονάδες (Ramnus).





**Χωρητικότητα:** Μέχρι 22 Euronorm Δίσκους.

Θα χρειαστείτε τα παρακάτω Εξαρτήματα:

	Κωδικός μοντέλου	Τιμές
Kit Patisserie	PSKP159	160€
Οδηγοί (ζεύγος - αριστερά/δεξιά)	OS21	26€



#### Πώς να υπολογίσετε την εγκατάσταση Kit Patisserie:

- 1) Επιλέξτε το προτιμώμενο Βασικό μοντέλο (π.χ. CBP172=2.495€). 
- 2) Προσθέστε το κόστος του "Kit Patisserie" από τη σελίδα Εξατομίκευσης> Εξαρτήματα (PSKP159=160€). 
- 3) Υπολογίστε πόσα ζευγάρια οδηγών (για Euronorm Δίσκους) θέλετε (Οδηγοί / ζεύγος OS21=26€). 
  - Έχετε υπόψη σας ότι, το βασικό μοντέλο περιλαμβάνει ήδη 3 ζεύγη, επομένως αφαιρέστε αυτά τα 3 από τη συνολική επιλογή σας.
  - Πολλαπλασιάστε το τελικό νούμερο # των επιπλέον οδηγών που θα χρειαστείτε, με το κόστος των οδηγών (Οδηγοί / 2 ζεύγος OS21=26€).
- 4) Τώρα έχετε στα χέρια σας το τελικό σας κόστος και το προϊόν! 

#### Παράδειγμα

Πώς να υπολογίσετε ένα Θάλαμο με 22 Οδηγούς για Euronorm Δίσκους:

- 1) Διαλέξτε το βασικό μοντέλο: **CAP172=2.495€**
- 2) Προσθέστε το Kit Patisserie: **PSKP 159= 160€**
- 3) Χρειάζεστε 22 οδηγούς, τότε 22-3 (επειδή το μοντέλο περιέχει ήδη): **χρειάζεστε σε σύνολο, 19# νέους οδηγούς**
- 4) Πολλαπλασιάστε τον αριθμό # των επιπλέον οδηγών που χρειάζεστε με το κόστος των Οδηγών (OS21=26€): **19×26= 494€**
- 5) Προσθέστε όλα τα παραπάνω για να καταλήξετε στην **τελική προτεινόμενη τιμή αγοράς** για τον θάλαμο με τους 22 Οδηγούς: **2.495€ + 160€ + 494€ = 3.149€**

## Τι Νέο Υπάρχει!

## Θάλαμοι Κατάψυξης

### Σύστημα φωτισμού LED

Ευκολότερη επισκόπηση των εμπορευμάτων σας!

**ΝΕΟ**  
**ΣΥΣΤΗΜΑ**  
**ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED**



- Διατίθεται ως standard
- Τοποθετημένο κάτω από την μετόπη
- Τα φώτα ενεργοποιούνται με άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας
- 1 φωτιστικό Led ανά πόρτα

### Ψυγεία Θάλαμοι με χρώμα



Εξατομικεύστε την κουζίνα σας με το χρώμα της επιλογής σας!




# Χαρακτηριστικά

## Θάλαμοι Κατάψυξης




Μοντέλο	CBP172	CFP2144
Πόρτες	1	2
Χωρητικότητα (lt)	654	1432
Διαστάσεις (mm)	720 × 868 × 2100	1440 × 868 × 2100
Βάρος / Net (kg)	145 / 124	225 / 202
Όγκος με συσκευασία (m <sup>3</sup> )	1,51	2,92
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	3	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-22 / -10	-22 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	588	956
Ενεργειακή Κλάση	D	D
Κλιματική Κλάση	5	4
Ψυκτικό Υγρό	R290 	R290 
<b>Τιμή</b>	<b>2.495€</b>	<b>3.430€</b>

### ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10
- Σύστημα φωτισμού LED 
- Εναλλάξιμες Πόρτες (Μοντέλα με μία 1 πόρτα, εκτός από τα Ψυγεία Κατάψυξης με Γυάλινες πόρτες)
- Ενδιάμεσες Σχάρες (Μοντέλα με 2 πόρτες)
- Μοντέλα διαθέσιμα με εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1
- Οι κλειδαριές περιλαμβάνονται ως standard
- 3 σχάρες ανά πόρτα

### ■ Επιλογές

- Ρόδες Επόμενη σελίδα
- Wifi  Επόμενη σελίδα
- Επιλογή Χρώματος (RAL Palette) Επόμενη σελίδα
- Χωρίς ψυκτικό μηχανήμα (σειρές Ramnus & Remote Unit) Σελίδα 47
- Με γυάλινη πόρτα (σειρά Prunus) Σελίδα 29
- Με Compact διαστάσεις / Slim (σειρά Clover) Σελίδα 39

# Εξατομίκευση

## Θάλαμοι Κατάψυξης

### ■ Επιλογές

Περισσότερα			
	Επέκταση Μοντέλου	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμές
Ρόδες	.../WH	CBP172/ <b>WH</b> CFP2144/ <b>WH</b>	37€
Wifi	.../WI	CBP172/ <b>WI</b> CFP2144/ <b>WI</b>	280€
Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	CBP <b>B</b> 172 CBP <b>C</b> 172	462€
		CFP <b>B</b> 2144 CFP <b>C</b> 2144	665€
Βαλβίδα Αποστράγγισης	.../DR	CBP172/ <b>DR</b> CFP2144/ <b>DR</b>	46€
Remote Unit Σύνδεση σε απομακρυσμένη μονάδα	.../RU	CBP172/ <b>RU</b>	-520€
		CFP2144/ <b>RU</b>	-578€
Γυάλινη Πόρτα	.../GL	CBP172/ <b>GL</b>	358€
		CFP2144/ <b>GL</b>	716€
Slim (Clover)	.../SL	CBP172/ <b>SL</b>	-92€
		CFP2144/ <b>SL</b>	-145€

### Οδηγοί

Θάλαμοι GN 2/1

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
Ζευγάρι οδηγών 2/1 G/N για ψυγεία	OS21	645×18×26	26€ / το ζεύγος
Ζευγάρι οδηγών 2/1 G/N Anti-Drop για ψυγεία	OS21/AD	645×18×26	35€ / το ζεύγος

### Dispensers

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
Dispensers for 0,25lt - 0,33lt	DISP0330	-	134€
Dispensers for 0,33lt - 0,5lt	DISP0500	-	134€
Dispensers for 0,5lt - 0,75lt	DISP0750	-	134€
Dispensers for 0,75lt - 1,5lt	DISP1500	-	134€
Ετικέτα με τιμή για Dispenser	LABD0418	530mm	14€

### ■ Εξαρτήματα

#### Σχάρες

Θάλαμοι GN 2/1

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
Σχάρα για θάλαμο (2/1 G/N)	SU2170	530×650	24€
Σχάρα για θάλαμο (ανοξείδωτη) (2/1 G/N)	SU2170/I	530×650	80€
Σχάρα με Stop για θαλάμους	SU2170/ST	530×650	34€
Σχάρα με Stop για θαλάμους (ανοξείδωτη)	SU2170/I/ST	530×650	93€

### Kits

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
Kit patisserie για Δίσκους Euronorm για αρτοποιία και ζαχαροπλαστική	PSKP159	h:1390mm	160€
Κιτ ανάρτησης /τσιγκελιών για κρέας (ζεύγος)	OS21/H	-	50€

#### Ενδιάμεσες Σχάρες

Θάλαμοι GN 2/1

Διαθέσιμα μόνο για Ψυγεία με 2 πόρτες.

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
Ενδιάμεση σχάρα διάτρητη για Θαλάμους (ανοξείδωτη)	PGER120	574×185	36€
Ενδιάμεση σχάρα για μπουκάλια για θαλάμους	PGER0316	577×188	16€

### Special / Ειδικές Ανοξείδωτες Σχάρες


	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
Διάτρητο ράφι S/S* για μπουκάλια	SU2170/BTL	530×650	80€
	SU2170/SL/BTL	530×650	68€
Διάτρητο S/S* Ράφι με ανάποδη αποθήκευση ποτηριών	SU2170/W	495×588×34	130€
Σχάρα για μπουκάλια 750ml	SU2170/C	530×650×48	106€

\*S/S: Stainless Steel





# Γραμμικά Σχέδια

## Θάλαμοι Κατάψυξης

**CBP172**



**CFP2144**



# Σημειώσεις

## Θάλαμοι Κατάψυξης



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---



# Θάλαμοι Συντήρησης & Κατάψυξης με Γυάλινες Πόρτες

## Σειρά Prunus Θάλαμοι

Οι Θάλαμοι της Σειράς Prunus αποτελούνται από Συντηρήσεις & Καταψύξεις με Γυάλινες Πόρτες, με σημαντικά χαρακτηριστικά την ευκολία διαχείρισης αποθεμάτων & την αποτελεσματική προβολή των περιεχομένων τους!



CAP172/GL  
CBR172/GL



CEP2144/GL  
CFP2144/GL

### Γενικά Χαρακτηριστικά

<p> Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία</p> <p> Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)</p> <p> Διαθέσιμα σε μοντέλα Συντήρησης και Κατάψυξης</p> <p> Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά</p> <p> Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10</p> <p> Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°</p>	<p> 3 σχάρες ανά πόρτα</p> <p> Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα</p> <p> Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο &amp; γρήγορο καθαρισμό</p> <p> Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία &amp; καθαρισμό</p> <p> Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας</p>	<p> 2 Έτη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών!</p> <p> Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως standard</p> <p> Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων</p> <p> Μόνωση πολυουρεθάνης</p> <p> Πυκνότητας 42 kg/m<sup>3</sup>, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)</p> <p> Αυτόματη απόψυξη</p>	<p> Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος</p> <p> 3πλό κρύσταλλο για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας</p> <p> Σύστημα φωτισμού LED</p> <p> Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +32°C</p> <p> Πόρτα με θερμικά σκληρυμένα τζάμια</p> <p> Σχάρες: Ιδανικό σχέδιο για αποθήκευση μπουκαλιών</p>
---	--	---	---

# Περισσότερες Λεπτομέρειες

Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες  
Θάλαμοι

## Σημαντικές Επισημάνσεις

- 1** Οι κλειδαριές διατίθενται ως standard!  
Προστατέψτε τα εμπορεύματά σας.  
(1 κλειδαριά ανά πόρτα)




- 2** Κιτ Τσιγκελιών



- 3** Ρόδες ως επιλογή



- 4** Kit Patisserie  
(δείτε παρακάτω τις λεπτομέρειες)




## Ιδανικό για...

Αποθήκευση Μπουκαλιών

Προβολή Προϊόντων

Γρήγορο & εύκολο  
έλεγχο αποθεμάτων!



Ενδιάμεσες σχάρες διαθέσιμες  
ως επιλογή σε ψυγεία με  
**2 πόρτες**

Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση»  
(βλ. σελίδα 35)

# Περισσότερες Λεπτομέρειες

Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες  
Θάλαμοι

## Kit Patisserie

**Ευελιξία στη χρήση και ευκολία στην αποθήκευση!**

Χρησιμοποιείται για την μετατροπή του βασικού θαλάμου, σε θαλαμο με Kit Patisserie για χρήση Euronorm δίσκων (60cm x 40cm). Είναι σχεδιασμένο για τους Θαλάμους Συντήρησης (Cypress), Κατάψυξης (Castanea), με Γυάλινες Πόρτες (Prunus) και ψυγεία για σύνδεση σε απομακρυσμένες μονάδες (Ramnus).





**Χωρητικότητα:** Μέχρι 22 Euronorm Δίσκους.

Θα χρειαστείτε τα παρακάτω Εξαρτήματα:

	Κωδικός μοντέλου	Τιμές
Kit Patisserie	PSKP159	160€
Οδηγοί (ζεύγος - αριστερά/δεξιά)	OS21	26€



### Πώς να υπολογίσετε την εγκατάσταση Kit Patisserie:

- 1) Επιλέξτε το προτιμώμενο Βασικό μοντέλο (π.χ. CAP172/GL=2.275€). 
- 2) Προσθέστε το κόστος του "Kit Patisserie" από τη σελίδα Εξατομίκευσης> Εξαρτήματα (PSKP159=160€). 
- 3) Υπολογίστε πόσα ζευγάρια οδηγών (για Euronorm Δίσκους) θέλετε (Οδηγοί / ζεύγος OS21=26€). 
  - Έχετε υπόψη σας ότι, το βασικό μοντέλο περιλαμβάνει ήδη 3 ζεύγη, επομένως αφαιρέστε αυτά τα 3 από τη συνολική επιλογή σας.
  - Πολλαπλασιάστε το τελικό νούμερο # των επιπλέον οδηγών που θα χρειαστείτε, με το κόστος των οδηγών (Οδηγοί / ζεύγος OS21=26€).
- 4) Τώρα έχετε στα χέρια σας το τελικό σας κόστος και το προϊόν! 

### Παράδειγμα

**Πώς να υπολογίσετε ένα Θάλαμο με 22 Οδηγούς για Euronorm Δίσκους:**


- 1) Διαλέξτε το βασικό μοντέλο: CAP172/GL=2.275€
- 2) Προσθέστε το Kit Patisserie: PSKP 159= 160€
- 3) Χρειάζεστε 22 οδηγούς, τότε 22-3 (επειδή το μοντέλο περιέχει ήδη): **χρειάζεστε σε σύνολο, 19# νέους οδηγούς**
- 4) Πολλαπλασιάστε τον αριθμό # των επιπλέον οδηγών που χρειάζεστε με το κόστος των Οδηγών (OS21=26€): **19×26= 494€**
- 5) Προσθέστε όλα τα παραπάνω για να καταλήξετε στην **τελική προτεινόμενη τιμή αγοράς** για τον θάλαμο με τους 22 Οδηγούς: **2.275€ + 160€ + 494€ = 2.929€**

# Τι Νέο Υπάρχει!

## Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες Θάλαμοι

### Ψυγεία Θάλαμοι με χρώμα

Εξατομικεύστε την κουζίνα σας με το χρώμα της επιλογής σας!



# Χαρακτηριστικά

## Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες Θάλαμοι



Μοντέλο	CAP172/GL	CBP172/GL	CEP2144/GL	CFP2144/GL
ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΚΑΤΑΨΥΞΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΚΑΤΑΨΥΞΗ
Πόρτες	1	1	2	2
Χωρητικότητα (lt)	654	654	1432	1432
Διαστάσεις (mm)	720 × 860 × 2100	720 × 860 × 2100	1440 × 860 × 2100	1440 × 860 × 2100
Βάρος / Net (kg)	157 / 141	162 / 146	260 / 237	267 / 243
Όγκος με συσκευασία (m <sup>3</sup> )	1,51	1,51	2,92	2,92
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	3	3	3	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-2 / +8	-18 / -10	-2 / +8	-18 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	582	749	787	1,277
Ενεργειακή Κλάση	B	D	D	E
Κλιματική Κλάση	4	4	4	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290	R290
<b>Τιμή</b>	<b>2.275€</b>	<b>2.853€</b>	<b>3.460€</b>	<b>4.146€</b>

## Περισσότερα Μοντέλα

Με Γυάλινη Πόρτα & Slim (Clover) με Compact Διαστάσεις

Μοντέλο	CAP172/SL/GL	CBP172/SL/GL	CEP2144/SL/GL	CFP2144/SL/GL
ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΚΑΤΑΨΥΞΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΚΑΤΑΨΥΞΗ
Πόρτες	1	1	2	2
Διαστάσεις (mm)	720 × 768 × 2100	720 × 768 × 2100	1440 × 768 × 2100	1440 × 768 × 2100
<b>Τιμή</b>	<b>2.183€</b>	<b>2.760€</b>	<b>3.315€</b>	<b>4.003€</b>

# Χαρακτηριστικά

## Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες Θάλαμοι

### ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10
- Ειδικά σχεδιασμένος Συμπυκνωτής για λιγότερο συχνή συντήρηση
- Τριπλό κρύσταλλο πόρτα για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας (μοντέλα με γυάλινες πόρτες)
- Σύστημα φωτισμού LED. Πρόσθετα φώτα Led ως standard σε έγχρωμα ψυγεία θαλάμους με γυάλινη πόρτα για φωτεινότερη/καλύτερη παρουσίαση και εύκολο έλεγχο του αποθέματος
- Προστατευτική βαφή εξατμιστή έναντι της διάβρωσης
- Εναλλάξιμες Πόρτες (Μοντέλα με μία 1 πόρτα, εξαιρούνται οι καταψύξεις με γυάλινη πόρτα)
- Ενδιάμεσες Σχάρες (Μοντέλα με 2 πόρτες)
- Μοντέλα διαθέσιμα με εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1
- Οι κλειδαριές περιλαμβάνονται ως standard
- 3 σχάρες ανά πόρτα
- Οι σχάρες των θαλάμων με γυάλινη πόρτα είναι ιδανικά σχεδιασμένες για αποθήκευση μπουκαλιών

### ■ Επιλογές

• Ρόδες	Επόμενη σελίδα
• Wifi <b>NEW</b>	Επόμενη σελίδα
• Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	Επόμενη σελίδα
• Χωρίς ψυκτικό μηχανήμα (σειρές Ramnus & Remote Unit)	Σελίδα 47
• Με Compact διαστάσεις / Slim (σειρά Clover)	Σελίδα 39

# Εξατομίκευση

## Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες Θάλαμοι

### ■ Επιλογές

Περισσότερα		Επέκταση Μοντέλου	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμές
	Ρόδες	.../WH	Παράδειγμα: CAP172/GL/ <b>WH</b>	37€
	Wifi	.../WI	Παράδειγμα: CAP172/GL/ <b>WI</b>	280€
	Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	CAP <b>B</b> 172/GL CAP <b>C</b> 172/GL	462€
			CEP <b>B</b> 2144/GL CEP <b>C</b> 2144/GL	665€
	*Πρόσθετο σύστημα φωτισμού Led για ψυγείο θάλαμο με μια γυάλινη πόρτα	.../DL	CAP172/GL/ <b>DL</b> CBP172/GL/ <b>DL</b>	69€*
	*Πρόσθετο σύστημα φωτισμού Led για ψυγείο θάλαμο με διπλή γυάλινη πόρτα	.../DL	CEP2144/GL/ <b>DL</b> CFP2144/GL/ <b>DL</b>	139€*
	Πρόσθετο έγχρωμο σύστημα φωτισμού Led για ψυγείο θάλαμο με μια γυάλινη πόρτα	.../CDL	CAP172/GL/ <b>CDL</b> CBP172/GL/ <b>CDL</b>	266€
	Πρόσθετο έγχρωμο σύστημα φωτισμού Led για ψυγείο θάλαμο με διπλή γυάλινη πόρτα	.../CDL	CEP2144/GL/ <b>CDL</b> CFP2144/GL/ <b>CDL</b>	531€
	Βαθβίδα Αποστράγγισης	.../DR	CAP172/GL/ <b>DR</b> CEP2144/GL/ <b>DR</b> CBP172/GL/ <b>DR</b> CFP2144/GL/ <b>DR</b>	46€
	Remote Unit Σύνδεση σε απομακρυσμένη μονάδα	.../RU	CAP172/GL/ <b>RU</b>	-231€
			CEP2144/GL/ <b>RU</b>	-254€
			CBP172/GL/ <b>RU</b>	-520€
			CFP2144/GL/ <b>RU</b>	-578€

\*Αν η παραγγελία σας περιλαμβάνει Έγχρωμο (RAL) Ψυγείο Θάλαμο, τότε το κόστος του πρόσθετου συστήματος φωτισμού Led περιλαμβάνεται ήδη.  
Δεν χρειάζεται να προσθέσετε ξανά αυτό το κόστος.

### ■ Εξαρτήματα



#### Σχάρες

	Θάλαμοι με Γυάλινη Πόρτα GN 2/1			Θάλαμοι (Clover) με Compact Διαστάσεις & Γυάλινη Πόρτα		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Σχάρα για θάλαμο	SU2170/GL	530x650	34€	SU2170/SL/GL	530x550	34€
Σχάρα για θάλαμο (ανοξεϊδωτη)	SU2170/GL/I	530x650	87€	SU2170/SL/GL/I	530x550	87€
Σχάρα με Stop για θαλάμους	SU2170/GL/ST	530x650	46€	SU2170/SL/GL/ST	530x550	46€
Σχάρα με Stop για θαλάμους (ανοξεϊδωτη)	SU2170/GL/I/ST	530x650	102€	SU2170/SL/GL/I/ST	530x550	102€


# Εξατομίκευση

## Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες Θάλαμοι






### Ενδιάμεσες Σχάρες

	Θάλαμοι με Γυάλινη Πόρτα GN 2/1			Θάλαμοι (Clover) με Compact Διαστάσεις & Γυάλινη Πόρτα		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Ενδιάμεση σχάρα διάτρητη για Θαλάμους (ανοξείδωτη)	PGER120	574×185	36€	PGER121	494×185	36€
 Ενδιάμεση σχάρα για μπουκάλια για θαλάμους	PGER0316	577×188	16€	PGER0317	497×188	16€




### Οδηγοί

	Θάλαμοι με Γυάλινη Πόρτα GN 2/1			Θάλαμοι (Clover) με Compact Διαστάσεις & Γυάλινη Πόρτα		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Ζευγάρι οδηγών για θαλάμους	OS21	645×18×26	26€	OS21/SL	545×18×26	26€
 Ζευγάρι οδηγών Anti-Drop για θαλάμους	OS21/AD	645×18×26	35€	OS21/SL/AD	545×18×26	35€

### Dispensers

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Dispensers for 0,25lt - 0,33lt	DISP0330	-	134€
 Dispensers for 0,33lt - 0,5lt	DISP0500	-	134€
 Dispensers for 0,5lt - 0,75lt	DISP0750	-	134€
 Dispensers for 0,75lt - 1,5lt	DISP1500	-	134€
 Ετικέτα με τιμή για Dispenser	LABD0418	530mm	14€

### Kits

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Kit patisserie για Δίσκους Euronorm για αρτοποιία και ζαχαροπλαστική	PSKP159	h:1390mm	160€
 Kit ανάρτησης / τσιγκελιών για κρέας (ζεύγος)	OS21/H	-	50€
 Kit ανάρτησης / τσιγκελιών για κρέας slim	OS21/H/SL	-	50€

### Special / Ειδικές Ανοξείδωτες Σχάρες

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Διάτρητο ράφι S/S* για μπουκάλια	SU2170/BTL	530×650	80€
	SU2170/SL/BTL	530×550	68€
 Διάτρητο S/S* Ράφι με ανάποδη αποθήκευση ποτηριών	SU2170/W	495×588×34	130€
 Σχάρα για μπουκάλια 750ml	SU2170/C	530×650×48	106€


\*S/S: Stainless Steel







# Γραμμικά Σχέδια

## Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες Θάλαμοι

**CAP172/GL**  
**CBP172/GL**



**CEP2144/GL**  
**CFP2144/GL**





# Θάλαμοι Συντήρησης & Κατάψυξης με Compact Διαστάσεις / Slim

## Σειρά Clover Θάλαμοι

Τα Ψυγεία της Σειράς Clover με τις Compact Διαστάσεις (Slim) τους, είναι ιδανικά για περιορισμένους χώρους και για την ασφαλή αποθήκευση προϊόντων με μικρό όγκο χρήσης.



CAP172/SL



CEP2144/SL

### Γενικά Χαρακτηριστικά

<p> Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία</p> <p> Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)</p> <p><b>NEO</b>  Σύστημα φωτισμού LED</p> <p> Υγιεινομηκός σχεδιασμός εσωτερικά</p> <p> Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10</p> <p> Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°</p>	<p> Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση (Μόνο σε ψυγεία συντήρησης)</p> <p> 3 σάρες ανά πόρτα</p> <p> Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα</p> <p> Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο &amp; γρήγορο καθαρισμό</p> <p> Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία &amp; καθαρισμό</p> <p> Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας</p>	<p> 2 Έτη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών!</p> <p> Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως standard</p> <p> Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων</p> <p> Μόνωση πολυουρεθάνης</p> <p> Πυκνότητας 42 kg/m<sup>3</sup>, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)</p> <p> Αυτόματη απόψυξη</p>	<p> Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος</p> <p> Compact διαστάσεις/Slim για μικρότερους χώρους</p> <p> Διαθέσιμα για Θαλάμους Συντήρησης και Κατάψυξης</p> <p> Πάχος πόρτας 70mm</p> <p> Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C</p>
---	---	---	--

# Περισσότερες Λεπτομέρειες

Με Compact Διαστάσεις / Slim  
Θάλαμοι

## Σημαντικές Επισημάνσεις

- 1** Οι κλειδαριές διατίθενται ως standard!  
Προστατέψτε τα εμπορεύματά σας.  
(1 κλειδαριά ανά πόρτα)



### Ιδανικό για...

Ψυγεία Multi Purpose  
Μικρές & Μεγάλες Εφαρμογές  
Απαιτητικά Περιβάλλοντα

Γιατί να διαλέξετε Compact / Slim διαστάσεις?

- ✓ Ιδανικά για κουζίνες με περιορισμένο χώρο
- ✓ Προϊόντα Μικρού Όγκου


- 2** Το σύστημα φωτισμού Led διατίθεται ως standard!



- 3** Κιτ Τσιγκελιών



- 4** Ρόδες ως επιλογή



Ενδιάμεσες σχάρες διαθέσιμες ως επιλογή σε ψυγεία με **2 πόρτες**

Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 44)

## Τι Νέο Υπάρχει!

Με Compact Διαστάσεις / Slim  
Θάλαμοι

### Σύστημα φωτισμού LED

Ευκολότερη επισκόπηση των εμπορευμάτων σας!

**ΝΕΟ**  
**ΣΥΣΤΗΜΑ**  
**ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED**



- Διατίθεται ως standard
- Τοποθετημένο κάτω από την μετόπη
- Τα φώτα ενεργοποιούνται με άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας
- 1 φωτιστικό Led ανά πόρτα

### Ψυχγία Θάλαμοι με χρώμα

Εξατομικεύστε την κουζίνα σας με το χρώμα της επιλογής σας!



# Χαρακτηριστικά

Με Compact Διαστάσεις / Slim  
Θάλαμοι



Μοντέλο	CAP172/SL	CBP172/SL	CEP2144/SL	CFP2144/SL
ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΚΑΤΑΨΥΞΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΚΑΤΑΨΥΞΗ
Πόρτες	1	1	2	2
Χωρητικότητα (lt)	560	560	1227	1227
Διαστάσεις (mm)	720 × 768 × 2100	720 × 768 × 2100	1440 × 768 × 2100	1440 × 768 × 2100
Βάρος / Net (kg)	137 / 120	144 / 126	215 / 191	221 / 197
Όγκος με συσκευασία (m <sup>3</sup> )	1,34	1,34	2,60	2,60
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	3	3	3	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας(°C)	-2 / +8	-22 / -10	-2 / +8	-22 / -10
Rated Voltage (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	458	580	745	763
Ενεργειακή Κλάση	D	D	E	D
Κλιματική Κλάση	5	5	5	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290	R290
<b>Τιμή</b>	<b>1.894€</b>	<b>2.402€</b>	<b>2.737€</b>	<b>3.287€</b>

## Περισσότερα Μοντέλα

Slim (Clover - Compact Διαστάσεις) + Γυάλινες Πόρτες

Μοντέλο	CAP172/SL/GL	CBP172/SL/GL	CEP2144/SL/GL	CFP2144/SL/GL
ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΚΑΤΑΨΥΞΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΚΑΤΑΨΥΞΗ
Πόρτες	1	1	2	2
Διαστάσεις (mm)	720 × 768 × 2100	720 × 768 × 2100	1440 × 768 × 2100	1440 × 768 × 2100
<b>Τιμή</b>	<b>2.183€</b>	<b>2.760€</b>	<b>3.315€</b>	<b>4.003€</b>

# Χαρακτηριστικά

Με Compact Διαστάσεις / Slim  
Θάλαμοι

## ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10
- Τριπλή γυάλινη πόρτα για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας (μοντέλα με γυάλινες πόρτες)
- Σύστημα φωτισμού LED **NEO**
- Εναλλάξιμες Πόρτες (Μοντέλα με μία 1 πόρτα, εκτός από Θαλάμους Κατάψυξης με γυάλινη πόρτα)
- Ενδιάμεσες Σχάρες (Μοντέλα με 2 πόρτες)
- Οι κλειδαριές περιλαμβάνονται ως standard
- 3 σχάρες ανά πόρτα

## ■ Επιλογές

• Ρόδες	Επόμενη σελίδα
• Wifi <b>NEO</b>	Επόμενη σελίδα
• Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	Επόμενη σελίδα
• Χωρίς ψυκτικό μηχανήμα (σειρές Ramnus & Remote Unit)	Σελίδα 47
• Με γυάλινη πόρτα (σειρά Prunus)	Σελίδα 29



# Εξατομίκευση

Με Compact Διαστάσεις / Slim  
Θάλαμοι

## ■ Επιλογές

Περισσότερα		Επέκταση Μοντέλου	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμή
	Ρόδες	.../WH	Παράδειγμα: CAP172/SL/WH CEP2144/SL/WH	37€
	Wifi	.../WI	Παράδειγμα: CAP172/SL/WI CEP2144/SL/WI	280€
	Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	CAPB172/SL CBPC172/SL	462€
			CEPB2144/SL CFPC2144/SL	665€
	Βαλβίδα Αποστράγγισης	.../DR	Παράδειγμα: CAP172/SL/DR CEP2144/SL/DR	46€
	Remote Unit Σύνδεση σε απομακρυσμένη μονάδα	.../RU	CAP172/SL/RU	-231€
			CBP172/SL/RU	-520€
			CEP2144/SL/RU	-254€
			CFP2144/SL/RU	-578€

## ■ Εξαρτήματα

### Σχάρες

	Θάλαμοι Slim		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Σχάρα για θάλαμο	SU2170/SL	530×550	24€
Σχάρα για θάλαμο (ανοξείδωτη)	SU2170/SL/I	530×550	80€
Σχάρα με Stop για θαλάμους	SU2170/SL/ST	530×550	34€
Σχάρα με Stop για θαλάμους (ανοξείδωτη)	SU2170/SL/I/ST	530×550	93€

### Οδηγοί

	Θάλαμοι Slim		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Ζευγάρι οδηγών 2/1 G/N για ψυγεία	OS21/SL	545×18×26	26€
Ζευγάρι οδηγών 2/1 G/N Anti-Drop για ψυγεία	OS21/SL/AD	545×18×26	35€

### Ενδιάμεσες Σχάρες

	Θάλαμοι Slim		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Ενδιάμεση σχάρα διάτρητη για Θαλάμους (ανοξείδωτη)	PGER121	494×185	36€
Ενδιάμεση σχάρα για μπουκάλια για θαλάμους	PGER0317	497×188	16€

### Dispensers


	Θάλαμοι Slim		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Dispensers for 0,25lt - 0,33lt	DISP0330	-	134€
Dispensers for 0,33lt - 0,5lt	DISP0500	-	134€
Dispensers for 0,5lt - 0,75lt	DISP0750	-	134€
Dispensers for 0,75lt - 1,5lt	DISP1500	-	134€
Ετικέτα με τιμή για Dispenser	LABD0418	530mm	14€

# Γραμμικά Σχέδια

Με Compact Διαστάσεις / Slim  
Θάλαμοι

**CAP172/SL**  
**CBP172/SL**

**CEP2144/SL**  
**CFP2144/SL**






## Θάλαμοι Συντήρησης & Κατάψυξης για Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες

### Σειρά Ramnus Θάλαμοι

Οι Θάλαμοι της Σειράς Ramnus είναι έτοιμοι για σύνδεση με απομακρυσμένη Ψυκτική Μονάδα είτε μεμονωμένα, είτε σε ομάδες ψυγείων. Η επιλογή τους δημιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας **απαθλαγμένο σκόνη** ή/ και **θόρυβο των ψυκτικών μηχανημάτων** ενώ ταυτόχρονα, **μία πηγή παραγωγής θερμότητας** απομακρύνεται από ένα ήδη επιβαρυσμένο χώρο. Τέλος, η ψυκτική εγκατάσταση ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του εκάστοτε χώρου.



CBP172/RU



CFP2144/RU

#### ■ Γενικά Χαρακτηριστικά



Διαθέσιμοι με ανοξείδωτη ή γυάλινη πόρτα



**NEO** Σύστημα φωτισμού LED



Διαθέσιμα σε μοντέλα συντήρησης ή κατάψυξης



Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10



Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°



Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση (Μόνο σε ψυγεία συντήρησης)



Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα



Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό



Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό



**2 Έτη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών!**



**Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως standard**



Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων



Μόνωση πολυουρεθάνης



Πυκνότητας 42 kg/m<sup>3</sup>, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)



Αυτόματη απόψυξη



Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος



Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά



3 σκάρες ανά πόρτα



Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας


# Περισσότερες Λεπτομέρειες Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες Θάλαμοι

## Σημαντικές Επισημάνσεις

- 1** Οι κλειδαριές διατίθενται ως standard! Προστατέψτε τα εμπορεύματά σας. (1 κλειδαριά ανά πόρτα)



- 2** Το σύστημα φωτισμού Led διατίθεται ως standard!




- 3** Κιτ Τσιγκελιών



- 4** Ρόδες ως επιλογή



- 5** Kit Patisserie (δείτε παρακάτω τις λεπτομέρειες)



## Ιδανικό για...

Δημιουργήστε εξοικονόμηση σε κρίσιμους πόρους

Μεγαλύτερη προσαρμογή της λειτουργία τους

Δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος εργασίας

## Γιατί να διαλέξεις τον Remote Unit Θάλαμο?

- ✓ Χαμηλή θερμοκρασία
- ✓ Χωρίς σκόνη
- ✓ Χωρίς θόρυβο περιβάλλον εργασίας



Ενδιάμεσες σχάρες διαθέσιμες ως επιλογή σε ψυγεία με **2 πόρτες**

Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 53)

## Περισσότερες Λεπτομέρειες

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες  
Θάλαμοι

### Kit Patisserie

#### Ευελιξία στη χρήση και ευκολία στην αποθήκευση!

Χρησιμοποιείται για την μετατροπή του βασικού θαλάμου, σε θαλαμο με Kit Patisserie για χρήση Euronorm Δίσκων (60cm x 40cm). Είναι σχεδιασμένο για τους Θαλάμους Συντήρησης (Cypress), Κατάψυξης (Castanea), με Γυάλινες Πορτες (Prunus) και ψυγεία για σύνδεση σε απομακρυσμένες μονάδες (Ramnus).





**Χωρητικότητα:** Μέχρι 22 Euronorm Δίσκους.

Θα χρειαστείτε τα παρακάτω Εξαρτήματα:

	Κωδικός μοντέλου	Τιμές
Kit Patisserie	PSKP159	160€
Οδηγοί (ζεύγος - αριστερά/δεξιά)	OS21	26€



#### Πώς να υπολογίσετε την εγκατάσταση Kit Patisserie:

- 1) Επιλέξτε το προτιμώμενο Βασικό μοντέλο (π.χ. CAP172/RU=1.756€). 
- 2) Προσθέστε το κόστος του "Kit Patisserie" από τη σελίδα Εξατομίκευσης> Εξαρτήματα (PSKP159=160€). 
- 3) Υπολογίστε πόσα ζευγάρια οδηγών (για Euronorm Δίσκους) θέλετε (Οδηγοί / ζεύγος OS21=26€). 
  - Έχετε υπόψη σας ότι, το βασικό μοντέλο περιλαμβάνει ήδη 3 ζεύγη, επομένως αφαιρέστε αυτά τα 3 από τη συνολική επιλογή σας.
  - Πολλαπλασιάστε το τελικό νούμερο # των επιπλέον οδηγών που θα χρειαστείτε, με το κόστος των οδηγών (Οδηγοί / ζεύγος OS21=26€).
- 4) Τώρα έχετε στα χέρια σας το τελικό σας κόστος και το προϊόν! 

#### Παράδειγμα

Πώς να υπολογίσετε ένα Θάλαμο με 22 Οδηγούς για Euronorm Δίσκους:

- 1) Διαλέξτε το βασικό μοντέλο: CAP172/RU= 1.756€
- 2) Προσθέστε το Kit Patisserie: PSKP 159= 160€
- 3) Χρειάζεστε 22 οδηγούς, τότε 22-3 (επειδή το μοντέλο περιέχει ήδη): **χρειάζεστε σε σύνολο, 19# νέους οδηγούς**
- 4) Πολλαπλασιάστε τον αριθμό # των επιπλέον οδηγών που χρειάζεστε με το κόστος των Οδηγών (OS21=26€): **19×26= 494€**
- 5) Προσθέστε όλα τα παραπάνω για να καταλήξετε στην **τελική προτεινόμενη τιμή αγοράς** για τον θάλαμο με τους 22 Οδηγούς: **1.756€ + 160€ + 494€ = 2.410€**

## Τι Νέο Υπάρχει!

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες  
Θάλαμοι

### Σύστημα φωτισμού LED

Ευκολότερη επισκόπηση των εμπορευμάτων σας!

**ΝΕΟ**  
**ΣΥΣΤΗΜΑ**  
**ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED**



- Διατίθεται ως standard
- Τοποθετημένο κάτω από την μετόπη
- Τα φώτα ενεργοποιούνται με άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας
- 1 φωτιστικό Led ανά πόρτα

### Ψυγεία Θάλαμοι με χρώμα

Εξατομικεύστε την κουζίνα σας με το χρώμα της επιλογής σας!





# Χαρακτηριστικά

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες  
Θάλαμοι



Μοντέλο	CAP172/RU	CBP172/RU	CEP2144/RU	CFP2144/RU
ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΚΑΤΑΨΥΞΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΚΑΤΑΨΥΞΗ
Πόρτες	1	1	2	2
Χωρητικότητα (lt)	654	654	1432	1432
Διαστάσεις (mm)	720 × 868 × 2100	720 × 868 × 2100	1440 × 868 × 2100	1440 × 868 × 2100
Βάρος / Net (kg)	129 / 108	129 / 108	204 / 180	204 / 180
Όγκος με συσκευασία (m³)	1,51	1,51	2,92	2,92
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	3	3	3	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-2 / +8	-22 / -10	-2 / +8	-22 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60
<b>Τιμή</b>	<b>1.756€</b>	<b>1.975€</b>	<b>2.628€</b>	<b>2.853€</b>

## Περισσότερα Μοντέλα

Μοντέλο	Βιτρίνα	Πόρτες	Clover/Slim (/SL) Compact Διαστάσεις	Γυάλινη πόρτα (/GL)	Remote Unit (/RU)	Τιμή
CAP172/GL/RU	Συντήρηση	1 Πόρτα	-	√	√	2.044€
CBP172/GL/RU	Κατάψυξη	1 Πόρτα	-	√	√	2.333€
CEP2144/GL/RU	Συντήρηση	2 Πόρτες	-	√	√	3.206€
CFP2144/GL/RU	Κατάψυξη	2 Πόρτες	-	√	√	3.569€
CAP172/SL/RU	Συντήρηση	1 Πόρτα	√	-	√	1.663€
CBP172/SL/RU	Κατάψυξη	1 Πόρτα	√	-	√	1.883€
CEP2144/SL/RU	Συντήρηση	2 Πόρτες	√	-	√	2.483€
CFP2144/SL/RU	Κατάψυξη	2 Πόρτες	√	-	√	2.709€
CAP172/SL/GL/RU	Συντήρηση	1 Πόρτα	√	√	√	1.947€
CBP172/SL/GL/RU	Κατάψυξη	1 Πόρτα	√	√	√	2.241€
CEP2144/SL/GL/RU	Συντήρηση	2 Πόρτες	√	√	√	3.061€
CFP2144/SL/GL/RU	Κατάψυξη	2 Πόρτες	√	√	√	3.425€

# Χαρακτηριστικά

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες  
θάλαμοι

## ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10
- Σύστημα φωτισμού LED **NEO**
- Προστασία Εξατμιστή από τη διάβρωση στους Θαλάμους Συντήρησης
- Εναλλάξιμες Πόρτες (Μοντέλα με μία 1 πόρτα, εκτός από Θαλάμους Κατάψυξης με γυάλινη πόρτα)
- Ενδιάμεσες Σχάρες (Μοντέλα με 2 πόρτες)
- Μοντέλα διαθέσιμα με εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1
- Οι κλειδαριές περιλαμβάνονται ως standard
- 3 σχάρες ανά πόρτα

## ■ Επιλογές

• Ρόδες	Επόμενη σελίδα
• Wifi <b>NEO</b>	Επόμενη σελίδα
• Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	Επόμενη σελίδα
• Με γυάλινη πόρτα (σειρά Prunus)	Σελίδα 29
• Με Compact διαστάσεις / Slim (σειρά Clover)	Σελίδα 39

# Εξατομίκευση

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες  
Θάλαμοι

## ■ Επιλογές

Περισσότερα		Επέκταση Μοντέλου	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμή
	Ρόδες	.../WH	Παράδειγμα: CAP172/RU/ <b>WH</b>	37€
	Wifi	.../WI	Παράδειγμα: CAP172/RU/ <b>WI</b>	280€
	Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	CAP <b>B</b> 172/RU CAP <b>C</b> 172/RU	462€
			CEP <b>B</b> 2144/RU CEP <b>C</b> 2144/RU	665€
	Βαλβίδα Αποστράγγισης	.../DR	CAP172/ <b>DR</b> /RU CEP2144/ <b>DR</b> /RU	46€

## ■ Εξαρτήματα

### Σχάρες

	Θάλαμοι GN 2/1			Θάλαμοι με Compact Διαστάσεις (Clover)		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Σχάρα για θάλαμο	SU2170	530×650	23€	SU2170/SL	530×550	24€
Σχάρα για θάλαμο (ανοξειδωτη)	SU2170/I	530×650	76€	SU2170/SL/I	530×550	80€
Σχάρα με Stop για θαλάμους	SU2170/ST	530×650	44€	SU2170/SL/ST	530×550	34€
Σχάρα με Stop για θαλάμους (ανοξειδωτη)	SU2170/I/ST	530×650	89€	SU2170/SL/I/ST	530×550	93€

### Ενδιάμεσες Σχάρες

	Θάλαμοι GN 2/1			Θάλαμοι με Compact Διαστάσεις (Clover)		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Ενδιάμεση σχάρα διάτρητη για θαλάμους (ανοξειδωτη)	PGER120	574×185	34€	PGER121	494×185	36€
Ενδιάμεση σχάρα για μπουκάλια για θαλάμους	PGER0316	577×188	15€	PGER0317	497×188	16€

### Οδηγοί

	Θάλαμοι GN 2/1			Θάλαμοι με Compact Διαστάσεις (Clover)		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Ζευγάρι οδηγών 2/1 G/N για ψυγεία	OS21	645×18×26	25€	OS21/SL	545×18×26	26€
Ζευγάρι οδηγών 2/1 G/N Anti-Drop για ψυγεία	OS21/AD	645×18×26	33€	OS21/SL/AD	545×18×26	35€




# Εξατομίκευση

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες  
Θάλαμοι

## Dispensers




	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Dispensers for 0,25lt - 0,33lt	DISP0330	-	134€
Dispensers for 0,33lt - 0,5lt	DISP0500	-	134€
Dispensers for 0,5lt - 0,75lt	DISP0750	-	134€
Dispensers for 0,75lt - 1,5lt	DISP1500	-	134€
 Ετικέτα με τιμή για Dispenser	LABD0418	530mm	14€

## Special / Ειδικές Ανοξείδωτες Σχάρες

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Διάτρητο ράφι S/S* για μπουκάλια	SU2170/BTL	530×650	80€
	SU2170/SL/BTL	530×650	68€
 Διάτρητο S/S* Ράφι με ανάποδη αποθήκευση ποτηριών	SU2170/W	495×588×34	130€
 Σχάρα για μπουκάλια 750ml	SU2170/C	530×650×48	106€

\*S/S: Stainless Steel


## Kits

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Kit patisserie για Δίσκους Euronorm για αρτοποιία και ζαχαροπλαστική	PSKP159	h:1390mm	160€
 Κιτ ανάρτησης /τσιγκελιών για κρέας (2 τεμάχια)	OS21/H	-	50€
 Κιτ ανάρτησης Slim /τσιγκελιών για κρέας (2 τεμάχια)	OS21/H/SL		50€





# Γραμμικά Σχέδια

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες  
Θάλαμοι

**CAP172/RU**  
**CBP172/RU**



**CEP2144/RU**  
**CFP2144/RU**





# Dry Age θάλαμοι

**NEO**

## Σειρά Dry Age για Ωρίμανση Κρέατος

Τα Ψυγεία Θάλαμοι Dry Age έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να δημιουργούν τη σωστή θερμοκρασία, υγρασία και ροή αέρα για την υποστήριξη της διαδικασίας ξηρής ωρίμανσης, δημιουργώντας αυτήν την ιδιαίτερη υφή και τη γεύση ωριμασμένου κρέατος.



DRYB172/MEAT

**DRY AGE ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ**



**ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ**



**Ιδανικό για...**

Ξηρή ωρίμανση κρέατος (Μοσχάρι)

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)
- Σύστημα φωτισμού LED
- Υγιεινομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- Εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1

- 4 ανοξείδωτες σχάρες ανά πόρτα
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Ενσωματωμένο WiFi ως standard
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- Αναστρέψιμες πόρτες

- 2 έτη Εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών!
- Μια κλειδαριά ανά πόρτα ως standard
- Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης
- Αυτόματη απόψυξη
- Πυκνότητας 42 kg/m<sup>3</sup>, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)

- Βαλβίδα αποστράγγισης ως standard
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +32°C
- 3ηλό κρύσταλλο για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
- Ρύθμιση υγρασίας **Δεν απαιτείται Σύνδεση νερού**
- Μικροβιοκτόνος λάμπα UVC ως standard



# Περισσότερες Λεπτομέρειες

## Dry Age θάλαμοι



Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Dry Aging?

Πιο τρυφερό και ζουμερό κρέας, ένταση στη γεύση!



### Ειδικός θερμοστάτης

- **Θερμοστάτης** με έγχρωμη οθόνη αφής χωρητικότητας **5" TFT γραφική οθόνη** και ολική διαχείριση της διαδικασίας ωρίμανσης του κρέατος.
- Περιλαμβάνει **χειροκίνητους κύκλους διατήρησης και αυτόματους κύκλους ωρίμανσης** (έως 30 διαδοχικές φάσεις) των οποίων η διάρκεια, η θερμοκρασία, η υγρασία και ο αερισμός μπορούν να ρυθμιστούν πλήρως.
- Οι χρήστες μπορούν να **αλληλεπιδρούν εξ αποστάσεως** με τον εξοπλισμό τους, να **διαχειρίζονται την έναρξη/διακοπή κύκλων εργασίας**, χρησιμοποιώντας πλατφόρμα cloud με Συνδεσιμότητα Wi-Fi.



Τεχνολογία απαλής κυκλοφορίας αέρα



Μικροβιοκτόνος λάμπα UVC ως standard

### Ειδικά σχεδιασμένο για τη διαδικασία ωρίμανσης

- Περιλαμβάνεται αισθητήρας για μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίας.



### Νέα Dry Age Εικαστικά

**Προσαρμοσμένος σχεδιασμός Dry Age για:**

- Εύκολα αναγνωρίσιμη χρήση θαλάμου.
- Καλύτερη παρουσίαση της τεχνολογίας και του ειδικού εξοπλισμού σας σε ανοιχτούς χώρους κουζίνας.




Ρύθμιση υγρασίας  
Δεν απαιτείται  
Σύνδεση νερού

# Τι Νέο Υπάρχει!

Dry Age θάλαμοι

Θάλαμοι με χρώμα

Εξατομικεύστε την κουζίνα σας με το χρώμα της επιλογής σας!



# Χαρακτηριστικά

## Dry Age θάλαμοι



Μοντέλο	DRY172/MEAT	DRYB172/MEAT
Χωρητικότητα (kg)	100 kg κρέας	100 kg κρέας
Διαστάσεις (mm)	720 × 860 × 2100	720 × 860 × 2100
Βάρος Μεικτό / Καθαρό (kg)	162 / 141	162 / 141
Όγκος με Συσκευασία (m³)	1,51	1,51
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	4	4
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10	0 / +10
Υγρασία Λειτουργίας	60 - 90%	60 - 90%
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	582	582
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290
<b>Price</b>	<b>4.318€</b>	<b>4.780€</b>

### ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10
- Σύνδεση σε WiFi περιλαμβάνεται ως standard
- Dry Age Εικαστικά
- Μοντέλα διαθέσιμα με GN 2/1 εσωτερικές διαστάσεις
- **4 ανοξείδωτες σχάρες** περιλαμβάνονται ως standard
- Κλειδαριές στις πόρτες περιλαμβάνονται ως standard
- Βαλβίδα αποστράγγισης περιλαμβάνεται ως standard
- Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: 2°C / 80% RH



### ■ Επιλογές

- Ρόδες
- Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)

# Εξατομίκευση



## Dry Age θάλαμοι



### ■ Επιλογές

Περισσότερα		Μοντέλο	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμές
	Ρόδες	.../WH	Παράδειγμα: DRY172/MEAT/ <b>WH</b>	37€
	Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	C: Υπόλοιπα Χρώματα	DRY <b>C</b> 172/MEAT	462€*

\*Διατηρήστε το DRY172/MEAT ως τιμή βάσης και προσθέστε αυτό το κόστος εάν θέλετε διαφορετικό χρώμα (εκτός από inox ή μαύρο).

### ■ Εξαρτήματα

Σχάρες		Θάλαμοι GN 2/1		
		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
	Σχάρα για θάλαμο (ανοξειδωτη) (2/1 G/N)	SU2170/I	530×650	80€
	Σχάρα με Stop για θαλάμους	SU2170/ST	530×650	34€
	Σχάρα με Stop για θαλάμους (ανοξειδωτη)	SU2170/I/ST	530×650	93€


Οδηγί		Θάλαμοι GN 2/1		
		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
	Ζευγάρι οδηγών 2/1 G/N για ψυγεία	OS21	645×18×26	26€ / το ζεύγος
	Ζευγάρι οδηγών 2/1 G/N Anti - Drop για ψυγεία	OS21/AD	645×18×26	35€ / το ζεύγος

Kits		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
	Κιτ Τσιγκελιών για κρέας (ζεύγος) μέχρι 100kg συνολικά	OS21/H	-	50€

# Γραμμικά Σχέδια

## Dry Age θάλαμοι

### DRY172/MEAT



# Ψυγεία Πάγκοι

## Σειρά Pine

Η σειρά Pine αποτελείται από Ψυγεία Πάγκους για συντήρηση τροφίμων, τα οποία είναι διαθέσιμα σε πολλές παραλλαγές, με φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία.



PNRP99



### ■ Γενικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία	Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση	<b>2 έτη Εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών!</b>	Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)	Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα	Τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια	Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1
1 σχάρα ανά πόρτα	Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό	Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων	<b>3 εναλλακτικές διατάξεις συρταριών</b> (2xGN 1/2, 3xGN 1/3, GN 2/3 +1/3)
Υγιεινομικός σχεδιασμός εσωτερικά	Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό	Μόνωση πολυουρεθάνης	<b>3 εναλλακτικές διατάξεις συρταριών</b> (2xGN 1/2, 3xGN 1/3, GN 2/3 +1/3)
Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10	Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας	Πυκνότητας 42 kg/m <sup>3</sup> , HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)	Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C
Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°		Αυτόματη απόψυξη	

# Περισσότερες Λεπτομέρειες


Ψυγεία Πάγκοι

## Σημαντικές Επισημάνσεις

**4** Ενιαίο μονό / διπλό ράφι **NEO**



**3** Με υπερύψωμα πλάτης ή γωνιακό



**1** Τοποθέτηση γούρνας Νεροχύτη



Ιδανικό για...

Μικρές & Μεγάλες  
Εφαρμογές

Απαιτητικά  
Περιβάλλοντα

**2** Ρόδες ως επιλογή



**5** Εφαρμογή του Μηχανήματος ψύξης στα αριστερά, ως επιλογή



Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 69)



## Τι Νέο Υπάρχει!

Ψυγεία Πάγκοι

### Οδηγοί Συρταριών

Νέοι Οδηγοί συρταριών που εφαρμόζουν σε όλα τα προϊόντα.



#### ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

- Πιο ομαλή λειτουργία
- Μείωση θορύβου
- Τηλεσκοπική επέκταση

Επίσης διαθέσιμοι με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close, κατόπιν παραγγελίας, προσφέροντας τα παρακάτω επιπλέον οφέλη:



#### ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ με soft close

- Σύστημα αυτόματου κλεισίματος
- Αυξημένη ασφάλεια
- Εξασφάλιση σωστής λειτουργίας του ψυγείου

### Πάγκοι με χρώμα



Εξατομικεύστε τους πάγκους σας με το χρώμα της επιλογής σας!



# Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις

Ψυγεία Πάγκοι

## Συνδυασμοί συρταριών & πορτών για ψυγεία πάγκους (70cm βάθος)

■ Βασικά μοντέλα κωδικοποίησης / συμβολισμού για πάγκους (70cm βάθος):

Μοντέλο με  
4 ανοξείδωτες πόρτες  
(2242x700x873)



**Κωδικοποίηση:**

Ανοξείδωτη πόρτα: 9

■ Πώς να συνδυάσετε τα Συρτάρια & τις Πόρτες για να καταλήξετε στον προτιμώμενο μοντέλο:

1) Ξεκινήστε επιλέγοντας το **βασικό μοντέλο** που προτιμάτε, ανάλογα με το μέγεθος του μοντέλου  
π.χ. PNRP99 ή PNRP999 ή PNRP9999:

**π.χ.**

**Βασικό Μοντέλο**

**Μοντέλο με  
4 ανοξείδωτες πόρτες  
(2242x700x873)**

**PNRP9999**







**Τιμή: 2.343€**

# Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις

## Ψυγεία Πάγκοι

2) Αντικαταστήστε κάθε Πόρτα (9) με τον προτιμώμενο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ:







π.χ.

<b>Βασικό Μοντέλο</b>		2 x GN (1/2)		3 x GN (1/3)		1 x GN (1/3) & 1 x GN (2/3)		Γυάλινη πόρτα		<b>NEO Μοντέλο</b>
	+		+		+		+		=	
PNRP9999	+	2	+	3	+	4	+	9G	=	PNRP2349G
Τιμή: 2.460€	+	346€	+	464€	+	363€	+	104€	=	Τιμή: 3.737€
										ΤΙΜΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

### Μοντέλα με συνδυασμό Ανοξείδωτης και Γυάλινης πόρτας για πάγκους (70cm)

■ Πώς να διαφοροποιήσετε την Ανοξείδωτη από την Γυάλινη πόρτα όταν δημιουργείτε ένα μοντέλο που συνδυάζει και τα δύο:

π.χ.

<b>Βασικό Μοντέλο</b>		2 x GN (1/2)		Ανοξείδωτη πόρτα		1 x GN (1/3) & 1 x GN (2/3)		Γυάλινη πόρτα		<b>NEO Μοντέλο</b>
	+		+		+		+		=	
PNRP9999	+	2	+	9	+	4	+	9G	=	PNRP2949G
Τιμή: 2.460€	+	346€	+	0€*	+	363€	+	104€	=	Τιμή: 3.273€
										ΤΙΜΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

\*Η τιμή είναι μηδενική εδώ, γιατί οι πόρτες inox περιλαμβάνονται ήδη στην τιμή του βασικού μοντέλου.

#### Κωδικοποίηση:

- Ανοξείδωτη πόρτα: 9 / ανά πόρτα
- Γυάλινη πόρτα: 9G / ανά πόρτα

- 2 x GN (1/2): 2
- 3 x GN (1/3): 3
- 1 x GN (1/3) & 1 x GN (2/3): 4

- Ολοκληρωμένο μοντέλο με γυάλινες πόρτες: 9 / ανά πόρτα & /GL στο τέλος

#### Προτεραιότητα τελικών περιγραφών (\* / ...) κατά τη δημιουργία κωδικού:

- Υπάρχουν 3 βασικά ακρωνύμια που πρέπει να τοποθετηθούν με την ακόλουθη σειρά, κατά τη δημιουργία του προτιμώμενου σας τύπου μοντέλου: /SL/GL/RU
- Οποιοδήποτε άλλο ακρωνύμιο θέλετε να προσθέσετε για το δικό σας το προτιμώμενο μοντέλο μπορεί απλώς να συμπεριληφθεί μετά τα παραπάνω.

# Χαρακτηριστικά

## Ψυγεία Πάγκοι



Μοντέλο	PNRP99	PNRP999	PNRP9999
Πόρτες	2	3	4
Χωρητικότητα (lt)	270	421	571
Διαστάσεις (mm)	1342 × 700 × 873	1792 × 700 × 873	2242 × 700 × 873
Βάρος / Net (kg)	119 / 106	148 / 133	178 / 162
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,95	1,27	1,59
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10	0 / +10	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	344	344	447
Ενεργειακή Κλάση	B	B	B
Κλιματική Κλάση	5	5	5
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290
<b>Τιμή</b>	<b>1.866€</b>	<b>2.143€</b>	<b>2.460€</b>

### ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10
- Συμπυκνωτής νέου τύπου με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
- Οδηγοί Συρταριών **NEO**
- Μοντέλα διαθέσιμα με Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1




### ■ Επιλογές

- Ρόδες Επόμενη σελίδα
- Wifi **NEO** Επόμενη σελίδα
- Επιλογή Χρώματος (RAL Palette) Επόμενη σελίδα
- Χωρίς ψυκτικό μηχανήμα (σειρές Ramnus & Remote Unit) Σελίδα 111
- Με γυάλινη πόρτα (σειρά Prunus) Σελίδα 89
- Με Compact διαστάσεις / Slim (σειρά Clover) Σελίδα 99
- Με το ψυκτικό μηχανήμα στα αριστερά Επόμενη σελίδα
- Με υπερύψωμα Επόμενη σελίδα
- Χωρίς επιφάνεια εργασίας Επόμενη σελίδα
- Με επιφάνεια εργασίας 80 cm βάθος Επόμενη σελίδα
- Οδηγοί συρταριών με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close **NEO** Επόμενη σελίδα
- Επιλογή τοποθέτησης γούρνα νεροχύτη Επόμενη σελίδα
- 2<sup>ος</sup> εξατμιστής σε μοντέλο με διάσταση 224 cm. Επόμενη σελίδα

Συνιστάται για βαριά χρήση & ειδικά για προϊόντα με πολλά συρτάρια.

### ■ Επιλογές

#### Επιλογές στα συρτάρια

	Μοντέλο	Τιμή
 2 x 1/2 GN	2	346€
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close*	2 (με soft close)	426€
 3 x 1/3 GN	3	464€
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close*	3 (με soft close)	584€
 1 x 1/3 GN & 1 x 2/3 GN	4	363€
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close*	4 (με soft close)	443€

\*Σε περίπτωση που προτιμάτε το συρτάρι soft close, παρακαλούμε να το δηλώσετε με ένα σχόλιο στην παραγγελία σας.

#### Επιλογές στις πόρτες

	Μοντέλο	Τιμή
 Γυάλινη πόρτα	9G	104€

#### Περισσότερα

	Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμή	
	Ρόδες	.../WH	-	PNRP99/ <b>WH</b>	56€
				PNRP999/ <b>WH</b>	56€
				PNRP9999/ <b>WH</b>	65€
	Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα: PNRP99/ <b>WI</b>	280€
	Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	-	PNRP <b>B</b> 99 PNRPC <b>C</b> 99	531€
				PNRP <b>B</b> 999 PNRPC <b>C</b> 999	601€
				PNRP <b>B</b> 9999 PNRPC <b>C</b> 9999	665€
	Χωρίς επιφάνεια εργασίας	.../I	-	PNRP99/ <b>I</b>	-69€
				PNRP999/ <b>I</b>	-92€
				PNRP9999/ <b>I</b>	-116€
	Μηχάνημα ψύξης στα αριστερά	.../LF	-	Παράδειγμα: PNRP99/ <b>LF</b>	92€
	Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	PNRP99/ <b>80</b>	76€
				PNRP999/ <b>80</b>	87€
				PNRP9999/ <b>80</b>	99€
	Με υπερύψωμα	.../A	6cm	PNRP99/ <b>A</b>	46€
				PNRP999/ <b>A</b>	58€
				PNRP9999/ <b>A</b>	69€
		.../A1	10cm	PNRP99/ <b>A1</b>	93€
				PNRP999/ <b>A1</b>	110€
				PNRP9999/ <b>A1</b>	127€
	Με γωνιακό υπερύψωμα (Αριστερά Γωνία:/ABL) (Δεξιά Γωνία:/ABR)	.../ABL	6cm	PNRP99/ <b>ABL</b>	95€
				PNRP99/ <b>ABL1</b>	130€
		.../ABR	6cm	PNRP99/ <b>ABR</b>	95€
				PNRP99/ <b>ABR1</b>	130€
	Γούρνα νεροχύτη	H	33,5x33,5	Παράδειγμα: PNH <b>P</b> 99	208€
	2 <sup>ος</sup> εξαμιστής	.../DE	-	Μόνο για: PNRP9999/ <b>DE</b>	266€
	Απομακρυσμένη μονάδα	.../RU	-	PNRP99/ <b>RU</b> PNRP999/ <b>RU</b> PNRP9999/ <b>RU</b>	-116€
	Γυάλινη Πόρτα	.../GL	-	PNRP99/ <b>GL</b>	208€
				PNRP999/ <b>GL</b>	312€
				PNRP9999/ <b>GL</b>	416€
	Slim (Clover)	M	-	PMR <b>9</b> 99	-53€
				PMR <b>9</b> 999	-58€
				PMR <b>9</b> 9999	-51€

# Εξατομίκευση

## Ψυγεία Πάγκοι

### ■ Εξαρτήματα

#### Σχάρες



		Πάγκοι GN 1/1		
		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
	Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο	SP9117	325×530	21€
	Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο (ανοξείδωτο)	SP9117/I	325×530	50€

#### Ράφια



Μονό ράφι



Διπλό ράφι

		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
	Μονό ράφι	RE313	1332×332×462	214€
		RE318	1782×332×462	237€
		RE322	2232×332×462	296€
	Διπλό ράφι	RD313	1332×332×763	310€
		RD318	1782×332×763	344€
		RD322	2232×332×763	428€

#### Ενδιάμεσες σχάρες

Πάγκοι GN 1/1

Διαθέσιμα μόνο για πάγκους με 3 και 4 πόρτες.



Ενδιάμεσες σχάρες για ψυγεία πάγκους (ανοξείδωτες)

		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
	Ενδιάμεσες σχάρες για ψυγεία πάγκους (ανοξείδωτες)	PPPB1299	142×507	29€
	Ενδιάμεσες σχάρες για ψυγεία πάγκους (π्लाστικές)	PPPB1300	142×507	14€

#### Θερμαντικά στοιχεία



Θερμαντικό με 3 αλογόνα φώτα για ράφια



Θερμαντικό με 4 αλογόνα φώτα για ράφια



Θερμαντικό με 5 αλογόνα φώτα για ράφια



Θερμαντικό με 6 αλογόνα φώτα για ράφια

		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
	Θερμαντικό με 3 αλογόνα φώτα για ράφια	XWH11	950×122×60	234€
	Θερμαντικό με 4 αλογόνα φώτα για ράφια	XWH14	1252×122×60	264€
	Θερμαντικό με 5 αλογόνα φώτα για ράφια	XWH16	1452×122×60	290€
	Θερμαντικό με 6 αλογόνα φώτα για ράφια	XWH19	1752×122×60	331€

#### Οδηγοί

Πάγκοι GN 1/1



Ζευγάρι οδηγών για πάγκους

		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
	Ζευγάρι οδηγών για πάγκους	OS117	555×18×26	21€ /το ζεύγος
	Ζευγάρι οδηγών Anti-Drop για πάγκους	OS117/AD	555×18×26	29€ /το ζεύγος



Ζευγάρι οδηγών Anti-Drop για πάγκους

#### Μπάρες



Μπάρες Ροής





Μπάρες Ροής

		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
	Μπάρες Ροής	RAS134	1340×335×175	215€
	Μπάρες Ροής	RAS179	1790×335×175	257€



# Γραμμικά Σχέδια

## Ψυγεία Πάγκοι



**PNRP2229**





**PNRP3449**



**PNRP9999**



**PNRP9999/A1**








# Πάγκοι Κατάψυξης

NEO

## Σειρά OAK

Η σειρά Oak αποτελείται από πάγκους κατάψυξης για πολλαπλές χρήσεις και εξειδικευμένη χρήση, για συντήρηση τροφίμων. Η τεχνολογία της σειράς Oak υπόσχεται μακροζωία μέσω της στιβαρής κατασκευής και της απόδοσής τους.

Διατίθενται και σε Compact Διαστάσεις / Slim Clover (60cm Βάθος)!



Από τις top ενεργειακές κλάσεις!



NEO

PNEG99

NEO

PNEG999



### Γενικά Χαρακτηριστικά



Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία



Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)



1 σχάρα ανά πόρτα



Υγιονομικός σχεδιασμός εσωτερικά



Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10



Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°



Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση



Ψύξη Βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα



Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό



Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό



Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας



2 έτη Εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών!



Τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια



Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων



Μόνωση πολυουρεθάνης



Πυκνότητας 42 kg/m<sup>3</sup>, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)



Αυτόματη απόψυξη με Hot Gas



Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος



Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1



3 εναλλακτικές διατάξεις συρταριών (2xGN 1/2, 3xGN 1/3, GN 1/3 + 2/3)



Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C




Ψυκτικό μηχανήμα Monoblock

# Περισσότερες Λεπτομέρειες


Πάγκοι Κατάψυξης

## Σημαντικές Επισημάνσεις

**2** Με υπερύψωμα πλάτης ή γωνιακό



**3** Ενιαίο μονό / διπλό ράφι **NEO**



Ιδανικό για...

Μικρές & Μεγάλες  
Εφαρμογές

Απαιτητικά  
Περιβάλλοντα

**1** Ρόδες ως επιλογή



**4** Εφαρμογή του Μηχανήματος ψύξης στα αριστερά, ως επιλογή



Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 78)

# Τι Νέο Υπάρχει!

Πάγκοι Κατάψυξης

## Οδηγοί Συρταριών

Νέοι Οδηγοί συρταριών που εφαρμόζουν σε όλα τα προϊόντα.



### ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

- Πιο ομαλή λειτουργία
- Μείωση θορύβου
- Τηλεσκοπική επέκταση

Επίσης διαθέσιμοι με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close, κατόπιν παραγγελίας, προσφέροντας τα παρακάτω επιπλέον οφέλη:



### ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ με soft close

- Σύστημα αυτόματου κλεισίματος
- Αυξημένη ασφάλεια
- Εξασφάλιση σωστής λειτουργίας του ψυγείου

## Τεχνολογία Monoblock



Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση συρταριών ακριβώς δίπλα στη μονάδα monoblock

1 Τεχνολογία Monoblock


NEO

2 Energy Class C



## Πάγκοι με χρώμα

Εξατομικεύστε τους πάγκους σας με το χρώμα της επιλογής σας!



# Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις

Πάγκοι Κατάψυξης

## Συνδυασμοί συρταριών & πορτών για ψυγεία πάγκους

■ Πώς να συνδυάσετε Συρτάρια & να καταλήξετε στον προτιμώμενο μοντέλο:

π.χ.:

 <p><b>Βασικό Μοντέλο</b></p>	<p>2 x GN (1/2)</p> 	<p>3 x GN (1/3)</p> 	<p>Ανοξείδωτη πόρτα</p> 	 <p><b>NEO Μοντέλο</b></p>				
PNEG999	+	2	+	3	+	9	=	PNEG239
Τιμή: 3.107€	+	346€	+	464€	+	0€*	=	ΤΙΜΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Τιμή: 3.917€

### Κωδικοποίηση:

Ανοξείδωτη πόρτα: 9 / ανά πόρτα  
 Γυάλινη πόρτα: 9G / ανά πόρτα  
 2 x GN (1/2): 2  
 3 x GN (1/3): 3  
 1 x GN (1/3) & 1 x GN (2/3): 4



Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση συρταριών ακριβώς δίπλα στη μονάδα monoblock!

# Χαρακτηριστικά





## Πάγκοι Κατάψυξης



NEO



NEO

Μοντέλο	PNEG99	PNEG999
Πόρτες	2	3
Χωρητικότητα (lt)	270	421
Διαστάσεις (mm)	1342 x 700 x 873	1792 x 700 x 873
Βάρος / Net (kg)	124 / 111	153 / 138
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,95	1,27
Σχάρες (pcs - συνολικά)	2	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-20 / -10	-20 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	337	347
Ενεργειακή Κλάση	C 	C 
Κλιματική Κλάση	4	4
Ψυκτικό Υγρό	R290 	R290 
<b>Τιμή</b>	<b>2.705 €</b>	<b>3.107 €</b>

### ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10





**Ψυκτικό μηχανήμα Μονομπλόκ**  
/ Καλύτερη απόδοση και εύκολη εξυπηρέτηση



**Οδηγοί συρταριών**

- Μοντέλα διαθέσιμα με **Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1**

### ■ Επιλογές

- Ρόδες Επόμενη σελίδα
- Wifi  Επόμενη σελίδα
- Επιλογή Χρώματος (RAL Palette) Επόμενη σελίδα
- Χωρίς ψυκτικό μηχανήμα (σειρές Ramnus & Remote Unit) Σελίδα 111
- Με Compact διαστάσεις 60cm / Slim (σειρά Clover) Σελίδα 99
- Με το ψυκτικό μηχανήμα στα αριστερά Επόμενη σελίδα
- Με υπερύψωμα Επόμενη σελίδα
- Χωρίς επιφάνεια εργασίας Επόμενη σελίδα
- Με επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος Επόμενη σελίδα
- Οδηγοί συρταριών με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close  Επόμενη σελίδα




# Εξατομίκευση

## Πάγκοι Κατάψυξης

### ■ Επιλογές







#### Επιλογές στα συρτάρια

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση συρταριών απευθείας δίπλα στη μονάδα monoblock.

	Μοντέλο	Τιμές
 2 × 1/2 GN	2	346€
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close*	2 (με soft close)	426€
 3 × 1/3 GN	3	464€
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close*	3 (με soft close)	584€
 1 × 1/3 GN & 1 × 2/3 GN	4	363€
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close*	4 (με soft close)	443€

\*Σε περίπτωση που προτιμάτε το συρτάρι soft close, παρακαλούμε να το δηλώσετε με ένα σχόλιο στην παραγγελία σας.


#### Περισσότερα



	Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμή
 Ρόδες	.../WH	-	Παράδειγμα: PNEG99/ <b>WH</b>	56€
 Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	-	PNEG <b>B</b> 99 PNEG <b>C</b> 99	531€
		-	PNEG <b>B</b> 999 PNEG <b>C</b> 999	601€
 Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα: PNEG99/ <b>WI</b>	280€
Χωρίς επιφάνεια εργασίας	.../I	-	PNEG99/ <b>I</b>	-69€
		-	PNEG999/ <b>I</b>	-92€
 Μηχάνημα ψύξης στα αριστερά	.../LF	-	Παράδειγμα: PNEG99/ <b>LF</b>	92€
Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	PNEG99/ <b>80</b>	76€
		-	PNEG999/ <b>80</b>	87€
 Με υπερύψωμα	.../A	6cm	PNEG99/ <b>A</b>	46€
			PNEG999/ <b>A</b>	58€
	.../A1	10cm	PNEG99/ <b>A1</b>	93€
			PNEG999/ <b>A1</b>	110€
 Με γωνιακό υπερύψωμα (Αριστερά Γωνία:/ABL) (Δεξιά Γωνία:/ABR)	.../ABL	6cm	PNEG99/ <b>ABL</b>	95€
	.../ABL1	10cm	PNEG99/ <b>ABL1</b>	130€
	.../ABR	6cm	PNEG99/ <b>ABR</b>	95€
	.../ABR1	10cm	PNEG99/ <b>ABR1</b>	130€
Χωρίς τον μηχανισμό ψύξης (όχι Compact διαστάσεις)	.../WM	-	Παράδειγμα: PNEG99/ <b>WM</b>	-452€

# Εξατομίκευση

## Πάγκοι Κατάψυξης

### ■ Εξαρτήματα

		Πάγκοι GN 1/1		
		Μοντέλο	Dimensions	Τιμές
	Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο	SP9117	325×530	21€
	Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο (ανοξείδωτο)	SP9117/I	325×530	50€


		Πάγκοι GN 1/1		
		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
	Ενδιάμεσες σχάρες για ψυγεία πάγκους (ανοξείδωτες)	PPPB1299	142×507	29€
	Ενδιάμεσες σχάρες για ψυγεία πάγκους (π्लाστικές)	PPPB1300	142×507	14€

		Πάγκοι GN 1/1		
		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
	Ζευγάρι οδηγών για πάγκους	OS117	555×18×26	21€ / το ζεύγος
	Ζευγάρι οδηγών Anti-Drop για πάγκους	OS117/AD	555×18×26	29€ / το ζεύγος


		Μπάρες		
		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
	Μπάρες Ροής	RAS134	1340×335×175	215€
	Μπάρες Ροής	RAS179	1790×335×175	257€

# Γραμμικά Σχέδια




## Πάγκοι Κατάψυξης



**PNEG99**



**PNEG999**






# Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases

## Σειρά Populus

Η σειρά Populus ξεχωρίζει για το εργονομικό της ύψος που προσφέρει εύκολη τοποθέτηση μηχανημάτων μαζικής εστίασης από πάνω. Συρτάρια για είδη μαγειρικής και προστασία του εξατμιστή από διαβρωτικούς παράγοντες που υπάρχουν στο εσωτερικό του χώρο αποθήκευσης τροφίμων, κάνουν τη σειρά Populus μια εξαιρετική λύση για όλες τις κουζίνες.



PWDP777

PWDP77

NEO



PWDP7777



### Γενικά Χαρακτηριστικά



Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία



Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)



1 σχάρα ανά πόρτα



Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά



Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10



Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°



Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση



Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα



Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό



Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό



Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας



2 έτη Εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών!



Τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια



Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων



Μόνωση πολυουρεθάνης



Πυκνότητας 42 kg/m<sup>3</sup>, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)



Απόψυξη με ζεστό αέριο



Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος



Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1



2 εναλλακτικές διατάξεις συρταριών (2xGN 1/3, 1xGN 2/3)



Σχεδιασμένα με Εργονομικό Ύψος για την τοποθέτηση ψυκτικών μηχανημάτων



Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C

## Περισσότερες Λεπτομέρειες

Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases

### Σημαντικές Επισημάνσεις


### Ιδανικό για...

Τοποθέτηση συσκευών  
Εστίασης, σε εργονομικό ύψος!

Ψητοπωλεία που θέλουν να  
συντηρούν σημαντικά υλικά σε  
ελάχιστη απόσταση από τις εστίες!

Μικρές κουζίνες όπου στόχος είναι  
η μέγιστη αξιοποίηση των χώρων!

#### 3 Με υπερύψωμα πλάτης ή γωνιακό



#### 2 Ρόδες ως επιλογή



#### 1 Εφαρμογή του Μηχανήματος ψύξης στα αριστερά, ως επιλογή



Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 87)

## Τι Νέο Υπάρχει!

## Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases

### Οδηγοί Συρταριών

Νέοι Οδηγοί συρταριών που εφαρμόζουν σε όλα τα προϊόντα.



#### ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

- Πιο ομαλή λειτουργία
- Μείωση θορύβου
- Τηλεσκοπική επέκταση

Επίσης διαθέσιμοι με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close, κατόπιν παραγγελίας, προσφέροντας τα παρακάτω επιπλέον οφέλη:



#### ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ με soft close

- Σύστημα αυτόματου κλεισίματος
- Αυξημένη ασφάλεια
- Εξασφάλιση σωστής λειτουργίας του ψυγείου

### Πάγκοι με χρώμα

Εξατομικεύστε τους πάγκους σας με το χρώμα της επιλογής σας!



## Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases

### Συνδυασμοί συρταριών & πορτών για ψυγεία πάγκους Chef's Base (70cm)







■ Βασικά μοντέλα κωδικοποίησης / συμβολισμού για πάγκους Chef's Base:

Μοντέλο με  
3 ανοξείδωτες πόρτες  
(2240x700x643)

Βασικό Μοντέλο	Ανοξείδωτη πόρτα	Ανοξείδωτη πόρτα	Ανοξείδωτη πόρτα	Βασικό Μοντέλο				
								
PWDP	+	7	+	7	+	7	=	PWDP777

■ Πώς να συνδυάσετε τα Συρτάρια για να καταλήξετε στον προτιμώμενο μοντέλο:

π.χ.

Βασικό Μοντέλο	2 x GN (1/3)	1 x GN (2/3)	1 x GN (2/3)	Μηχάνημα ψύξης στα αριστερά	NEO Μοντέλο					
										
PWDP777	+	3	+	1	+	1	+	LF	=	PWDP311/LF
Τιμή: 1.889€	+	312€	+	211€	+	211€	+	92€	=	Τιμή: 2.715€

ΤΙΜΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

#### Κωδικοποίηση για πάγκους Chef's Base:

- Ανοξείδωτη πόρτα: 7 / ανά πόρτα
- Γυάλινη πόρτα: 7G / ανά πόρτα

- 2 x GN (1/3): 3
- 1 x GN (2/3): 1

#### Προτεραιότητα τελικών περιγραφών (\*/...) κατά τη δημιουργία κωδικού:

- Υπάρχουν 3 βασικά ακρωνύμια που πρέπει να τοποθετηθούν με την ακόλουθη σειρά, κατά τη δημιουργία του προτιμώμενου σας τύπου μοντέλου: /SL/GL/RU
- Οποιοδήποτε άλλο ακρωνύμιο θέλετε να προσθέσετε για το δικό σας το προτιμώμενο μοντέλο μπορεί απλώς να συμπεριληφθεί μετά τα παραπάνω.

## Χαρακτηριστικά

## Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases



Μοντέλο	PWDP77	PWDP777	PWDP7777
Πόρτες	2	3	4
Χωρητικότητα (lt)	126	250	335
Διαστάσεις (mm)	1342 x 700 x 643	1790 x 700 x 643	2240 x 700 x 643
Βάρος / Net (kg)	104/90	135/118	166/146
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,72	0,95	1,19
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10	0 / +10	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	344,2	344,2	447,2
Ενεργειακή Κλάση	B	B	C
Κλιματική Κλάση	4	4	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290
Τιμή	1.662€	1.889€	2.195€

## BEST SELLERS



Μοντέλο	PWDP33	PWDP333	PWDP3333
ΤΥΠΟΣ	4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ (GN 1/3)	6 ΣΥΡΤΑΡΙΑ (GN 1/3)	8 ΣΥΡΤΑΡΙΑ (GN 1/3)
Διαστάσεις (mm)	1342 x 700 x 643	1790 x 700 x 643	2240 x 700 x 643
Τιμή	2.286€	2.825€	3.442€

# Χαρακτηριστικά

## Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases

### ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Υψηλό κατασκευής AISI 304 18/8-10
- Συμπυκνωτής νέου τύπου με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
- Οδηγοί Συρταριών **NEO**

### ■ Επιλογές

- |  |                |
|--|----------------|
| • Ρόδες  | Επόμενη σελίδα |
| • Wifi <b>NEO</b>  | Επόμενη σελίδα |
| • Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)   | Επόμενη σελίδα |
| • Χωρίς ψυκτικό μηχανήμα (σειρές Ramnus & Remote Unit)   | Σελίδα 111     |
| • Με το ψυκτικό μηχανήμα στα αριστερά  | Επόμενη σελίδα |
| • Με υπερύψωμα   | Επόμενη σελίδα |
| • Χωρίς επιφάνεια εργασίας   | Επόμενη σελίδα |
| • Με επιφάνεια εργασίας 80 cm βάθος  | Επόμενη σελίδα |
| • Οδηγοί συρταριών με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close <b>NEO</b>  | Επόμενη σελίδα |
| • 2 <sup>ος</sup> εξατμιστής σε μοντέλο με διάσταση 224 cm.<br>Συνιστάται για βαριά χρήση & ειδικά για προϊόντα με πολλή συρτάρια. | Επόμενη σελίδα |

# Εξατομίκευση

# Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases

## ■ Επιλογές

### Επιλογές στα συρτάρια

	Μοντέλο	Τιμή
2 x 1/3 GN	3	312€
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close*	3 (με soft close)	392€
1 x 2/3 GN	1	211€
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close*	1 (με soft close)	251€

\*Σε περίπτωση που προτιμάτε το συρτάρι soft close, παρακαλούμε να το δηλώσετε με ένα σχόλιο στην παραγγελία σας.

### Περισσότερα

	Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμή
Ρόδες	.../WH	-	PWDP777/WH PWDP7777/WH	56€ 65€
Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	-	PWDPB77 PWDP777 PWDP7777 PWDP77777 PWDP777777 PWDP7777777	531€ 601€ 665€
Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα: PWDR777/WI	280€
Χωρίς επιφάνεια εργασίας	.../I	-	PWDP777/I PWDP7777/I PWDP77777/I	-69€ -92€ -116€
Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	PWDP777/80 PWDP7777/80 PWDP77777/80	76€ 87€ 99€
Μηχάνημα ψύξης στα αριστερά	.../LF	-	Παράδειγμα: PWDR777/LF	92€
Με υπερύψωμα	.../A	6cm	PWDP777/A PWDP7777/A PWDP77777/A	46€ 58€ 69€
Με γωνιακό υπερύψωμα (Αριστερά:/ABL & Δεξιά Γωνία:/ABR)	.../ABL .../ABL1 .../ABR .../ABR1	6cm 10cm 6cm 10cm	PWDP777/ABL PWDP7777/ABL1 PWDP77777/ABR PWDP777777/ABR1	95€ 130€ 95€ 130€
2 <sup>ος</sup> εξατμιστής	.../DE	-	Μόνο για: PWDR77777/DE	266€
Απομακρυσμένη μονάδα	.../RU	-	PWDP777/RU PWDP7777/RU PWDP77777/RU	-104€

## ■ Εξαρτήματα

### Σχάρες

	Πάγκοι GN 1/1		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο	SP9117	325x530	21€
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο (ανοξείδωτο)	SP9117/I	325x530	50€

### Ενδιάμεσες σχάρες

	Πάγκοι GN 1/1		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Ενδιάμεσες σχάρες για ψυγεία πάγκους (ανοξείδωτες)	PPPB1299	142x507	29€



### Οδηγοί

	Πάγκοι GN 1/1		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Ζευγάρι οδηγών για πάγκους	OS117	555x18x26	21€ /το ζεύγος
Ζευγάρι οδηγών Anti-Drop για πάγκους	OS117/AD	555x18x26	29€ /το ζεύγος



# Γραμμικά Σχέδια

## Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases

**PWDP3333**



**PWDP33**






# Πάγκοι Συντήρησης με Γυάλινες Πόρτες

## Σειρά Prunus Πάγκοι

Οι πάγκοι της σειράς Prunus είναι ψυγεία πάγκοι με γυάλινες πόρτες για εύκολη διαχείριση αποθεμάτων & αποτελεσματική παρουσίαση αποθηκευμένων υλικών, συμβάλλοντας στην ομαλότερη λειτουργία μία επαγγελματικής κουζίνας αλλιά και της επιχείρησης συνολικά.



PNRP99/GL

PNRP9999/GL



### Γενικά Χαρακτηριστικά



Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία



Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)



1 σχάρα ανά πόρτα



Υγιονομικός σχεδιασμός εσωτερικά



Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10



Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°



Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση



Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα



Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό



Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό



Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας



2 Έτη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών!



Σύστημα φωτισμού LED



Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων



Μόνωση πολυουρεθάνης



Πυκνότητας 42 kg/m<sup>3</sup>, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)



Αυτόματη απόψυξη



3πλό κρύσταλλο για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας



Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +32°C



Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος



Πόρτα με ενισχυμένο τζάμι ασφαλείας



Σχάρες: Ιδανικό σχέδιο για αποθήκευση μπουκαγιών

# Περισσότερες Λεπτομέρειες


Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες Πάγκοι

## Σημαντικές Επισημάνσεις

**4** Ενιαίο μονό / διπλό ράφι **NEO**



**3** Με υπερύψωμα πλάτης ή γωνιακό



**1** Τοποθέτηση γούρνας Νεροχύτη



Ιδανικό για...

Αποθήκευση Μπουκαλιών!

Προβολή Προϊόντων!

Γρήγορο & εύκολο έλεγχο αποθεμάτων!

**2** Ρόδες ως επιλογή



**5** Εφαρμογή του Μηχανήματος πύξης στα αριστερά, ως επιλογή



Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 95)

# Τι Νέο Υπάρχει!

Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες  
Πάγκοι

## Πάγκοι με χρώμα

Εξατομικεύστε τους πάγκους σας με το χρώμα της επιλογής σας!



# Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις

## Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες Πάγκοι

### Ολοκληρωμένο μοντέλο με γυάλινες πόρτες

Όλες οι Γυάλινες πόρτες: 9 / ανά πόρτα & /GL στο τέλος

**Βασικό Μοντέλο**



PNRP9999

Price: 2.460€

Γυάλινη πόρτα



9

104€

Γυάλινη πόρτα



9

104€

Γυάλινη πόρτα



9

104€

Γυάλινη πόρτα



9

104€

**Μοντέλο με 4 ανοξείδωτες πόρτες (2242x700x873)**

**Βασικό Μοντέλο**



PNRP9999/GL

ΤΙΜΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Price: 2.876€

PNRP9999 + 9 + 9 + 9 + 9 = PNRP9999/GL  
 Price: 2.460€ + 104€ + 104€ + 104€ + 104€ = Price: 2.876€

#### Κωδικοποίηση:

Ολοκληρωμένο μοντέλο με γυάλινες πόρτες: 9 / ανά πόρτα & /GL στο τέλος

# Χαρακτηριστικά

## Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες Πάγκοι



Μοντέλο	PNRP99/GL	PNRP999/GL	PNRP9999/GL
Πόρτες	2	3	4
Χωρητικότητα (lt)	270	421	571
Διαστάσεις (mm)	1342 x 700 x 873	1792 x 700 x 873	2242 x 700 x 873
Βάρος / Net (kg)	129 / 114	162 / 146	198 / 179
Όγκος με Συσκευασία (m <sup>3</sup> )	0,95	1,27	1,59
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10	0 / +10	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	359	366	476
Ενεργειακή Κλάση	C	C	C
Κλιματική Κλάση	4	4	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290
<b>Τίμη</b>	<b>2.074€</b>	<b>2.455€</b>	<b>2.876€</b>

### Περισσότερα Μοντέλα

#### Γυάλινη πόρτα & Slim 60cm (Clover)

Μοντέλο	PMRP99/GL	PMRP999/GL	PMRP9999/GL
<i>ΤΥΠΟΣ</i>	<i>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</i>	<i>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</i>	<i>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</i>
Διαστάσεις (mm)	1342 x 600 x 873	1792 x 600 x 873	2242 x 600 x 873
Πόρτες	2	3	4
<b>Τιμή</b>	<b>2.021€</b>	<b>2.397€</b>	<b>2.825€</b>

# Χαρακτηριστικά

## Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες Πάγκοι

### ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10
- Συμπυκνωτής νέου τύπου με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
- Μοντέλα διαθέσιμα με Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1
- Σύστημα φωτισμού Led. Περιλαμβάνονται και πρόσθετα φώτα Led ως standard, σε έγχρωμα ψυγεία με γυάλινες πόρτες για πιο φωτεινή/καλύτερη παρουσίαση και εύκολο έλεγχο αποθέματος
- Οι σχάρες για πάγκους με γυάλινες πόρτες είναι ιδανικές για αποθήκευση μπουκαλιών

### ■ Επιλογές

- |   |                |
|---|----------------|
| • Ρόδες   | Επόμενη σελίδα |
| • Wifi <b>NEW</b>   | Επόμενη σελίδα |
| • Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)                            | Επόμενη σελίδα |
| • Χωρίς ψυκτικό μηχανήμα (σειρές Ramnus & Remote Unit)      | Σελίδα 111     |
| • Με Compact διαστάσεις / Slim (σειρά Clover)               | Σελίδα 99      |
| • Με το ψυκτικό μηχανήμα στα αριστερά                       | Επόμενη σελίδα |
| • Με υπερύψωμα  | Επόμενη σελίδα |
| • Χωρίς επιφάνεια εργασίας                                  | Επόμενη σελίδα |
| • Με επιφάνεια εργασίας 80 cm βάθος                         | Επόμενη σελίδα |
| • Επιλογή τοποθέτησης γούρνα νεροχύτη                       | Επόμενη σελίδα |
| • 2 <sup>ος</sup> εξατμιστής σε μοντέλο με διάσταση 224 cm. | Επόμενη σελίδα |
- Συνιστάται για βαριά χρήση & ειδικά για προϊόντα με πολλή συρτάρια.

# Εξατομίκευση

## Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες Πάγκοι

### ■ Επιλογές

Επιλογές στις πόρτες		
	Μοντέλο	Τιμή
Γυάλινη πόρτα	9G	104€






Περισσότερα		Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμή
	Ρόδες	.../WH	-	PNRP99/GL/ <b>WH</b>	56€
				PNRP999/GL/ <b>WH</b>	56€
				PNRP9999/GL/ <b>WH</b>	65€
	Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα: PNRP99/GL/ <b>WI</b>	280€
	Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	-	PNRP <b>B</b> 99/GL PNRPC <b>C</b> 99/GL	531€
				PNRP <b>B</b> 999/GL PNRPC <b>C</b> 999/GL	601€
				PNRP <b>B</b> 9999/GL PNRPC <b>C</b> 9999/GL	665€
	*Πρόσθετο σύστημα φωτισμού Led για ψυγείο πάγκο με μια γυάλινη πόρτα	.../DL	-	Παράδειγμα: PNRP99/GL/ <b>DL</b>	69€*
	*Πρόσθετο σύστημα φωτισμού Led για ψυγείο πάγκο με διπλή γυάλινη πόρτα	.../DL	-	Παράδειγμα: PNRP999/GL/ <b>DL</b>	139€*
	Πρόσθετο έγχρωμο σύστημα φωτισμού Led για ψυγείο πάγκο με μια γυάλινη πόρτα	.../CDL	-	Παράδειγμα: PNRP99/GL/ <b>CDL</b>	266€
	Πρόσθετο έγχρωμο σύστημα φωτισμού Led για ψυγείο πάγκο με διπλή γυάλινη πόρτα	.../CDL	-	Παράδειγμα: PNRP999/GL/ <b>CDL</b>	531€
	Χωρίς επιφάνεια εργασίας	.../I	-	PNRP99/GL/ <b>I</b>	-69€
				PNRP999/GL/ <b>I</b>	-92€
				PNRP9999/GL/ <b>I</b>	-116€
	Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	PNRP99/GL/ <b>80</b>	76€
				PNRP999/GL/ <b>80</b>	87€
				PNRP9999/GL/ <b>80</b>	99€

\*Αν η παραγγελία σας περιλαμβάνει Έγχρωμο (RAL) Ψυγείο Θάλαμο, τότε το κόστος του πρόσθετου συστήματος φωτισμού Led περιλαμβάνεται ήδη. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε ξανά αυτό το κόστος.

# Εξατομίκευση



# Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες Πάγκοι

## ■ Επιλογές


Περισσότερα		Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμή
	Μηχάνημα ψύξης στα αριστερά	.../LF	-	Παράδειγμα: PNRP99/GL/LF	92€
	Με υπερύψωμα	.../A	6 cm	PNRP99/GL/A	46€
				PNRP999/GL/A	58€
		.../A1	10 cm	PNRP99/GL/A1	93€
				PNRP999/GL/A1	127€
	Με γωνιακό υπερύψωμα (Αριστερά Γωνία:/ABL) (Δεξιά Γωνία:/ABR)	.../ABL	6cm	PNRP99/GL/ABL	95€
		.../ABL1	10cm	PNRP99/GL/ABL1	130€
		.../ABR	6cm	PNRP99/GL/ABR	95€
		.../ABR1	10cm	PNRP99/GL/ABR1	130€
	Γούρνα νεροχύτη	H	33,5×33,5	Παράδειγμα: PNH99/GL	208€
	2 <sup>ος</sup> εξατμιστής	.../DE	-	Μόνο για: PNRP9999/GL/DE	266€
	Απομακρυσμένη μονάδα	.../RU		PNRP99/GL/RU PNRP999/GL/RU PNRP9999/GL/RU	-116€

## ■ Εξαρτήματα



### Σχάρες

	Θάλαμοι με Γυάλινη πόρτα GN 1/1			Θάλαμοι με Compact Διαστάσεις Γυάλινη πόρτα		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο	SP9118	325×530	25€	SP9119	325×445	26€
 Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο (ανοξείδωτο)	SP9118/I	325×530	55€	SP9119/I	325×445	58€

### Ενδιάμεσες σχάρες

	Θάλαμοι με Γυάλινη πόρτα GN 1/1			Θάλαμοι με Compact Διαστάσεις Γυάλινη πόρτα		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Ενδιάμεσες σχάρες για ψυγεία πάγκους (ανοξείδωτες)	PPPB1299	142×507	28€	PPPB1298	142×407	29€

### Οδηγοί

	Θάλαμοι με Γυάλινη πόρτα GN 1/1			Θάλαμοι με Compact Διαστάσεις Γυάλινη πόρτα		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Ζευγάρι οδηγών για πάγκους (σετ των 2 τεμαχίων)	OS117	555×18×26	20€	OS116	455×18×26	21€
 Ζευγάρι οδηγών Anti-Drop για πάγκους (σετ των 2 τεμαχίων)	OS117/AD	555×18×26	28€	OS116/AD	455×18×26	29€





# Εξατομίκευση

## Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες Πάγκοι

### Dispensers

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Dispensers for 0,25lt - 0,33lt	DISP0330	-	134€
Dispensers for 0,33lt - 0,5lt	DISP0500	-	134€
Dispensers for 0,5lt - 0,75lt	DISP0750	-	134€
Dispensers for 0,75lt - 1,5lt	DISP1500	-	134€
 Ετικέτα με τιμή για Dispenser	LABD0418	530mm	14€




### Μπάρες

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Μπάρες Ροής	RAS134	1340×335×175	215€
 Μπάρες Ροής	RAS179	1790×335×175	257€

### Ράφια

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Μονό ράφι	RE313	1332×332×462	214€
	RE318	1782×332×462	237€
	RE322	2232×332×462	296€
 Διπλό ράφι	RD313	1332×332×763	310€
	RD318	1782×332×763	344€
	RD322	2232×332×763	428€



### Θερμαντικά στοιχεία

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Θερμαντικό με 3 αλογόνα φώτα για ράφια	XWH11	950×122×60	234€
 Θερμαντικό με 4 αλογόνα φώτα για ράφια	XWH14	1252×122×60	264€
 Θερμαντικό με 5 αλογόνα φώτα για ράφια	XWH16	1452×122×60	290€
 Θερμαντικό με 6 αλογόνα φώτα για ράφια	XWH19	1752×122×60	331€

# Γραμμικά Σχέδια

## Ψυγεία με Γυάλινες Πόρτες Πάγκοι

### PNRP9999/GL



## Πάγκοι Συντήρησης & Κατάψυξης με Compact Dimensions / Slim

### Πάγκοι Σειρά Clover (60cm Βάθος)

Τα Ψυγεία της Σειράς Clover (60cm Βάθος) με τις Compact διαστάσεις / Slim τους είναι ιδανικά για περιορισμένους χώρους και για την ασφαλή αποθήκευση προϊόντων με μικρό όγκο χρήσης ενώ προσφέρουν επαρκή χώρο εργασίας για προετοιμασία στην κορυφή τους!

**NEO** Διαθέσιμο σε 60cm πάγκο κατάψυξης!

**NEO** Διαθέσιμο με συρτάρια!



PMRP99 (60cm)

PMRP9999 (60cm)



#### Γενικά Χαρακτηριστικά



Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία



Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)



1 σχάρα ανά πόρτα



Υγιεινομικός σχεδιασμός εσωτερικά



Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10



Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°



Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση



Ψύξη Βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα



Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό



Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό



Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας



2 έτη Εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών!



Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος



Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων



Μόνωση πολυουρεθάνης



Πυκνότητας 42 kg/m<sup>3</sup>, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)



Αυτόματη απόψυξη



Compact διαστάσεις για μικρότερους χώρους (βάθος 600mm)



Διαθέσιμα μοντέλα Συντήρησης & Κατάψυξης



Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C



Τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια



3 εναλλακτικές διαθέσιμες ρυθμίσεις στα συρτάρια (2x1/2, 3x1/3, 1/3+2/3)

## Περισσότερες Λεπτομέρειες

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις/Slim Πάγκοι


### Σημαντικές Επισημάνσεις

**4** Ενιαίο μονό / διπλό ράφι

NEO



**3** Με υπερύψωμα πλάτης ή γωνιακό



**1** Τοποθέτηση γούρνας Νεροχύτη



Ιδανικό για...

General Use Chiller Applications

Small & Large Foodservice Applications

Demanding Environments

**2** Ρόδες ως επιλογή



**5** Εφαρμογή του Μηχανήματος ψύξης στα αριστερά, ως επιλογή



Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 106)

## Τι Νέο Υπάρχει!

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις/Slim Πάγκοι

### Οδηγοί Συρταριών

Νέοι Οδηγοί συρταριών που εφαρμόζουν σε όλα τα προϊόντα.



#### ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

- Πιο ομαλή λειτουργία
- Μείωση θορύβου
- Τηλεσκοπική επέκταση

Επίσης διαθέσιμοι με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close, κατόπιν παραγγελίας, προσφέροντας τα παρακάτω επιπλέον οφέλη:



#### ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ με soft close

- Σύστημα αυτόματου κλεισίματος
- Αυξημένη ασφάλεια
- Εξασφάλιση σωστής λειτουργίας του ψυγείου

### Πάγκοι με χρώμα



Εξατομικεύστε τους πάγκους σας με το χρώμα της επιλογής σας!



# Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις Ψυγεία με Compact Διαστάσεις/Slim Πάγκοι

Τώρα μπορείτε να προσθέσετε συρτάρια! **NEO**

## Συνδυασμοί συρταριών & πορτών για πάγκους (60cm)

■ Βασικά μοντέλα Κωδικοποίηση/Συμβολισμός για πάγκους (60cm)

<b>Βασικό Μοντέλο</b>	Ανοξείδωτη πόρτα 	Ανοξείδωτη πόρτα 	Ανοξείδωτη πόρτα 	Ανοξείδωτη πόρτα 	=	<b>Μοντέλο με 4 ανοξείδωτες πόρτες (2242x600x873)</b> <b>Βασικό Μοντέλο</b> 				
PMRP	+	9	+	9	+	9	+	9	=	PMRP9999

**Κωδικοποίηση:**

Ανοξείδωτη πόρτα: 9

■ Πώς να συνδυάσετε Συρτάρια & Πόρτες για να καταλήξετε στον προτιμώμενο μοντέλο:

1) Ξεκινήστε επιλέγοντας το **βασικό μοντέλο** που προτιμάτε, ανάλογα με το μέγεθος του μοντέλου π.χ. PMRP99 or PMRP999 or PMRP9999:

**Π.Χ.**

**Βασικό Μοντέλο**



**Μοντέλο με 4 ανοξείδωτες πόρτες (2242x600x873)**

**PMRP9999**







**Τιμή: 2.409€**

## Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις/Slim Πάγκοι

### 2) Αντικαταστήστε κάθε Πόρτα (9) με τον προτιμώμενο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ:

π.χ.







<b>Βασικό Μοντέλο</b>		2 x 1/2		3 x 1/3		1 x 1/3 & 1 x 2/3		Γυάλινη πόρτα		<b>NEO Μοντέλο</b>
	+		+		+		+		=	
PMRP9999		2		3		4		9G		PMRP2349G
Τιμή: 2.409€		346€		464€		363€		104€		Τιμή: 3.686€

ΤΙΜΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

### Μοντέλα με συνδυασμό Inox και γυάλινες πόρτες για πάγκους (60cm)

■ Πώς να διαφοροποιήσετε την **Ανοξείδωτη** από την **Γυάλινη πόρτα** όταν δημιουργείτε ένα μοντέλο που συνδυάζει και τα δύο:

π.χ.

<b>Βασικό Μοντέλο</b>		2 x 1/2		Inox Door		1 x 1/3 & 1 x 2/3		Glass Door		<b>NEO Μοντέλο</b>
	+		+		+		+		=	
PNRP9999		2		9		4		9G		PNRP2949G
Τιμή: 2.409€		346€		0€*		363€		104€		Τιμή: 3.222€

ΤΙΜΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

\*Η τιμή είναι μηδενική εδώ, γιατί οι πόρτες inox περιλαμβάνονται ήδη στην τιμή του βασικού μοντέλου.

#### Κωδικοποίηση:

- Ανοξείδωτη πόρτα: 9 / ανά πόρτα
- Γυάλινη πόρτα: 9G / ανά πόρτα

- 2 x 1/2: 2
- 3 x 1/3: 3
- 1 x 1/3 1 x 2/3: 4

- Ολοκληρωμένο μοντέλο με γυάλινες πόρτες: 9 / ανά πόρτα & /GL στο τέλος

#### Προτεραιότητα τελικών περιγραφών (\*/...) κατά τη δημιουργία κωδικού:

- Υπάρχουν 3 βασικά ακρωνύμια που πρέπει να τοποθετηθούν με την ακόλουθη σειρά, κατά τη δημιουργία του προτιμώμενου σας τύπου μοντέλου: /SL/GL/RU
- Οποιοδήποτε άλλο ακρωνύμιο θέλετε να προσθέσετε για το δικό σας το προτιμώμενο μοντέλο μπορεί απλώς να συμπεριληφθεί μετά τα παραπάνω.

# Χαρακτηριστικά

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις/Slim Πάγκοι

NEO



Μοντέλο	PMRP99	PMRP999	PMRP9999	PMEG99	PMEG999
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΚΑΤΑΨΥΞΗ	ΚΑΤΑΨΥΞΗ
Πόρτες	2	3	4	2	3
Χωρητικότητα (lt)	224	350	475	224	350
Διαστάσεις (mm)	1342 × 600 × 873	1792 × 600 × 873	2242 × 600 × 873	1342 × 600 × 873	1792 × 600 × 873
Βάρος / Net (kg)	113 / 102	140 / 125	170 / 154	118 / 107	145 / 130
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,95	1,10	1,38	0,95	1,10
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1	1	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας(°C)	0 / +10	0 / +10	0 / +10	-20 / -10	-20 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	344	344	447	337	347
Ενεργειακή Κλάση	B	B	B	B	B
Κλιματική Κλάση	5	5	5	5	5
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290	R290	R290
<b>Τιμή</b>	<b>1.813€</b>	<b>2.085€</b>	<b>2.409€</b>	<b>2.629€</b>	<b>3.023€</b>

## Περισσότερα Μοντέλα

Slim 60cm (Clover) & Γυάλινη πόρτα

Μοντέλο	PMRP99/GL	PMRP999/GL	PMRP9999/GL
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πόρτες	2	3	4
Διαστάσεις (mm)	1342×600×873	1792×600×873	2242×600×873
<b>Τιμή</b>	<b>2.021€</b>	<b>2.397€</b>	<b>2.825€</b>



# Χαρακτηριστικά

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις/Slim Πάγκοι

## ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10
- Συμπυκνωτής νέου τύπου με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
- Οδηγοί Συρταριών **NEO**

## ■ Επιλογές

- |  |                |
|--|----------------|
| • Ρόδες  | Επόμενη σελίδα |
| • <b>Wifi</b> <b>NEO</b>   | Επόμενη σελίδα |
| • Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)   | Επόμενη σελίδα |
| • Χωρίς ψυκτικό μηχανήμα (σειρές Ramnus & Remote Unit)   | Σελίδα 111     |
| • Με γυάλινη πόρτα (σειρά Prunus)  | Σελίδα 89      |
| • Με το ψυκτικό μηχανήμα στα αριστερά  | Επόμενη σελίδα |
| • Με υπερύψωμα   | Επόμενη σελίδα |
| • Χωρίς επιφάνεια εργασίας   | Επόμενη σελίδα |
| • Με επιφάνεια εργασίας 80 cm βάθος  | Επόμενη σελίδα |
| • Οδηγοί συρταριών με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close <b>NEO</b>  | Επόμενη σελίδα |
| • Επιλογή τοποθέτησης γούρνα νεροχύτη (μόνο για Ψυγεία Συντήρησης)   | Επόμενη σελίδα |
| • 2 <sup>ος</sup> εξατμιστής σε μοντέλο με διαστάσεις 224 cm.<br>Συνιστάται για βαριά χρήση & ειδικά για προϊόντα με πολλά συρτάρια. | Επόμενη σελίδα |

# Εξατομίκευση

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις/Slim Πάγκο

## ■ Επιλογές

**Επιλογές στα συρτάρια** NEO

	Μοντέλο	Τιμή
2 × 1/2	2	329€
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close*	2 (με soft close)	408€
3 × 1/3	3	441€
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close*	3 (με soft close)	561€
1 × 1/3 & 1 × 2/3	4	345€
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close*	4 (με soft close)	425€

\*Σε περίπτωση που προτιμάτε το συρτάρι soft close, παρακαλούμε να το δηλώσετε με ένα σχόλιο στην παραγγελία σας.

**Επιλογές στις πόρτες**

	Μοντέλο	Τιμή
Γυάλινη πόρτα	9G	104€

**Περισσότερα**

	Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμή
Ρόδες	.../WH	-	PMRP99/ <b>WH</b>	56€
			PMRP999/ <b>WH</b>	56€
			PMRP9999/ <b>WH</b>	65€
Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα: PMRP99/ <b>WI</b>	280€
Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	-	PMRP <b>B</b> 99 PMRP <b>C</b> 99	531€
			PMRP <b>B</b> 999 PMRP <b>C</b> 999	601€
			PMRP <b>B</b> 9999 PMRP <b>C</b> 9999	665€
Χωρίς επιφάνεια εργασίας	.../I	-	PMRP99/ <b>I</b>	-58€
			PMRP999/ <b>I</b>	-81€
			PMRP9999/ <b>I</b>	-104€
Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	PMRP99/ <b>80</b>	76€
			PMRP999/ <b>80</b>	87€
			PMRP9999/ <b>80</b>	99€
Μηχάνημα ψύξης στα αριστερά	.../LF	-	Παράδειγμα: PMRP99/ <b>LF</b>	92€
Με υπερύψωμα	.../A	6cm	PMRP99/ <b>A</b>	46€
			PMRP999/ <b>A</b>	58€
	.../A1	10cm	PMRP9999/ <b>A</b>	69€
			PMRP99/ <b>A1</b>	93€
			PMRP9999/ <b>A1</b>	127€
Με γωνιακό υπερύψωμα (Αριστερά:/ABL & Δεξιά Γωνία:/ABR)	.../ABL	6cm	PMRP99/ <b>ABL</b>	95€
	.../ABL1	10cm	PMRP99/ <b>ABL1</b>	130€
	.../ABR	6cm	PMRP99/ <b>ABR</b>	95€
	.../ABR1	10cm	PMRP99/ <b>ABR1</b>	130€
Γούρνα νεροχύτη	H	33,5×33,5	Παράδειγμα: PM <b>H</b> p99	208€
2 <sup>ος</sup> εξατμιστής	.../DE	-	Μόνο για: PMRP9999/ <b>DE</b>	266€
Απομακρυσμένη μονάδα	.../RU	-	PMRP99/ <b>RU</b> PMRP9999/ <b>RU</b> PMRP99999/ <b>RU</b>	-104€
Γυάλινη Πόρτα	.../GL	-	PMRP99/ <b>GL</b>	208€
			PMRP999/ <b>GL</b>	312€
			PMRP9999/ <b>GL</b>	416€

# Εξατομίκευση

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις/Slim Πάγκοι

## ■ Εξαρτήματα

### Σχάρες



	Πάγκοι Slim		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο	SP9116	325x445	21€
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο (ανοξείδωτο)	SP9116/I	325x445	50€

### Ράφια



	Πάγκοι Slim		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Μονό ράφι	RE313	1332x332x462	214€
	RE318	1782x332x462	237€
	RE322	2232x332x462	296€
Διπλό ράφι	RD313	1332x332x763	310€
	RD318	1782x332x763	344€
	RD322	2232x332x763	428€

### Ενδιάμεσες σχάρες



	Πάγκοι Slim		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Ενδιάμεσες σχάρες για ψυγεία πάγκους (ανοξείδωτες)	PPPB1298	142x407	29€

### Θερμαντικά στοιχεία



	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Θερμαντικό με 3 αλογόνα φώτα για ράφια	XWH11	950x122x60	234€
Θερμαντικό με 4 αλογόνα φώτα για ράφια	XWH14	1252x122x60	264€
Θερμαντικό με 5 αλογόνα φώτα για ράφια	XWH16	1452x122x60	290€
Θερμαντικό με 6 αλογόνα φώτα για ράφια	XWH19	1752x122x60	331€

### Οδηγοί



	Πάγκοι Slim		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Ζευγάρι οδηγών για πάγκους	OS116	455x18x26	21€ /το ζεύγος
Ζευγάρι οδηγών Anti-Drop για πάγκους	OS116/AD	455x18x26	29€ /το ζεύγος

### Μπάρες




	Πάγκοι Slim		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Μπάρες Ροής	RAS134	1340x335x175	215€
Μπάρες Ροής	RAS179	1790x335x175	257€

# Γραμμικά Σχέδια

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις/Slim  
Πάγκοι




## PMRP9999



# Γραμμικά Σχέδια

Ψυγεία με Compact Διαστάσεις/Slim  
Πάγκοι

## PMEG999






## Πάγκοι Συντήρησης & Κατάψυξης για Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες

### Σειρά Ramnus Πάγκοι







Η Σειρά Ramnus αποτελείται από Ψυγεία Συντήρησης ή Κατάψυξης έτοιμα να συνδεθούν σε μια απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα είτε ως αυτόνομη μονάδα είτε σε ομάδες περισσότερων από ένα ψυγεία. Εκτός από το να διατηρήσετε το περιβάλλον εργασίας καθαρό από σκόνη και θόρυβο, με αυτή τη σειρά προϊόντων μπορείτε να εξοικονομήσετε χώρο στην επαγγελματική σας κουζίνα!










PNRP999/RU



#### ■ Γενικά Χαρακτηριστικά

-  Διαθέσιμοι με ανοξείδωτη ή γυάλινη πόρτα
-  1 σχάρα ανά πόρτα
-  Υγιεινολογικός σχεδιασμός εσωτερικά
-  **Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10**
-  Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
-  Διαθέσιμα σε μοντέλα συντήρησης ή κατάψυξης

-  Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση
-  Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
-  Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
-  Χωρίς μηχανισμό για σύνδεση σε απομακρυσμένη μονάδα
-  Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
-  Αυτόματη απόψυξη

-  **2 Έτη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών!**
-  Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
-  Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
-  Μόνωση πολυουρεθάνης
-  Πυκνότητας 42 kg/m<sup>3</sup>, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
-  **3** εναλλακτικές διατάξεις συρταριών (2xGN 1/2, 3xGN 1/3, GN 2/3+1/3)

## Περισσότερες Λεπτομέρειες


Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες Πάγκοι

### Σημαντικές Επισημάνσεις

#### Γιατί να επιλέξετε Remote Unit Πάγκους?

- ✓ Χαμηλή θερμοκρασία
- ✓ Χωρίς σκόνη
- ✓ Περιβάλλον εργασίας χωρίς θόρυβο
- ✓ Εξοικονόμηση χώρου με διαστάσεις συμπυκνωμάτων

#### 2 Με υπερύψωμα πλάτης ή γωνιακό




#### 3 Ενιαίο μονό / διπλό ράφι



#### Ιδανικό για...

Μέγιστη αξιοποίηση του Αποθηκευτικού Χώρου  
 Δημιουργία φιλικότερου περιβάλλον εργασίας  
 Εξοικονόμηση Πόρων

#### 1 Ρόδες ως επιλογή



#### 4 Εφαρμογή του Μηχανήματος ψύξης στα αριστερά, ως επιλογή



Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 119)



## Τι Νέο Υπάρχει!

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες Πάγκοι

### Οδηγοί Συρταριών

Νέοι Οδηγοί συρταριών που εφαρμόζουν σε όλα τα προϊόντα.



#### ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

- Πιο ομαλή λειτουργία
- Μείωση θορύβου
- Τηλεσκοπική επέκταση

Επίσης διαθέσιμοι με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close, κατόπιν παραγγελίας, προσφέροντας τα παρακάτω επιπλέον οφέλη:



#### ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ με soft close

- Σύστημα αυτόματου κλεισίματος
- Αυξημένη ασφάλεια
- Εξασφάλιση σωστής λειτουργίας του ψυγείου

### Πάγκοι με χρώμα

Εξατομικεύστε τους πάγκους σας με το χρώμα της επιλογής σας!



## Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες Πάγκοι

### Συνδυασμοί συρταριών & πορτών για ψυγεία πάγκους

■ Βασικά μοντέλα κωδικοποίησης / συμβολισμού για πάγκους:



Μοντέλο με  
4 ανοξείδωτες πόρτες  
(1996×700×873)

#### Κωδικοποίηση:

Ανοξείδωτη πόρτα: 9

■ Πώς να συνδυάσετε τα Συρτάρια & τις Πόρτες για να καταλήξετε στον προτιμώμενο μοντέλο:

- 1) Ξεκινήστε επιλέγοντας το **βασικό μοντέλο** που προτιμάτε, ανάλογα με το μέγεθος του μοντέλου  
π.χ. PNRP99/RU or PNRP999/RU or PNRP9999/RU:

**π.χ.**

**Βασικό Μοντέλο**



**Μοντέλο με  
4 ανοξείδωτες πόρτες**  
(1996×700×873)

**PNRP9999/RU**





**Τιμή: 2.345€**

## Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες Πάγκοι

2) Αντικαταστήστε κάθε Πόρτα (9) με τον προτιμώμενο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ:

π.χ.

<b>Βασικό Μοντέλο</b>	2 x GN (1/2)	3 x GN (1/3)	1 x GN (1/3) & 1 x GN (2/3)	Γυάλινη πόρτα	<b>NEO Μοντέλο</b>
					
PNRP9999/RU +	2 +	3 +	4 +	9G =	PNRP2349G/RU
Price: 2.345€ +	346€ +	464€ +	363€ +	104€ =	Price: 3.622€

ΤΙΜΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

## Μοντέλα με συνδυασμό Ανοξείδωτης και Γυάλινης πόρτας για πάγκους

■ Πώς να διαφοροποιήσετε την **Ανοξείδωτη** από την **Γυάλινη πόρτα** όταν δημιουργείτε ένα μοντέλο που συνδυάζει και τα δύο:

π.χ.

<b>Βασικό Μοντέλο</b>	2 x GN (1/2)	Ανοξείδωτη πόρτα	1 x GN (1/3) & 1 x GN (2/3)	Γυάλινη πόρτα	<b>NEO Μοντέλο</b>
					
PNRP9999/RU +	2 +	9 +	4 +	9G =	PNRP2949G/RU
Τιμή: 2.345€ +	346€ +	0€* +	363€ +	104€ =	Τιμή: 3.158€

ΤΙΜΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

\*Η τιμή είναι μηδενική εδώ, γιατί οι πόρτες inox περιλαμβάνονται ήδη στην τιμή του βασικού μοντέλου.

### Κωδικοποίηση:

- Ανοξείδωτη πόρτα: 9 / ανά πόρτα
- Γυάλινη πόρτα: 9G / ανά πόρτα

- 2 x GN (1/2): 2
- 3 x GN (1/3): 3
- 1 x GN (1/3) & 1 x GN (2/3): 4

- Ολοκληρωμένο μοντέλο με γυάλινες πόρτες: 9 / ανά πόρτα & /GL στο τέλος

### Προτεραιότητα τελικών περιγραφών (\*/...) κατά τη δημιουργία κωδικού:

- Υπάρχουν 3 βασικά ακρωνύμια που πρέπει να τοποθετηθούν με την ακόλουθη σειρά, κατά τη δημιουργία του προτιμώμενου σας τύπου μοντέλου: /SL/GL/RU
- Οποιοδήποτε άλλο ακρωνύμιο θέλετε να προσθέσετε για το δικό σας το προτιμώμενο μοντέλο μπορεί απλώς να συμπεριληφθεί μετά τα παραπάνω.

# Χαρακτηριστικά

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες Πάγκοι

## Ψυγεία Πάγκοι Συντήρησης RU



Μοντέλο	PNRP99/RU	PNRP999/RU	PNRP9999/RU	PWDP77/RU	PWDP777/RU	PWDP7777/RU
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΠΑΓΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (PINE) / RU</b>			<b>CHEF'S BASE ΠΑΓΚΟΙ (POPULUS) / RU</b>		
Πόρτες	2	3	4	2	3	4
Χωρητικότητα (lt)	270	421	571	164	250	335
Διαστάσεις (mm)	1103×700×873	1546×700×873	1996×700×873	1103×700×643	1546×700×643	1996×700×643
Βάρος / Net (kg)	95 / 81	125 / 109	155 / 135	89 / 80	151 / 140	188 / 174
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,78	1,10	1,41	0,57	0,82	1,06
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1	1	1	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10	0 / +10	0 / +10	0 / +10	0 / +10	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60
<b>Τιμή</b>	<b>1.750€</b>	<b>2.028€</b>	<b>2.345€</b>	<b>1.558€</b>	<b>1.785€</b>	<b>2.091€</b>

## Περισσότερα Μοντέλα

Συντήρησης RU & Slim 60cm (Clover)



Μοντέλο	PMR99/RU	PMR999/RU	PMR9999/RU
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΠΑΓΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/RU SLIM</b>		
Πόρτες	2	3	4
Διαστάσεις (mm)	1342×600×873	1792×600×873	2242×600×873
<b>Τιμή</b>	<b>1.709€</b>	<b>1.981€</b>	<b>2.305€</b>

# Χαρακτηριστικά

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες Πάγκοι

## Ψυγεία Πάγκοι Κατάψυξης RU



Μοντέλο	PNEG99/WM	PNEG999/WM
<i>ΤΥΠΟΣ</i>	<i>ΠΑΓΚΟΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (ΟΑΚ) / RU</i>	
Πόρτες	2	3
Χωρητικότητα (lt)	270	421
Διαστάσεις (mm)	1342×700×873	1792×700×873
Βάρος / Net (kg)	103 / 90	132 / 117
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,95	1,27
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-20 / -10	-20 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50/60	230 / 50/60
<b>Τιμή</b>	<b>2.253€</b>	<b>2.655€</b>

## Περισσότερα Μοντέλα

### Κατάψυξη RU & Slim 60cm (Clover)



Μοντέλο	PMEG99/WM	PMEG999/WM
<i>ΤΥΠΟΣ</i>	<i>ΠΑΓΚΟΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (ΟΑΚ) SLIM / RU</i>	
Πόρτες	2	3
Χωρητικότητα (lt)	224	350
Διαστάσεις (mm)	1342×600×873	1792×600×873
Βάρος / Net (kg)	85 / 74	112 / 97
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,83	1,1
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-20 / -10	-20 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50/60	230 / 50/60
<b>Τιμή</b>	<b>2.178€</b>	<b>2.571€</b>

# Χαρακτηριστικά

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες Πάγκοι

## ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10
- Οδηγοί Συρταριών **NEO**
- Μοντέλα διαθέσιμα με Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1

## ■ Επιλογές




- |   |                |
|---|----------------|
| • Ρόδες   | Επόμενη σελίδα |
| • Wifi <b>NEO</b>   | Επόμενη σελίδα |
| • Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)  | Επόμενη σελίδα |
| • Με γυάλινη πόρτα (σειρά Prunus)                                       | Σελίδα 89      |
| • Με Compact διαστάσεις / Slim (σειρά Clover)                           | Σελίδα 99      |
| • Με το ψυκτικό μηχανήμα στα αριστερά                                   | Επόμενη σελίδα |
| • Με υπερύψωμα  | Επόμενη σελίδα |
| • Χωρίς επιφάνεια εργασίας  | Επόμενη σελίδα |
| • Με επιφάνεια εργασίας 80 cm βάρθος                                    | Επόμενη σελίδα |
| • Οδηγοί συρταριών με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close <b>NEO</b> | Επόμενη σελίδα |
| • 2 <sup>ος</sup> εξατμιστής σε μοντέλο με διάσταση 224 cm.             | Επόμενη σελίδα |
- Συνιστάται για βαριά χρήση & ειδικά για προϊόντα με πολλή συρτάρια.

# Εξατομίκευση

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες Πάγκοι


## ■ Επιλογές

### Επιλογές στα συρτάρια








	Μοντέλο	Τιμή
 2 x 1/2 GN	2	346€
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close*	2 (με soft close)	426€
 3 x 1/3 GN	3	464€
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close*	3 (με soft close)	584€
 1 x 1/3 GN & 1 x 2/3 GN	4	363€
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close*	4 (με soft close)	443€

\*Σε περίπτωση που προτιμάτε το συρτάρι soft close, παρακαλούμε να το δηλώσετε με ένα σχόλιο στην παραγγελία σας.

### Επιλογές στις πόρτες

	Μοντέλο	Τιμή
 Γυάλινη πόρτα	9G	104€

### Περισσότερα


	Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμή
 Ρόδες	.../WH	-	PNRP99/RU/ <b>WH</b>	56€
			PNRP999/RU/ <b>WH</b>	56€
			PNRP9999/RU/ <b>WH</b>	65€
 Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα: PNRP99/RU/ <b>WI</b>	225€
 Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	-	PNRP <b>B</b> 99/RU PNRP <b>C</b> 99/RU	531€
			PNRP <b>B</b> 999/RU PNRP <b>C</b> 999/RU	601€
			PNRP <b>B</b> 9999/RU PNRP <b>C</b> 9999/RU	665€
Χωρίς επιφάνεια εργασίας	.../I	-	PNRP99/RU/ <b>I</b>	-69€
			PNRP999/RU/ <b>I</b>	-92€
			PNRP9999/RU/ <b>I</b>	-116€
Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	PNRP99/RU/ <b>80</b>	76€
			PNRP999/RU/ <b>80</b>	87€
			PNRP9999/RU/ <b>80</b>	99€
 Μηχάνημα ψύξης στα αριστερά	.../LF	-	Παράδειγμα: PNRP99/RU/ <b>LF</b>	92€
 Με υπερύψωμα	.../A	6cm	PNRP99/RU/ <b>A</b>	46€
			PNRP999/RU/ <b>A</b>	58€
			PNRP9999/RU/ <b>A</b>	69€
	.../A1	10cm	PNRP99/RU/ <b>A1</b>	93€
			PNRP999/RU/ <b>A1</b>	110€
 Με γωνιακό υπερύψωμα (Αριστερά Γωνία:/ABL) (Δεξιά Γωνία:/ABR)	.../ABL	6cm	PNRP99/RU/ <b>ABL</b>	95€
	.../ABL1	10cm	PNRP99/RU/ <b>ABL1</b>	130€
	.../ABR	6cm	PNRP99/RU/ <b>ABR</b>	95€
	.../ABR1	10cm	PNRP99/RU/ <b>ABR1</b>	130€
	 2 <sup>ος</sup> εξατμιστής	.../DE	-	Μόνο για: PNRP9999/RU/ <b>DE</b>

# Εξατομίκευση


Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες Πάγκοι

## ■ Εξαρτήματα



### Σχάρες

	Πάγκοι GN 1/1			Πάγκοι με Compact Διαστάσεις (Clover)		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο	SP9117	325×530	20€	SP9116	325×445	21€
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο (ανοξειδωτο)	SP9117/I	325×530	48€	SP9116/I	325×445	50€

### Ενδιάμεσες σχάρες

	Πάγκοι GN 1/1			Πάγκοι με Compact Διαστάσεις (Clover)		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Ενδιάμεσες σχάρες για ψυγεία πάγκους (ανοξειδωτες)	PPPB1299	142×507	28€	PPPB1298	142×407	29€

### Οδηγοί

	Πάγκοι GN 1/1			Πάγκοι με Compact Διαστάσεις (Clover)		
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Ζευγάρι οδηγών για πάγκους	OS117	555×18×26	20€	OS116	455×18×26	21€
 Ζευγάρι οδηγών Anti-Drop για πάγκους	OS117 /AD	555×18×26	28€	OS116/ AD	455×18×26	29€

### Special Gantries


NEO

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Μονό ράφι	RE311	1103×332×462	214€
	RE315	1546×332×462	237€
	RE320	1996×332×462	296€
 Διπλό ράφι	RD311	1103×332×763	310€
	RD315	1546×332×763	344€
	RD320	1996×332×763	428€



# Γραμμικά Σχέδια


Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες  
Πάγκοι



# Γραμμικά Σχέδια

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες Πάγκοι



## PNEG999/RU



# Πάγκοι με Μηχάνημα Βάσης

## Σειρά Boletus

Η σειρά **Boletus** είναι ψυγεία πάγκοι με Μηχάνημα Βάσης και αποτελείται από πολλά μοντέλα με σκοπό τη μεγιστοποίηση των περιοχών του πάγκου εργασίας μέσα και έξω την Επαγγελματική Κουζίνα. **Διατίθενται σε 5 διαφορετικούς τύπους μοντέλων:** Με πάγκο από ανοξείδωτο χάλυβα, Συρόμενο καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα, δύο διαφορετικούς τύπους βιτρίνας (Ευέλικτη & Τετραγωνισμένη) και Αντιπτερινστικά κρύσταλλα Sneeze Guards (Μονά ή Διπλά) και η νεότερη προσθήκη: Με Σταθμό προετοιμασίας.



**BVV7300**  
Διαθέσιμο επίσης με διπλό αντιπτερινστικό κρύσταλλο (BRV7300)

**BSVP7300**  
Διαθέσιμο επίσης με κλειστού τύπου τετραγωνισμένη βιτρίνα

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Μόνο για BPVP7300)
- Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- 1 σχάρα ανά πόρτα
- Υγιεινομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10
- Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος λεκανών GN 150mm (δεν συμπεριλαμβάνονται)
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- Βιτρίνες με θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο
- 2 έτη Εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών!
- Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1
- Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης
- Πυκνότητας 42 kg/m<sup>3</sup>, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- 5 Διατίθεται σε 5 διαφορετικά μοντέλα:**
  - 1) Πάγκος από ανοξείδωτο χάλυβα
  - 2) Πτυσσόμενο ανοξείδωτο καπάκι
  - 3) 2 είδη βιτρινών (σύστημα ευέλικτης βιτρίνας & σύστημα κλειστού τύπου τετραγωνισμένης βιτρίνας)
  - 4) Δύο τύποι Αντιπτερινστικών κρυστάλλων Sneeze Guards
  - 5) Σταθμό προετοιμασίας
- Ψυκτικό μηχανήμα Βάσης για βελτιωμένη εργονομία σε περιπτώσεις με περιορισμένο χώρο

# Χαρακτηριστικά

## Πάγκοι με Μηχάνημα Βάσης



Μοντέλο	BPVP7300	BSVP77	BSVP7300	BSQP7300	BPZP7300	BVV7300	BRV7300
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ	ΔΙΠΛΟ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ
Χωρητικότητα (lt)	245	245	245	245	245	245	245
Διαστάσεις (mm)	1080×700×858	1080×700×900	1080×700×1298	1080×700×1302	1080×700×1004	1080×700×1298	1080×700×1298
Βάρος / Net (kg)	110 / 98	106 / 91	135 / 121	132 / 118	113 / 101	131 / 117	131 / 117
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,8	0,88	1,25	1,25	-	1,25	1,25
Σχάρες (pcs)	2	2	2	2	2	2	2
Θερμοκρασία Λειτουργίας(°C)	0 / +10	+3 / +10	+3 / +10	+3 / +10	0 / +10	+3 / +10	+3 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	344	344	370	370	360	370	370
Ενεργειακή Κλάση	C	-	-	-	-	-	-
Κλιματική Κλάση	5	4	4	4	4	4	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
<b>Τιμή</b>	<b>1.797€</b>	<b>1.958€</b>	<b>2.460€</b>	<b>2.356€</b>	<b>2.132€</b>	<b>2.229€</b>	<b>2.252€</b>

### ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10
- Συμπυκνωτής νέου τύπου με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
- Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (BPVP7300)
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C (για μοντέλα BPVP7300)
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +32°C (όλα τα υπόλοιπα μοντέλα Boletus)
- Βιτρίνες με ενισχυμένο γυαλί ασφαλείας

### ■ Διατίθεται σε 5 διαφορετικά μοντέλα:

- 1) Πάγκος από ανοξείδωτο χάλυβα (BPVP7300)
- 2) Πτυσσόμενο ανοξείδωτο καπάκι (BSVP77)
- 3) 2 Είδη Βιτρινών: Σύστημα ευέλικτης βιτρίνας (BSVP7300) & Σύστημα κλειστού τύπου τετραγωνισμένης βιτρίνας (BSQP7300)
- 4) Δύο τύποι Αντιπτερνιστικών Κρυστάλλινων Sneeze Guards (Μονοί & Διπλοί)
- 5) Σταθμός προετοιμασίας με λεκάνες GN 1/4 με μέγιστο βάθος 150mm (BPZP7300)

### ■ Επιλογές

- **Wifi** Επόμενη σελίδα
- Επιλογή Χρώματος (RAL Palette) Επόμενη σελίδα
- Χωρίς τον μηχανισμό ψύξης, αλλά όχι Compact Διαστάσεις Επόμενη σελίδα
- Με υπερύψωμα (μόνο για BPVP7300) Επόμενη σελίδα
- Με επιφάνεια εργασίας 80 cm βάθος (εκτός BSVP77) Επόμενη σελίδα

# Εξατομίκευση

## Πάγκοι με Μηχάνημα Βάσης

### ■ Επιλογές

Περισσότερα		Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμή
	Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα: BPVP7300/ <b>WI</b>	280€
	Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	-	Παράδειγμα: BPVP <b>B</b> 7300	462€
				Παράδειγμα: BPVP <b>C</b> 7300	462€
	Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	BPVP7300/ <b>80</b>	76€
	Με υπερέψωμα	.../A	6cm	Μόνο για: BPVP7300/ <b>A</b>	41€
		.../A1	10cm	Μόνο για: BPVP7300/ <b>A1</b>	75€
	Με γωνιακό υπερέψωμα (Αριστερά:/ABL & Δεξιά Γωνία:/ABR)	.../ABL	6cm	BPVP7300/ <b>ABL</b>	95€
		.../ABL1	10cm	BPVP7300/ <b>ABL1</b>	130€
		.../ABR	6cm	BPVP7300/ <b>ABR</b>	95€
		.../ABR1	10cm	BPVP7300/ <b>ABR1</b>	130€
	Χωρίς Ψυκτικό Μηχανισμό αλλιώς ΟΧΙ compact διαστάσεις	.../WM		BPVP7300/ <b>WM</b> BSVP77/ <b>WM</b> BSVP7300/ <b>WM</b>	-150€

### ■ Εξαρτήματα

#### Σχάρες

Πάγκοι GN 1/1

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο	SP9117	325x530	21€
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο (ανοξείδωτο)	SP9117/I	325x530	50€

#### Μπάρες

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Μπάρες Ροής	RAS108	1062x335x175	187€

#### Οδηγοί

Πάγκοι GN 1/1

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Ζευγάρι οδηγών για πάγκους	OS117	555x18x26	26€ / 2 τεμάχια
Ζευγάρι οδηγών Anti-Drop για πάγκους	OS117/AD	555x18x26	35€ / 2 τεμάχια


#### Πλάκα πολυαιθυλενίου

Για Μοντέλο	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
BSV730	AE2110	970x260x20	89€


# Γραμμικά Σχέδια

## Πάγκοι με Μηχάνημα Βάσης



**BSVP7300**




**BSQP7300**




**BPVP7300**






**BSVP7300**



**BSQP7300**




**BPVP7300**




# Γραμμικά Σχέδια

## Πάγκοι με Μηχάνημα Βάσης

**BSVP77**



**BPZP7300**








# Ψυγεία Σαλατών

## Σειρά Zenobia

Η Σειρά Zenobia αποτελείται από Ψυγεία Πάγκους Σαλατών με κύρια χαρακτηριστικά την ευελιξία στη χρήση και τη στιβαρή κατασκευή.



ZQFP999



ZPZP999

για GN 1/4 Λεκανάκια

NEO



ZPFP9999

για GN 1/3 Λεκανάκια

NEO

### Γενικά Χαρακτηριστικά



Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)



Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό



1 σχάρα ανά πόρτα



Υγιονομικός σχεδιασμός εσωτερικά



Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10



Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση



Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα



Αποσώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό



Μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος λεκανών GN 150mm (δεν συμπεριλαμβάνονται)



Αποσώμενα λάστιχα πόρτας



2 έτη Εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών!



Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1



Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων



Μόνωση πολυουρεθάνης



Πυκνότητας 42 kg/m<sup>3</sup>, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)



Αυτόματη απόψυξη



Βιτρίνες με θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο



Διαθέσιμα με 2 είδη Βιτρίνες, χωρίς βιτρίνα, με σταθμό προετοιμασίας για λεκάνες GN, με ανοιχτή μπροστά τετράγωνη βιτρίνα & 2 ειδών αντιπεριστροφικά κρύσταλλα



Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +32°C



Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος



Αυτόματη επαναφορά στις 90°

# Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις

## Ψυγεία Πάγκοι Σαλατών

### Συνδυασμοί συρταριών & πορτών για πάγκους ZPZP

Τα συρτάρια μπορούν να εφαρμοστούν μόνο στα μοντέλα ZPZP:

■ Βασικά μοντέλα κωδικοποίησης / συμβολισμού για πάγκους:

Μοντέλο με  
3 ανοξείδωτες πόρτες  
(1792x700x1019)

<b>Βασικό Μοντέλο</b>		<b>Ανοξείδωτη πόρτα</b>		<b>Ανοξείδωτη πόρτα</b>		<b>Ανοξείδωτη πόρτα</b>		<b>Βασικό Μοντέλο</b>
								
ZPZP	+	9	+	9	+	9	=	ZPZP999

■ Αντικαταστήστε κάθε Πόρτα (9) με τον προτιμώμενο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ:

**π.χ.**

<b>Βασικό Μοντέλο</b>		<b>2 x GN (1/2)</b>		<b>Ανοξείδωτη πόρτα</b>		<b>Ανοξείδωτη πόρτα</b>		<b>ΝΕΟ Μοντέλο</b>
								
ZPZP999	+	2	+	9	+	9	=	ZPZP299
Τιμή: 2.822€	+	346€	+	0€*	+	0€*	=	Τιμή: 3.168€

ΤΙΜΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

\*Η τιμή είναι μηδενική εδώ, γιατί οι πόρτες inox περιλαμβάνονται ήδη στην τιμή του βασικού μοντέλου

#### Κωδικοποίηση:

Ανοξείδωτη πόρτα: 9 / ανά πόρτα

2 x GN (1/2): 2

## Χαρακτηριστικά

## Ψυγεία Πάγκοι Σαλατών




Τα Ψυγεία Πάγκοι Σαλατών είναι διαθέσιμα σε 5 διαφορετικά μοντέλα:

- 1) Πάγκος εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα (Σταθμός προετοιμασίας GN 1/4 pans)
- 2) Δύο τύποι πλήρους βιτρίνας (Ευέλικτο σύστημα βιτρίνας & Κλειστού Τύπου Τετραγωνισμένη Βιτρίνα
- 3) Χωρίς βιτρίνα
- 4) Δύο τύποι αντιπτερνιστικών κρυστάλλων (Μονοί & Διπλοί)
- 5) Ανοικτή μπροστά τετραγωνισμένη Βιτρίνα (GN 1/3 pans) & Χωρίς Βιτρίνα

Περισσότερες πληροφορίες:

- 1) Πάγκος εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα (Σταθμός προετοιμασίας)  
Για GN 1/4 pans



Μοντέλο	ZPZP99	ZPZP999	ZPZP9999
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ)</b>		
Πόρτες	2	3	4
Χωρητικότητα (lt)	270	421	571
Χωρητικότητα Λεκανών (lt)	7 GN 1/4 (max 15cm βάθος)	10 GN 1/4 (max 15cm βάθος)	12 GN 1/4 (max 15cm βάθος)
Χώρος επιφάνειας για προετοιμασία (cm)	34,3	34,3	34,3
Διαστάσεις (mm)	1342×700×1019	1792×700×1019	2242×700×1019
Βάρος / Net (kg)	126 / 113	154 / 139	191 / 175
Όγκος με Συσκευασία (m³)	1,01	1,35	1,69
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0/+10	0 / +10	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	449	449	465
Ψυκτικό Υγρό	R290 	R290 	R290 
<b>Τιμή</b>	<b>2.443€</b>	<b>2.822€</b>	<b>3.321€</b>

## Χαρακτηριστικά

## Ψυγεία Πάγκοι Σαλατών

### 2) Δύο τύποι πλήρους βιτρίνας: Με 2 σειρές GN λεκανών



Μοντέλο	ZQFP99	ZQFP999
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ (2 ΣΕΙΡΕΣ GN ΛΕΚΑΝΩΝ)</b>	
Πόρτες	2	3
Χωρητικότητα (lt)	270	421
Χωρητικότητα Λεκανών (lt)	14 GN 1/4 (max 15cm βάθος)	20 GN 1/4 (max 15cm βάθος)
Διαστάσεις (mm)	1342×700×1313	1792×700×1313
Βάρος / Net (kg)	154 / 137	186 / 168
Όγκος με Συσκευασία (m <sup>3</sup> )	1,45	1,92
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	+3 / +10	+3 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	476	485
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290
<b>Τιμή</b>	<b>3.036€</b>	<b>3.575€</b>

Μοντέλο	ZSQP99	ZSQP999
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ (2 ΣΕΙΡΕΣ GN ΛΕΚΑΝΩΝ)</b>	
Πόρτες	2	3
Χωρητικότητα (lt)	270	421
Χωρητικότητα Λεκανών (lt)	14 GN 1/4 (max 15cm βάθος)	20 GN 1/4 (max 15cm βάθος)
Διαστάσεις (mm)	1342×700×1317	1792×700×1317
Βάρος / Net (kg)	148 / 131	177 / 159
Όγκος με Συσκευασία (m <sup>3</sup> )	1,45	1,92
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	+3 / +10	+3 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	476	485
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290
<b>Τιμή</b>	<b>2.897€</b>	<b>3.425€</b>

### 3) Χωρίς βιτρίνα Με 2 σειρές GN λεκανών



Μοντέλο	ZNFP99	ZNFP999
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΧΩΡΙΣ ΒΙΤΡΙΝΑ (2 ΣΕΙΡΕΣ GN ΛΕΚΑΝΩΝ)</b>	
Πόρτες	2	3
Χωρητικότητα (lt)	270	421
Χωρητικότητα Λεκανών (lt)	14 GN 1/4 (max 15cm βάθος)	20 GN 1/4 (max 15cm βάθος)
Διαστάσεις (mm)	1342×700×873	1792×700×873
Βάρος / Net (kg)	117 / 100	145 / 127
Όγκος με Συσκευασία (m <sup>3</sup> )	0,95	1,27
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	+3 / +10	+3 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	433	442
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290
<b>Τιμή</b>	<b>2.329€</b>	<b>2.672€</b>

# Χαρακτηριστικά

## Ψυγεία Πάγκοι Σαλατών

### 4) Δύο τύποι αντιπερnisτικών κρυστάλλων (Μονό & Διπλό) Με 2 σειρές GN λεκανών



Μοντέλο	ZVFP99	ZVFP999
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΠΕΡΝΙΣΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ (2 ΣΕΙΡΕΣ GN ΛΕΚΑΝΩΝ)</b>	
<b>Πόρτες</b>	2	3
<b>Χωρητικότητα (lt)</b>	270	421
<b>Χωρητικότητα Λεκανών (lt)</b>	14 GN 1/4 (max 15cm βάθος)	20 GN 1/4 (max 15cm βάθος)
<b>Διαστάσεις (mm)</b>	1342×700×1313	1792×700×1313
<b>Βάρος / Net (kg)</b>	150 / 133	180 / 162
<b>Όγκος με Συσκευασία (m³)</b>	1,45	1,92
<b>Σχάρες (pcs) / Πόρτα</b>	1	1
<b>Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)</b>	+3 / +10	+3 / +10
<b>Τάση Λειτουργίας (V/Hz)</b>	230 / 50	230 / 50
<b>Ηλεκτρική Ισχύς (W)</b>	476	485
<b>Ψυκτικό Υγρό</b>	R290	R290
<b>Τιμή</b>	<b>2.723€</b>	<b>3.150€</b>

Μοντέλο	ZRFP99	ZRFP999
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΔΙΠΛΟ ΑΝΤΙΠΕΡΝΙΣΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ (2 ΣΕΙΡΕΣ GN ΛΕΚΑΝΩΝ)</b>	
<b>Πόρτες</b>	2	3
<b>Χωρητικότητα (lt)</b>	270	421
<b>Χωρητικότητα Λεκανών (lt)</b>	14 GN 1/4 (max 15cm βάθος)	20 GN 1/4 (max 15cm βάθος)
<b>Διαστάσεις (mm)</b>	1342×700×1317	1792×700×1317
<b>Βάρος / Net (kg)</b>	151 / 134	181 / 163
<b>Όγκος με Συσκευασία (m³)</b>	1,45	1,92
<b>Σχάρες (pcs) / Πόρτα</b>	1	1
<b>Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)</b>	+3 / +10	+3 / +10
<b>Τάση Λειτουργίας (V/Hz)</b>	230 / 50	230 / 50
<b>Ηλεκτρική Ισχύς (W)</b>	476	485
<b>Ψυκτικό Υγρό</b>	R290	R290
<b>Τιμή</b>	<b>2.746€</b>	<b>3.173€</b>

## Χαρακτηριστικά

## Ψυγεία Πάγκοι Σαλατών

### 5) Ανοικτή μπροστά τετραγωνισμένη Βιτρίνα & χωρίς βιτρίνα Με 1 σειρά 1/3 GN λεκανών



NEO

for GN 1/3 λεκανών

Μοντέλο	ZFPF99	ZFPF999	ZFPF9999
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ (ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ GN 1/3 ΛΕΚΑΝΩΝ)</b>		
Πόρτες	2	3	4
Χωρητικότητα (lt)	270	421	571
Χωρητικότητα Λεκανών (lt)	6 GN 1/3 (max 15cm βάθος)	9 GN 1/3 (max 15cm βάθος)	11 GN 1/3 (max 15cm βάθος)
Χώρος επιφάνειας για προετοιμασία (cm)	32,2	32,2	32,2
Διαστάσεις (mm)	1342 × 700 × 873	1792 × 700 × 873	2242 × 700 × 873
Βάρος / Net (kg)	119 / 106	148 / 133	185 / 169
Όγκος με Συσκευασία (m <sup>3</sup> )	0,95	1,27	1,59
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	+3 / +10	+3 / +10	3 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	433	433	465
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290
<b>Τιμή</b>	<b>2.674€</b>	<b>3.252€</b>	<b>4.114€</b>

### Χωρίς βιτρίνα Με 1 σειρά GN 1/3 λεκανών



Μοντέλο	ZGFP99	ZGFP999	ZGFP9999
<b>TYPE</b>	<b>WITHOUT VITRINE (1 ROW OF GN 1/3 ΛΕΚΑΝΩΝ)</b>		
Πόρτες	2	3	4
Χωρητικότητα Λεκανών (lt)	6 GN 1/3 (max 15cm βάθος)	9 GN 1/3 (max 15cm βάθος)	11 GN 1/3 (max 15cm βάθος)
<b>Τιμή</b>	<b>2.534€</b>	<b>3.111€</b>	<b>3.973€</b>

## Χαρακτηριστικά

## Ψυγεία Πάγκοι Σαλατών

### ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10
- **Ασφάλεια:** Όλες οι βιτρίνες με ενισχυμένο γυαλί ασφαλείας
- **Μοντέλα με διάσταση 224 cm περιλαμβάνουν 2 εξατμιστές για ακόμη καλύτερη απόδοση!** (ZPZP9999, ZPFP9999, ZGFP9999)
- Συμπυκνωτής νέου τύπου με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
- Διαθέσιμοι οδηγοί συρταριών (μόνο για ZPZP 1/2 GN) **NEO**
- Διαθέσιμοι οδηγοί συρταριών με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close (μόνο για ZPZP 1/2 GN) **NEO**

### ■ Επιλογές

• Ρόδες	Επόμενη σελίδα
• <b>Wifi</b> <b>NEO</b>	Επόμενη σελίδα
• Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	Επόμενη σελίδα
• <b>Με το ψυκτικό μηχανήμα στα αριστερά</b>	Επόμενη σελίδα
• <b>Χωρίς ψυκτικό μηχανήμα, αλλά ΟΧΙ Compact διαστάσεις</b>	Επόμενη σελίδα
• <b>Με υπερύψωμα (Models ZNFP &amp; ZGFP)</b>	Επόμενη σελίδα
• <b>Με επιφάνεια εργασίας 80 cm βάθος</b>	Επόμενη σελίδα
• <b>Οδηγοί συρταριών με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close</b> <b>NEO</b> (Μόνο για ZPZP 1/2 GN)	Επόμενη σελίδα

# Εξατομίκευση

## Ψυγεία Πάγκοι Σαλατών

### ■ Επιλογές

#### Επιλογές στα συρτάρια

	Μοντέλο	Τιμή
Μόνο για ZPZ: 2 x 1/2 GN	2	346€
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο /soft close*	2 (με soft close)	426€

\*Σε περίπτωση που προτιμάτε το συρτάρι soft close, παρακαλούμε να το δηλώσετε με ένα σχόλιο στην παραγγελία σας.

#### Περισσότερα

	Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμή
Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα: ZPZP99/ <b>WI</b>	280€
Ρόδες	.../WH	-	Παράδειγμα: ZPZP99/ <b>WH</b>	56€
Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	-	Παράδειγμα: ZPZ <b>PB</b> 99 ZPZ <b>PC</b> 99	531€
			Παράδειγμα: ZPZ <b>PB</b> 999 ZPZ <b>PC</b> 999	601€
			Παράδειγμα: ZPZ <b>PB</b> 9999 ZPZ <b>PC</b> 9999	665€
Μηχάνημα ψύξης στα αριστερά	.../LF	-	Παράδειγμα: ZPZP99/ <b>LF</b>	92€
Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	Παράδειγμα: ZPZP99/ <b>80</b>	76€
			Παράδειγμα: ZPZP999/ <b>80</b>	87€
			Παράδειγμα: ZPZP9999/ <b>80</b>	99€
Χωρίς τον μηχανισμό ψύξης, αλλά ΟΧΙ Compact διαστάσεις	.../WM	-	Παράδειγμα: ZPZP99/ <b>WM</b>	-58€

#### Ενδιάμεσες σχάρες

Πάγκοι GN 1/1

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Ενδιάμεσες σχάρες για ψυγεία πάγκου (ανοξείδωτες)	PPPB1299	142x507	29€

#### Οδηγοί

Πάγκοι GN 1/1

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Ζευγάρι οδηγών για πάγκου	OS117	555x18x26	21€ /το ζεύγος
Ζευγάρι οδηγών Anti-Drop για πάγκου	OS117/AD	555x18x26	29€ /το ζεύγος

#### Μπάρες

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Μπάρες Ροής	RAS134	1340x335x175	215€
Μπάρες Ροής	RAS179	1790x335x175	257€

#### Ράφια NEO

Μόνο για ZPZP

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Μονό ράφι	REZ310	1070x332x505	200€
	REZ313	1332x332x505	232€
	REZ318	1782x332x505	274€
	REZ322	2232x332x505	334€
Διπλό ράφι	RDZ310	1070x332x755	289€
	RDZ313	1332x332x755	328€
	RDZ318	1782x332x755	365€
	RDZ322	2232x332x755	475€

### ■ Εξαρτήματα

#### Σχάρες

Πάγκοι GN 1/1

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο	SP9117	325x530	21€
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο (ανοξείδωτο)	SP9117/I	325x530	50€

#### Πλάκα πολυαιθυλενίου


Για Μοντέλο	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
ZQFP99/ZNFP99	AE1150	1130x260x20	111€
ZQFP999/ZNFP999	AE0443	1621x260x20	166€
BSVP7300	AE2110	970x260x20	89€




# Γραμμικά Σχέδια

## Ψυγεία Πάγκοι Σαλατών


**ZQFP99**





**ZRFP99**




**ZSQP99**




**ZNFP99**




**ZQFP999**






**ZRFP999**



**ZSQP999**



**ZNFP999**



**ZNFP...**

**ZQFP...**

**ZSQP...**


**ZVFP...**

**ZRFP...**


# Γραμμικά Σχέδια

# Ψυγεία Πάγκοι Σαλατών


**ZPFP99**




**ZPFP999**



**ZPFP9999**




**ZPFP...**




# Γραμμικά Σχέδια

## Ψυγεία Πάγκοι Σαλατών


**ZPFP99**



**ZPFP999**




**ZPFP9999**




# Γραμμικά Σχέδια

## Ψυγεία Πάγκοι Σαλατών


ZGFP99



ZGFP999




ZGFP9999




# Γραμμικά Σχέδια

## Ψυγεία Πάγκοι Σαλατών


**ZPZP299**




**ZPZP29**



**ZPZP...**




**ZPZP2999**



# Γραμμικά Σχέδια

## Ψυγεία Πάγκοι Σαλατών



# Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί

## Θερμαινόμενα Προϊόντα

Τα **Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί** είναι διαθέσιμα σε διάφορες εναλλακτικές, όσον αφορά τη βιτρίνα τους και τον αποθηκευτικό τους χώρο από κάτω, αφορούν και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών του Τομέα Τροφίμων, από την πιο απλή εφαρμογή μέχρι τις μεγαλύτερες και απαιτητικές γραμμές του Self-Service.

MFV714



### Ιδανικό για...

Μαγειρεία και εφαρμογές με μαγειρευτό φαγητό

Takeaways, Σχοδεία, Καντίνες

Catering & Μπουφέδες

Σειρές Self - Service

### ■ Γενικά Χαρακτηριστικά



Εργονομικά σχεδιασμένες συρόμενες πόρτες διπλών τοιχωμάτων, μονωμένες με πολυουρεθάνη



Μέγιστο βάθος λεκάνης GN: 150mm (οι λεκάνες δεν συμπεριλαμβάνονται)



Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10



Διατίθεται σε ουδέτερο ή θερμαινόμενο ερμάριο



Ευέλικτος σχεδιασμός βιτρίνας με δυνατότητα μετατροπής της ανάλογα με τη χρήση & κρύσταλλα πάχους 8mm



**Αλάρμ για προστασία της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού**



Οι θερμοκρασίες του νερού στο Μπαιν Μαρί (max.90°C) και στο Θερμαινόμενο ερμάριο (max.72°C) ρυθμίζονται από ξεχωριστούς Θερμοστάτες



Στιβαρή κατασκευή



Λειτουργία Υγρού τύπου



Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος



Εφοδιασμένα με μία λάμπα αλογόνου ανά λεκάνη GN 1/1



Βιτρίνες με θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο



Ρόδες ως επιλογή



Φέρει βάνα για εύκολη αποστράγγιση του νερού



**Διατίθεται σε 4 εκδόσεις:**

- 1) Βιτρίνα Full Showcase (standard)
- 2) Νέος τύπος τετραγωνισμένης βιτρίνας
- 3) Χωρίς βιτρίνα (showcase)
- 4) Με μονό ή διπλό αντιπεριστροφικό καπάκι

# Χαρακτηριστικά

## Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί

Τα επιδαπέδια Μπαιν Μαρί χωρίζονται στις 2 κύριες κατηγορίες:

A) Μπαιν Μαρί ουδέτερο ερμάριο

B) Μπαιν Μαρί θερμαινόμενο ερμάριο

Κάθε μία από τις 2 κύριες κατηγορίες χωρίζεται στη συνέχεια σε 5 διαφορετικούς τύπους μοντέλων.

### A) Ουδέτερα Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί

- 1) Βιτρίνα Full Showcase (MFV Models)
- 2) Χωρίς βιτρίνα (MDV Models)
- 3) Με μονό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο (MVV Models)
- 4) Με διπλό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο (MRV Models)
- 5) Τύπος τετραγωνισμένης βιτρίνας (MFSQ Models)

Περισσότερες πληροφορίες:

#### 1) Βιτρίνα Full Showcase (MFV Models)



Μοντέλο	MFV711	MFV714	MFV718
Διαστάσεις (mm)	1102 x 700 x 1313	1406 x 700 x 1313	1792 x 700 x 1313
Βάρος / Net (kg)	97 / 87	115 / 103	143 / 126
Όγκος με Συσκευασία (m <sup>3</sup> )	1,27	1,60	2,03
Βιτρίνα	Full	Full	Full
Χωρητικότητα σε λεκάνες GN	3	4	5
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	2390	2520	3250
Ένταση Λειτουργίας (A)	10,4	11	14,1
<b>Τιμή</b>	<b>1.838€</b>	<b>2.043€</b>	<b>2.321€</b>

#### Παρακαλώ σημειώστε:

Για καλύτερη ή πλήρη χωρητικότητα φορτηγού και χαμηλότερο κόστος μεταφοράς, τα επιδαπέδια μπαιν μαρί μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά η βιτρίνα με το σώμα (ερμάριο) υπό την προϋπόθεση MOQ=10+ skus  
 Προσθέστε σχόλιο στην παραγγελία σας, εάν επιθυμείτε αυτήν την επιλογή συσκευασίας.



## Χαρακτηριστικά

## Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί

### 2) Χωρίς βιτρίνα (MDV Models)



Μοντέλο	Βιτρίνα	Ερμάριο	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)	Τιμή
MDV711	Χωρίς βιτρίνα	Ουδέτερα ερμάρια	1102×700×1313	3	2.003	1.092€
MDV714	Χωρίς βιτρίνα	Ουδέτερα ερμάρια	1406×700×1313	4	2.003	1.243€
MDV718	Χωρίς βιτρίνα	Ουδέτερα ερμάρια	1792×700×1313	5	2.603	1.464€

### 3) Με μονό αντιπερnisτικό κρύσταλλο (MVV Models)



Μοντέλο	Βιτρίνα	Ερμάριο	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)	Τιμή
MVV711	Με μονό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	Ουδέτερα ερμάρια	1102×700×1313	3	2.393	1.548€
MVV714	Με μονό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	Ουδέτερα ερμάρια	1406×700×1313	4	2.523	1.741€
MVV718	Με μονό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	Ουδέτερα ερμάρια	1792×700×1313	5	3.253	2.002€

### 4) Με διπλό αντιπερnisτικό κρύσταλλο (MRV Models)



Μοντέλο	Βιτρίνα	Ερμάριο	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)	Τιμή
MRV711	Με διπλό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	Ουδέτερα ερμάρια	1102×700×1313	3	2.393	1.574€
MRV714	Με διπλό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	Ουδέτερα ερμάρια	1406×700×1313	4	2.523	1.767€
MRV718	Με διπλό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	Ουδέτερα ερμάρια	1792×700×1313	5	3.253	2.030€

### 5) Τύπος τετραγωνισμένης βιτρίνας (MFSQ Models)



Μοντέλο	Βιτρίνα	Ερμάριο	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)	Τιμή
MFSQ711	Τύπος τετραγωνισμένης βιτρίνας	Ουδέτερα ερμάρια	1102×700×1313	3	2.390	1.734€
MFSQ714	Τύπος τετραγωνισμένης βιτρίνας	Ουδέτερα ερμάρια	1406×700×1313	4	2.520	1.905€
MFSQ718	Τύπος τετραγωνισμένης βιτρίνας	Ουδέτερα ερμάρια	1792×700×1313	5	3.250	2.170€

# Χαρακτηριστικά

## Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί

### Β) Θερμαινόμενα Μπαιν Μαρί

- 1) Βιτρίνα Full Showcase (MIV Models)
- 2) Χωρίς βιτρίνα (MHV Models)
- 3) Με μονό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο (MJV Models)
- 4) Με διπλό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο (MQV Models)
- 5) Με τετραγωνισμένη βιτρίνα (MISQ Models)

Περισσότερες πληροφορίες:

#### 1) Βιτρίνα Full Showcase (MIV Models)



Μοντέλο	MIV711	MIV714	MIV718
Διαστάσεις (mm)	1102 × 700 × 1313	1406 × 700 × 1313	1792 × 700 × 1313
Βάρος / Net (kg)	102 / 90	120 / 107	148 / 130
Όγκος με Συσκευασία (m <sup>3</sup> )	1,27	1,60	2,03
Βιτρίνα	Full	Full	Full
Χωρητικότητα σε λεκάνες GN	3	4	5
Ισχύς (W)	4230	4360	5090
Ένταση Λειτουργίας (A)	18,5	19,1	22,3
Τιμή	2.072€	2.277€	2.584€

#### Παρακαλώ σημειώστε:

Για καλύτερη ή πλήρη χωρητικότητα φορτηγού και χαμηλότερο κόστος μεταφοράς, τα επιδαπέδια μπαιν μαρί μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά η βιτρίνα με το σώμα (ερμάριο) υπό την προϋπόθεση ότι MOQ=10+ skus  
Προσθέστε σχόλιο στην παραγγελία σας, εάν επιθυμείτε αυτήν την επιλογή συσκευασίας.

## Χαρακτηριστικά

## Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί

### 2) Χωρίς βιτρίνα (MHV Models)



Μοντέλο	Βιτρίνα	Ερμάριο	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)	Τιμή
MHV711	Χωρίς βιτρίνα	Θερμαινόμενα ερμάρια	1102×700×1313	3	3.838	1.326€
MHV714	Χωρίς βιτρίνα	Θερμαινόμενα ερμάρια	1406×700×1313	4	3.838	1.477€
MHV718	Χωρίς βιτρίνα	Θερμαινόμενα ερμάρια	1792×700×1313	5	4.438	1.727€

### 3) Με μονό αντιπερnisτικό κρύσταλλο (MJV Models)



Μοντέλο	Βιτρίνα	Ερμάριο	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)	Τιμή
MJV711	Με μονό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	Θερμαινόμενα ερμάρια	1102×700×1313	3	4.228	1.782€
MJV714	Με μονό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	Θερμαινόμενα ερμάρια	1406×700×1313	4	4.358	1.975€
MJV718	Με μονό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	Θερμαινόμενα ερμάρια	1792×700×1313	5	5.088	2.266€

### 4) Με διπλό αντιπερnisτικό κρύσταλλο (MQV Models)



Μοντέλο	Βιτρίνα	Ερμάριο	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)	Τιμή
MQV711	Με διπλό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	Θερμαινόμενα ερμάρια	1102×700×1313	3	4.228	1.809€
MQV714	Με διπλό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	Θερμαινόμενα ερμάρια	1406×700×1313	4	4.358	2.001€
MQV718	Με διπλό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	Θερμαινόμενα ερμάρια	1792×700×1313	5	5.088	2.293€

### 5) Με τετραγωνισμένη βιτρίνα (MISQ Models)



Μοντέλο	Βιτρίνα	Ερμάριο	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)	Τιμή
MISQ711	Με τετραγωνισμένη βιτρίνα	Θερμαινόμενα ερμάρια	1102×700×1313	3	4.230	1.968€
MISQ714	Με τετραγωνισμένη βιτρίνα	Θερμαινόμενα ερμάρια	1406×700×1313	4	4.360	2.139€
MISQ718	Με τετραγωνισμένη βιτρίνα	Θερμαινόμενα ερμάρια	1792×700×1313	5	5.090	2.434€

# Χαρακτηριστικά

## Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί

### ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Τα προστατευτικά αντιπτερνιστικά κρύσταλλα είναι ειδικά σχεδιασμένα για βιτρίνες INOMAK.

### ■ Επιλογές

- Ρόδες
- Επιλογή Χρώματος (Μαύρο ΜΟΝΟ)
- Με επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος

# Εξατομίκευση

### ■ Επιλογές

#### Περισσότερα

		Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου	Τιμή
	Ρόδες	.../WH	-	Παράδειγμα: <b>MIV711/WH</b> <b>MIV714/WH</b>	69€
				Παράδειγμα: <b>MIV718/WH</b>	87€
	Επιλογή Χρώματος	B: ΜΑΥΡΟ	-	Παράδειγμα: <b>MIV<b>B</b>711</b>	336€
				Παράδειγμα: <b>MIV<b>B</b>714</b>	392€
				Παράδειγμα: <b>MIV<b>B</b>718</b>	420€
Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	Παράδειγμα: <b>MIV711/80</b>	80€	
			Παράδειγμα: <b>MIV714/80</b>	93€	
			Παράδειγμα: <b>MIV718/80</b>	106€	

# Επιτραπέζια Μπαιν Μαρί

## Θερμαινόμενα Προϊόντα

Μικρά σε όγκο, είναι ιδανικά για εξωτερικούς χώρους και μεταφερόμενους μπουφές, όπως φυσικά και για μόνιμη εγκατάσταση.

MBV614



Ιδανικό για...

Μεταφερόμενες &  
Υπαίθριες Εφαρμογές

### Γενικά Χαρακτηριστικά



Εύκολο στη μεταφορά



Μέγιστο βάθος λεκάνης  
GN: 150mm (οι λεκάνες  
δεν συμπεριλαμβάνονται)



Ανοξείδωτος Χάλυβας  
AISI 304 18/8-10



Λειτουργία Υγρού τύπου



Ευέλικτος σχεδιασμός  
βιτρίνας με δυνατότητα  
μετατροπής της ανάλογα  
με τη χρήση & κρύσταλλα  
πάχους 8mm



Αλάρμ για προστασία  
της αντίστασης  
σε περίπτωση χαμηλής  
στάθμης νερού



Οι θερμοκρασίες του νερού  
στο Μπαιν Μαρί (max. 90°C)



Στιβαρή κατασκευή

4

Διατίθεται σε 4 εκδόσεις:

- 1) Βιτρίνα Full Showcase (standard)
- 2) Νέος τύπος τετραγωνισμένης βιτρίνας
- 3) Χωρίς βιτρίνα (showcase)
- 4) Με μονό ή διπλό αντιπερυστικό καπάκι



Βιτρίνες με θερμικά  
σκληρυμένο κρύσταλλο

# Χαρακτηριστικά

## Επιτραπέζια Μπαιν Μαρί

### Portable Bain Maries

- 1) Βιτρίνα Full Showcase (MBV Models)
- 2) Χωρίς βιτρίνα (MAV Models)
- 3) Με μονό αντιπερνιστικό κρύσταλλο (MEV Models)
- 4) Με διπλό αντιπερνιστικό κρύσταλλο (MSV Models)
- 5) Τύπος τετραγωνισμένης βιτρίνας (MBSQ Models)

Περισσότερες πληροφορίες:

#### 1) Βιτρίνα Full Showcase (MBV Models)



Μοντέλο	MBV67	MBV610	MBV614
Διαστάσεις (mm)	759 × 629 × 708	1078 × 629 × 708	1406 × 629 × 708
Βάρος / Net (kg)	54 / 45	67 / 58	81 / 70
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,47	0,66	0,85
Βιτρίνα	Full	Full	Full
Χωρητικότητα σε λεκάνες GN	2	3	4
Ισχύς (W)	2263	2393	2523
Ένταση Λειτουργίας (A)	9,8	10,4	11,0
Τιμή	1.284€	1.409€	1.533€



#### 2) Χωρίς βιτρίνα (MAV Models)

Μοντέλο	Βιτρίνα	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)	Τιμή
MAV67	Χωρίς βιτρίνα	759×629×708	2	2.003	608€
MAV610	Χωρίς βιτρίνα	1078×629×708	3	2.003	663€
MAV614	Χωρίς βιτρίνα	1406×629×708	4	2.003	732€

## Χαρακτηριστικά

## Επιτραπέζια Μπαιν Μαρί

### 3) Με μονό αντιπερnisτικό κρύσταλλο (MEV Models)



Μοντέλο	Βιτρίνα	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)	Τιμή
MEV67	Με μονό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	759×629×708	2	2.263	1.023€
MEV610	Με μονό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	1078×629×708	3	2.393	1.119€
MEV614	Με μονό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	1406×629×708	4	2.523	1.231€

### 4) Με διπλό αντιπερnisτικό κρύσταλλο (MSV Models)



Μοντέλο	Βιτρίνα	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)	Τιμή
MSV67	Με διπλό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	759×629×708	2	2.263	1.049€
MSV610	Με διπλό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	1078×629×708	3	2.393	1.146€
MSV614	Με διπλό αντιπερnisτικό κρύσταλλο	1406×629×708	4	2.523	1.257€

### 5) Τύπος τετραγωνισμένης βιτρίνας (MBSQ Models)

Μοντέλο	Βιτρίνα	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)	Τιμή
MBSQ67	Τύπος τετραγωνισμένης βιτρίνας	759×629×708	2	2.263	1.203€
MBSQ610	Τύπος τετραγωνισμένης βιτρίνας	1078×629×708	3	2.393	1.305€
MBSQ614	Τύπος τετραγωνισμένης βιτρίνας	1406×629×708	4	2.523	1.394€

#### ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Τα προστατευτικά αντιπερnisτικά κρύσταλλα είναι ειδικά σχεδιασμένα για βιτρίνες INOMAK.

#### ■ Επιλογές

- Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα - Κατόπιν ζήτησης










# Θερμαινόμενα Ερμάρια

## Θερμαινόμενα Προϊόντα



### ■ Γενικά Χαρακτηριστικά

	Θερμοκρασία Λειτουργίας (max. 72°C) ελεγχόμενη από Θερμοστάτη
	Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10
	Εργονομικά σχεδιασμένες συρόμενες πόρτες διπλών τοιχωμάτων, μονωμένες με πολυουρεθάνη
	Λειτουργία με θερμαντικό στοιχείο & ανεμιστήρα
	Στιβαρή κατασκευή

### Ιδανικό για...

Διατήρηση των άδειων πιάτων σε θερμοκρασία σερβιρίσματος

Διατήρηση φαγητού σε κλειστά δοχεία και σκεύη στην κατάλληλη θερμοκρασία

### ■ Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Μοντέλα χωρίς βιτρίνα μπορούν να συνδυαστούν με ράφια και θερμαντικά στοιχεία (πωλείται χωριστά)

## Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	GES711	GES714	GES716	GES719
Διαστάσεις (mm)	1102 × 700 × 873	1392 × 700 × 873	1602 × 700 × 873	1892 × 700 × 873
Βάρος / Net (kg)	80 / 69	94 / 82	112 / 94	125 / 108
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,78	0,99	1,13	1,33
Ισχύς (W)	1435	1435	1835	1835
Ένταση Λειτουργίας (A)	6,4	6,4	8,1	8,1
Τιμή	1.105€	1.201€	1.271€	1.394€

### ■ Επιλογές

• Ρόδες (.../WH)	69€	69€	87€	87€
• Με υπερύψωμα 6cm (.../A)	41€	49€	55€	64€
• Με υπερύψωμα 10cm (.../A1)	81€	100€	103€	121€
• Χωρίς επιφάνεια εργασίας (.../I)	-46€	-58€	-69€	-81€
• Χρώμα (Μαύρο MONO)	280€	336€	406€	434€

# Θερμαντικά Στοιχεία

## Θερμαινόμενα Προϊόντα



### Γενικά Χαρακτηριστικά



Λάμπες αλογόνου



Ανοξείδωτος Χάλυβας  
AISI 304 18/8-10



Εύκολη εγκατάσταση  
σε προϊόντα της INOMAK  
αλλά και σε κάθε επιφάνεια



Συσκευασία Flat-box

## Ιδανικό για...

Διατήρηση των άδειων πιάτων  
σε θερμοκρασία σεβρισίματος

Συνδυασμένα με θερμαντικά  
στοιχεία σε προσαρμοσμένα έργα

## Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	XWH11	XWH14	XWH16	XWH19
Διαστάσεις (mm)	950 × 122 × 60	1252 × 122 × 60	1452 × 122 × 60	1752 × 122 × 60
Βάρος / Net (kg)	4 / 3,8	5 / 4,7	5,8 / 5,4	6,8 / 6,3
Όγκος με Συσκευασία (m <sup>3</sup> )	0,01	0,02	0,02	0,03
Ισχύς (W)	390	520	650	780
Ένταση Λειτουργίας (A)	1,7	2,3	2,8	3,4
Λάμπες	3	4	5	6
Τιμή	234€	264€	290€	331€

# Μπάρες Ροής Δίσκων Self Service

## Θερμαινόμενα Προϊόντα

Εδώ μπορείτε να δείτε τις **Μπάρες**:



Εφαρμόζεται σε **Μπαιν Μαρί**:



### ■ Γενικά Χαρακτηριστικά



Ακολουθούν το διαστασιολόγιο των προϊόντων της INOMAK για 2-3-4-5 GN 1/1



Τοποθετούνται σε όλες τις συσκευές INOMAK που προορίζονται για σειρές Self Service



Διατίθενται ως πλήρεις βιτρίνες αηλά και ως επιμέρους κομμάτια για προσαρμογή σε Custom Projects




**Ανοξείδωτος Χάλυβας  
AISI 304 18/8-10**



Στιβαρή κατασκευή

Για όλα τα επιδαπέδια **Bain Maries** και τα ψυγεία σαλιτών, υπάρχουν διαθέσιμες μπάρες ροής σε standard μεγέθη INOMAK. Αυτές οι μπάρες μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και εύκολα, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στα προϊόντα μας καθώς και σε άλλες κατασκευές και επιφάνειες!



## Μπάρες

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή
 Μπάρες για <i>Bain Maries</i> με 3 x GN 1/1	RAS110	1072×335×175	187€
 Μπάρες για <i>Bain Maries</i> με 4 x GN 1/1	RAS140	1376×335×175	215€
 Μπάρες για <i>Bain Marie</i> με 5 x GN 1/1	RAS178	1762×335×175	257€


# Γραμμικά Σχέδια

## Θερμανόμενα Προϊόντα


### MDV7..





### MFV7..




### MVV7..



### MRV7..





### MFQ7..





# Γραμμικά Σχέδια

# Θερμαινόμενα Προϊόντα



## MAV6..





## MBV6..



## MEV6..



## MSV6..





# Ερμάρια

## Ουδέτερες κατασκευές

EGS711  
Ερμάριο



ESS752C  
Ερμάριο με αμπάρι



ESS752D  
Ερμάρια με συρτάρια



### Γενικά Χαρακτηριστικά



Ανοξείδωτος Χάλυβας  
AISI 304 18/8-10



Στιβαρή κατασκευή



Εργονομικά σχεδιασμένες πόρτες  
διπλών τοιχωμάτων ενισχυμένες  
με πολυουρεθάνη (EGS models)



Ανοξείδωτα ποδαρικά  
ρυθμιζόμενα σε ύψος



Μοντέλα διαθέσιμα με συρόμενες  
πόρτες ή αμπάρι ή με 4 συρτάρια

## Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	ESS752D	ESS752C	EGS711	EGS714	EGS716	EGS719
Διαστάσεις (mm)	527×700×873	527×700× 873	1102×700×873	1392×700×873	1602×700×873	1892×700× 873
Βάρος / Net (kg)	47 / 40	36 / 29	69 / 59	83 / 71	98 / 83	112 / 96
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,39	0,39	0,78	0,99	1,13	1,33
Τιμή	774 €	677 €	725 €	807 €	898 €	1.008 €

### Επιλογές

• Ρόδες	69 €	69 €	69 €	69 €	69 €	87 €
• Με υπερύψωμα 6cm	35 €	35 €	41 €	49 €	55 €	64 €
• Με υπερύψωμα 10cm	69 €	69 €	81 €	100 €	103 €	121 €
• Χωρίς επιφάνεια εργασίας	-46 €	-46 €	-46 €	-58 €	-69 €	-81 €
• Χρώμα (Μαύρο ΜΟΝΟ)	Κατόπιν παραγγελίας	Κατόπιν παραγγελίας	280 €	336 €	406 €	434 €

# Συναρμολογούμενα Τραπέζια Εργασίας

## Ουδέτερες κατασκευές

TLR714  
Συναρμολογούμενα Τραπέζια Εργασίας



### Γενικά Χαρακτηριστικά



Ανοξείδωτος Χάλυβας  
AISI 304 18/8-10



Διαθέσιμα μοντέλα  
με ή χωρίς υπερύψωμα διαθέσιμα  
ως standard



Επανασχεδιασμένο σύστημα  
συναρμολόγησης για ελάχιστο  
χρόνο συναρμολόγησης



Όλα τα τραπέζια μπορούν  
να συνδυαστούν με τις συρταριέρες  
STR100 & STR300 (βλ.επόμενη σελίδα)



Συσκευασία Flat-box

## Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	TLR709	TLR711	TLR714	TLR716	TLR719
Διαστάσεις (mm)	892x700x873	1102x 700x873	1392x700x873	1602x700x873	1892x700x873
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	910x730x160	1110x730x160	1410x730x160	1610x730x160	1920x730x130
Υπερύψωμα	-	-	-	-	-
Μεικτό βάρος (kg)	32/30	36/34	44/42	50/47	58/55
Μεικτός όγκος (m <sup>3</sup> )	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22
Τιμή	331€	370€	431€	470€	531€



### Με υπερύψωμα 6cm (/A)

Μοντέλο	TLR709/A	TLR711/A	TLR714/A	TLR716/A	TLR719/A
Διαστάσεις (mm)	892x700x933	1102x 700x933	1392x700x933	1602x700x933	1892x700x933
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	910x730x160	1110x730x160	1410x730x160	1610x730x160	1920x730x130
Υπερύψωμα	√	√	√	√	√
Μεικτό βάρος (kg)	32/31	37/35	46/43	51/48	59/56
Μεικτός όγκος (m <sup>3</sup> )	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22
Τιμή	365€	411€	481€	524€	595€



### Με υπερύψωμα 10cm (/A1)

Μοντέλο	TLR709/A1	TLR711/A1	TLR714/A1	TLR716/A1	TLR719/A1
Τιμή	412€	450€	530€	573€	652€



# Συρταριέρες Συναρμολογούμενων Τραπεζιών

## Ουδέτερες κατασκευές

STR100

Μονό συρτάρι  
για συναρμολογούμενο τραπέζι



STR300

Τριπλό συρτάρι  
για συναρμολογούμενο τραπέζι



### Γενικά Χαρακτηριστικά



Ανοξείδωτος Χάλυβας  
AISI 304 18/8-10



Διαθέσιμα σε 2 παραλλαγές  
με 1 & 3 συρτάρια αντίστοιχα  
(STR100, STR300)



Σχεδιασμένες για χρήση  
με τα μοντέλα τραπεζιών  
εργασίας της σειράς TLR700



Διατίθενται και για Custom  
Projects


## Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	STR100	STR300
Διαστάσεις (mm)	451 × 665 × 157	457 × 665 × 580
Βάρος / Net (kg)	9 / 8	24 / 22
Μεικτός όγκος (m <sup>3</sup> )	0,05	0,17
Τιμή	165€	485€

Είναι σχεδιασμένες για το απόλυτο ταίριασμα με τα συναρμολογούμενα τραπέζια εργασίας της INOMAK, μέσα σε λίγα λεπτά. Εκτός όμως από τα τραπέζια εργασίας της INOMAK, διατίθενται και για προσαρμογή σε Custom Projects με μεγάλη ευκολία!



Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα με ένα συναρμολογούμενο τραπέζι με συρτάρια και υπερύψωμα!



### Επιλογές

Επιλογή Χρώματος (RAL Palette) - Κατόπιν ζήτησης


# Ράφια

## Ουδέτερες κατασκευές

Μονό ράφι



Διπλό ράφι



### Γενικά Χαρακτηριστικά



Ανοξείδωτος Χάλυβας  
AISI 304 18/8-10



Εύκολη τοποθέτηση σε Ερμάρια,  
Μπαιν Μαρί, πάγκους εργασίας  
και ψυγεία πάγκους! **NEO**



Σχεδιασμένα για τοποθέτηση  
Θερμαντικών Στοιχείων



Συσκευασία Flat-box

### + Συνδυασμένο με Θερμαντικά Στοιχεία



XWH19



Τιμή

331€

XWH16



290€

XWH14



264€

XWH11



234€

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελίδα 154

## Χαρακτηριστικά

### Μονό Επιτραπέζιο Ράφι



Μοντέλο	RE310	RE311	RE313	RE314	RE315
Διαστάσεις (mm)	1070×332×462	1092×332×462	1332×332×462	1392×332×462	1536×332×462
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	1098×355×100	1120×355×100	1360×355×100	1420×355×100	1564×355×100
Συρτάρια	1	1	1	1	1
Μεικτός βάρος (kg)	6	6,5	7	8	8,5
Μεικτός όγκος (m³)	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
Τιμή	184€	187€	214€	201€	218€

Μοντέλο	RE316	RE318	RE319	RE320	RE322
Διαστάσεις (mm)	1592×332×462	1782×332×462	1892×332×462	1986×332×462	2232×332×462
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	1620×355×100	1810×350×100	1910×350×100	2014×355×100	2260×355×100
Συρτάρια	1	1	1	1	1
Μεικτός βάρος (kg)	9	10	11	12	13
Μεικτός όγκος (m³)	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09
Τιμή	222€	237€	251€	291€	315€

# Περισσότερες Λεπτομέρειες

## Gantries



### Διπλό Επιτραπέζιο Ράφι

Μοντέλο	RD310	RD311	RD313	RD314	RD315
Διαστάσεις (mm)	1070×332×763	1092×332×763	1332×332×763	1392×332×763	1536×332×763
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	1098×355×100	1120×355×100	1360×355×100	1410×355×100	1564×355×100
Συρτάρια	2	2	2	2	2
Μεικτός βάρος (kg)	11,5	12	13,5	15	16
Μεικτός όγκος (m³)	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
<b>Τιμή</b>	<b>273€</b>	<b>287€</b>	<b>310€</b>	<b>316€</b>	<b>326€</b>
Μπορεί να συνδυαστεί με:	XWH11	XWH11	XWH11	XWH16	XWH14

Μοντέλο	RD316	RD318	RD319	RD320	RD322
Διαστάσεις (mm)	1592×332×763	1782×332×763	1892×332×763	1986×332×763	2232×332×763
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	1610×355×100	1810×355×100	1910×355×100	2014×355×100	2260×355×100
Συρτάρια	2	2	2	2	2
Μεικτός βάρος (kg)	17	19	19,5	20	21,5
Μεικτός όγκος (m³)	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09
<b>Τιμή</b>	<b>331€</b>	<b>344€</b>	<b>352€</b>	<b>389€</b>	<b>447€</b>
Μπορεί να συνδυαστεί με:	XWH14	XWH16	XWH19	XWH16	XWH19

## Επίσης, διαθέσιμο για ΖΡΖΡ: **ΝΕΟ**



### Μονό Επιτραπέζιο Ράφι

Μοντέλο	REZ310	REZ313	REZ318	REZ322
Διαστάσεις (mm)	1070×332×505	1332×332×505	1782×332×505	2232×332×505
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	1098×355×100	1360×355×100	1810×355×100	2260×355×100
Συρτάρια	1	1	1	1
Μεικτός βάρος (kg)	6	7	10	13
Μεικτός όγκος (m³)	0,04	0,05	0,06	0,09
<b>Τιμή</b>	<b>200€</b>	<b>232€</b>	<b>274€</b>	<b>334€</b>



### Διπλό Επιτραπέζιο Ράφι

Μοντέλο	RDZ310	RDZ313	RDZ318	RDZ322
Διαστάσεις (mm)	1070×332×755	1332×332×755	1782×332×755	2232×332×755
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	1098×355×100	1360×355×100	1810×355×100	2260×355×100
Συρτάρια	2	2	2	2
Μεικτός βάρος (kg)	11,5	13,5	19	21,5
Μεικτός όγκος (m³)	0,04	0,05	0,06	0,09
<b>Τιμή</b>	<b>289€</b>	<b>328€</b>	<b>365€</b>	<b>475€</b>
Μπορεί να συνδυαστεί με:	XWH11	XWH11	XWH16	XWH19



# Ποτηριέρες με Ανοξείδωτες Πόρτες

## Ουδέτερες κατασκευές

ETS314  
Ποτηριέρες  
με Ανοξείδωτες Πόρτες



### ■ Γενικά Χαρακτηριστικά



Ανοξείδωτος Χάλυβας  
AISI 304 18/8-10



Στιβαρή κατασκευή



Πόρτες διπλού τοιχώματος,  
ενισχυμένες με πολυουρεθάνη



Ρυθμιζόμενο Ράφι σε ύψος

## Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	ETS311A	ETS314A	ETS316A	ETS319A
Διαστάσεις (mm)	1100 × 403 × 692	1400 × 403 × 692	1600 × 403 × 692	1900 × 403 × 692
Βάρος / Net (kg)	32 / 29	40 / 36	45 / 40	53 / 47
Μεικτός όγκος (m³)	0,33	0,42	0,48	0,57
Τιμή	545€	631€	702€	789€



### ■ Επιλογές

Επιλογή Χρώματος (RAL Palette) - Κατόπιν ζήτησης

# Μπάρες Ροής

## Ουδέτερες κατασκευές

Οι μπάρες Self Service είναι διαθέσιμες για όλα τα Ερμάρια, για Μπαιν Μαρί και για Salladette πάγκους σε τυποποιημένα μεγέθη προϊόντων. Αυτές οι ράγες μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και εύκολα στα προϊόντα μας, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται, καθώς και σε άλλες κατασκευές και επιφάνειες.



Μπάρες για Bain Marie ερμάρια



Μπάρες για ψυγεία πάγκους με μηχανήμα κάτω



Μπάρες για ψυγεία πάγκους με μηχανήμα δεξιά

## Χαρακτηριστικά



Μοντέλο	RAS110	RAS140	RAS178
Περιγραφή	Μπάρες για Bain Maries με 3xGN 1/1	Μπάρες για Bain Maries με 4xGN 1/1	Μπάρες για Bain Maries με 5xGN 1/1
Διαστάσεις (mm)	1027 x 335 x 175	1376 x 335 x 175	1762 x 335 x 175
Τιμή	187 €	215 €	257 €



Μοντέλο	RAS108	RAS134	RAS179
Περιγραφή	Μπάρες για πάγκους σειράς Boletus	Μπάρες για όλους τους πάγκους με μήκος 134cm	Μπάρες για όλους τους πάγκους με μήκος 179cm
Διαστάσεις (mm)	1062 x 335 x 175	1340 x 335 x 175	1790 x 335 x 175
Τιμή	187 €	215 €	257 €



# Μπάρες Self-Service

## Αυτόνομα Προϊόντα

Οι μπάρες Self Service είναι διαθέσιμες για όλα τα Ερμάρια, για Μπαιν Μαρί και για Salladette παγκούς σε τυποποιημένα μεγέθη προϊόντων. Αυτές οι ράγες μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και εύκολα στα προϊόντα μας, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται, καθώς και σε άλλες κατασκευές και επιφάνειες.



Μπάρες για Bain Marie  
ερμάρια



Μπάρες για ψυγεία πάγκους  
με μηχανήμα κάτω



Μπάρες για ψυγεία πάγκους  
με μηχανήμα δεξιά

## Χαρακτηριστικά




Μοντέλο	RAS110	RAS140	RAS178
Περιγραφή	Μπάρες για Bain Maries με 3xGN 1/1	Μπάρες για Bain Maries με 4xGN 1/1	Μπάρες για Bain Maries με 5xGN 1/1
Διαστάσεις (mm)	1072 x 335 x 175	1376 x 335 x 175	1762 x 335 x 175
Price	187€	215€	257€




Μοντέλο	RAS108	RAS134	RAS179
Περιγραφή	Μπάρες για πάγκους σειράς Boletus	Μπάρες για όλους τους πάγκους με μήκος 134cm	Μπάρες για όλους τους πάγκους με μήκος 179cm
Διαστάσεις (mm)	1061 x 335 x 175	1325 x 335 x 175	1773 x 335 x 175
Τιμή	187€	215€	257€

# Συστήματα Βιτρίνας

## Αυτόνομα Προϊόντα




NDZ076



NDV140

## Χαρακτηριστικά



Μοντέλο	NDV076	NDV110	NDV140	NDV180
Περιγραφή	Βιτρίνα 2GN	Βιτρίνα 3GN	Βιτρίνα 4GN	Βιτρίνα 5GN
ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ (ΚΛΕΙΣΤΗ)			
Διαστάσεις (mm)	755 × 600 × 440	1098 × 600 × 440	1402 × 600 × 440	1788 × 600 × 440
Price	842€	911€	988€	1.064€



Μοντέλο	NDZ076	NDZ110	NDZ140	NDZ180
Περιγραφή	Βιτρίνα Led 2GN	Βιτρίνα Led 3GN	Βιτρίνα Led 4GN	Βιτρίνα Led 5GN
ΤΥΠΟΣ	ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ (ΚΛΕΙΣΤΗ)			
Διαστάσεις (mm)	755 × 600 × 440	1098 × 600 × 440	1402 × 600 × 440	1788 × 600 × 440
Τιμή	898€	967€	1.042€	1.118€



# Αντιπερnisτικά Κρύσταλλα με λάμπες αλογόνου

## Αυτόνομα Προϊόντα

NVV076



NRV076



## Χαρακτηριστικά



Μοντέλο	NVV076	NVV110	NVV140	NVV180
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΠΕΡΝΙΣΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ</b>			
<b>Περιγραφή</b>	2GN	3GN	4GN	5GN
<b>Διαστάσεις (mm)</b>	755 × 600 × 440	1098 × 600 × 440	1402 × 600 × 440	1788 × 600 × 440
<b>Τιμή</b>	597€	622€	686€	746€



Μοντέλο	NRV076	NRV110	NRV140	NRV180
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΔΙΠΛΟ ΑΝΤΙΠΕΡΝΙΣΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ</b>			
<b>Περιγραφή</b>	2GN	3GN	4GN	5GN
<b>Διαστάσεις (mm)</b>	755 × 600 × 440	1098 × 600 × 440	1402 × 600 × 440	1788 × 600 × 440
<b>Τιμή</b>	618€	648€	649€	773€

# Αντιπτερνιστικά Κρύσταλλα με σύστημα LED φωτισμό

## Αυτόνομα Προϊόντα

NVZ076



NRZ076



## Χαρακτηριστικά




Μοντέλο	NVZ076	NVZ110	NVZ140	NVZ180
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΜΕ LED ΦΩΤΙΣΜΟ</b>			
Περιγραφή	2GN	3GN	4GN	5GN
Διαστάσεις (mm)	755 × 600 × 440	1098 × 600 × 440	1402 × 600 × 440	1788 × 600 × 440
<b>Τιμή</b>	<b>653€</b>	<b>677€</b>	<b>739€</b>	<b>800€</b>



Μοντέλο	NRZ076	NRZ110	NRZ140	NRZ180
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΔΙΠΛΟ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΜΕ LED ΦΩΤΙΣΜΟ</b>			
Περιγραφή	2GN	3GN	4GN	5GN
Διαστάσεις (mm)	755 × 600 × 440	1098 × 600 × 440	1402 × 600 × 440	1788 × 600 × 440
<b>Τιμή</b>	<b>674€</b>	<b>704€</b>	<b>765€</b>	<b>827€</b>







**INOMAK**  
*Refrigerators*

**A brand you can trust**

📍 Λεωφόρος Δημοσθένους 85, Άγιος Γεώργιος, Κορωπί Αττικής, Τ.Θ 169, Τ.Κ. 194 00

☎ 210 6624224

☎ 210 6626436

🌐 [www.inomak.com](http://www.inomak.com)

✉ [info@inomak.com](mailto:info@inomak.com)

📘 @inomak.gr

📷 inomak\_refrigerators

🌐 Inomak S.A.